



Technisches Handbuch

Motorrad- und Rollerreifen, Juni 2015

Technical Manual

Motorcycle and Scooter Tires, June 2015

Manuel technique

Pneu Moto et Scooter, juin 2015

Rechtliche Hinweise

Publication Disclaimer

Clause de non-responsabilité pour publication

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen sind keine Angebote im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und begründen kein Vertragsverhältnis hinsichtlich der vorgestellten Produkte. Soweit nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, werden sie auch nicht Vertragsbestandteil bestehender oder künftiger Verträge mit der Continental Reifen Deutschland GmbH.

Diese Druckschrift enthält keinerlei Garantien oder Beschaffenheitsvereinbarungen der Continental Reifen Deutschland GmbH für ihre Produkte, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der Informationen sowie der Verfügbarkeit der Produkte. Die Informationen in dieser Druckschrift sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der Continental Reifen Deutschland GmbH jederzeit geändert oder aktualisiert werden.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit dieser Druckschrift. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Die gewerblichen Schutzrechte wie Marken (Logos) oder Patente, die in dieser Druckschrift dargestellt sind, sind Eigentum der Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften. Die Darstellung in dieser Druckschrift ist keine Gewährung von Lizenzen oder Nutzungsrechten. Ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der Continental Reifen Deutschland GmbH ist ihre Nutzung untersagt.

Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstigen Materialien, sowie deren Koordination und Anordnung in dieser Druckschrift sind urheberrechtlich für die Continental Reifen Deutschland GmbH oder ihre Tochtergesellschaften geschützt und dürfen nicht zur kommerziellen Verwendung oder Verteilung modifiziert, kopiert oder anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2015 Continental Reifen Deutschland GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

The content of this publication is provided for information only and without responsibility. Continental Reifen Deutschland GmbH makes no representations about the accuracy, reliability, completeness or timeliness of the information in this publication. Continental Reifen Deutschland GmbH may, in its sole discretion, revise the information contained herein at any time without notice.

Continental Reifen Deutschland GmbH's obligations and responsibilities regarding its products are governed solely by the agreements under which they are sold. Unless otherwise agreed in writing, the information contained herein does not become part of these agreements. This publication does not contain any guarantee or agreed quality of Continental Reifen Deutschland GmbH's products or any warranty of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. Continental Reifen Deutschland GmbH may make changes in the products or services described at any time without notice.

This publication is provided on an „as is“ basis. To the extent permitted by law, Continental Reifen Deutschland GmbH makes no warranty, express or implied, and assumes no liability in connection with the use of the information contained in this publication. Continental Reifen Deutschland GmbH is not liable for any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising out of the use of this publication. Information contained herein is not intended to announce product availability anywhere in the world.

The trademarks, service marks and logos (the Trademarks) displayed in this publication are the property of Continental Reifen Deutschland GmbH and/or its affiliates. Nothing in this publication should be construed as granting any license or right to the Trademarks. Without the express written consent of Continental Reifen Deutschland GmbH the use of the Trademarks is prohibited.

All text, images, graphics and other materials in this publication are subject to the copyright and other intellectual property rights of Continental Reifen Deutschland GmbH and/or its affiliates. Continental Reifen Deutschland GmbH owns the copyrights in the selection, coordination and arrangement of the materials in this publication. These materials may not be modified or copied for commercial use or distribution.

Copyright © 2015 Continental Reifen Deutschland GmbH
All rights reserved.

Le contenu de la présente publication est donné exclusivement à titre informatif et n'engage pas la responsabilité de Continental SNC. Continental SNC ne peut être tenue pour responsable de l'exactitude, de la fiabilité, de l'intégralité ou de l'opportunité des informations reprises dans cette publication. Continental SNC peut à sa seule discrétion modifier les informations contenues à tout moment et sans préavis.

Les devoirs et responsabilités de Continental SNC à l'égard de ses produits ne sont régis que par les contrats de vente. En dehors de tout autre accord écrit, les informations ci-après ne peuvent devenir partie intégrante de ces contrats. La présente publication ne peut être interprétée comme valant clause de garantie, accord sur la qualité, garantie de disponibilité ou accord sur un usage particulier des produits de la Continental SNC. Continental SNC se réserve le droit de modifier les produits ou services décrits à tout moment sans préavis.

Ce document est remis à titre de base. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, Continental SNC ne donne aucune garantie expresse ou tacite quant à l'utilisation des informations contenues dans cette publication. Continental SNC décline toute responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect ou consécutif, demande incidente, dommages et intérêts, dommage de quelque nature et à quelque titre que ce soit pouvant naître de l'utilisation des informations contenues dans la présente publication. Les présentes informations ne peuvent être interprétées comme étant une annonce de disponibilité des produits au niveau mondial.

Les droits de propriété industrielle portant sur les marques (logos) et les brevets repris à la présente sont la propriété de la société Continental SNC et/ou de ses filiales. La présente publication ne constitue ni une cession de licence ni un droit de jouissance desdits droits de propriété industrielle. Leur utilisation est interdite sans l'autorisation écrite expresse de la société Continental SNC.

Les textes, photos, graphiques et autres représentations repris à la présente publication sont protégés par les droits de propriété de Continental SNC et/ou de ses filiales. Continental SNC répond des droits d'auteur, de la sélection et de l'arrangement de cette publication laquelle ne peut en aucun cas être copiée ou modifiée à des fins d'utilisation ou de diffusion commerciales.

Copyright © 2015 Continental SNC
Tous droits réservés.

Unsere Historie / Our history / Notre histoire	5
Technologien / Technologies / Technologies	6

Lieferprogramm / Delivery range / Gamme de pneus:

Off Road / Enduro	ContiTrailAttack 2	10
	TKC 70	10
	TKC 80	11
	ContiEscape	11
Sport Touring	ContiRoadAttack 2 EVO	13
	ContiRoadAttack 2	13
	ContiRoadAttack	14
	ContiRoadAttack 2 GT	14
	ContiMotion	15
Classic / Classic Racing	ContiRoadAttack 2 CR	17
	ContiClassicAttack	17
Sport / Hypersport	ContiSportAttack 2	19
	ContiSportAttack	19
	ContiRaceAttack Comp.End.	20
	ContiRaceAttack Comp.	20
Racing	ContiTrack	23
	ContiRaceAttack Slick	24
	ContiRaceAttack Rain	24
Supermoto	ContiAttack SM	27
	ContiTwist SM / Sport SM	27
Custom / Touring	ContiMilestone	29
	ContiMilestone WW	29
Allround / City	ContiGo! (Allround)	31
	ContiGo! (City)	31
Sport Classic	TKV 11 / TKV 12	33
	RB 2 / K 112	33
Scooter / Moped / City-EL	ContiMove365	35
	ContiTwist / ContiTwist WW	35
	ContiTwist Sport	36
	ContiTwist Race	36
	ContiScooty	37
	ContiTraily	37
	ContiClassic	38
	LB / LB WW	38
	K 62 / K 62 WW	39
	KKS 10 / KKS 10 WW	40
	ContiGo!	40
	City-EL	41

Schlauchzuordnung, Felgenbänder / Tube fitment, Flaps / Correspondance de chambres à air, Fonds de jante	44 - 45
--	---------

Bereifungsstandards für Motorroller und Motorräder / Standard fitments for scooters and motorcycles / Montes pneumatiques standard pour les scooters et les motos:

Erklärungen zu den Tabellen / Explanatory notes on tables / Explications des tableaux		46	
ADIVA	47	Kreidler	156
Adly	47	KTM	157
Aprilia	47	Kymco	165
ATALA	56	Lambretta	169
ATK	56	Laverda	170
BAJAJ	56	Lecson	171
Benelli	57	Malaguti	172
Beta	61	MBK	173
Bimota	62	Mondial	175
BMW	67	Moto Guzzi	176
Buell	78	Moto Morini	181
Cagiva	80	Motorhispania	183
CCM	83	MV Agusta	183
CPI	83	MZ	185
Daelim	83	Pegasus	187
Derbi	85	Peugeot	188
Ducati	87	PGO	192
Fantic Motor	99	Piaggio	195
Garelli	99	Puch	198
Gas Gas	100	Rex	198
Generic	101	Rieju	199
Gilera	101	Rivero	200
Harley-Davidson	104	Royal Enfield	200
Heinkel	111	Sachs	200
Hercules	112	Sasy	203
Honda	112	Scatto	203
Husaberg	134	Simson	203
Husqvarna	135	Suzuki	204
Hyosung	137	SYM	224
Indian	139	Triumph	226
Italjet	139	Vespa	233
Jawa	140	Victory	237
Kawasaki	140	Voxan	238
KBR	154	Winking	239
Keeway	155	Yamaha	239
Kramit	156		

Wissenswertes über Motorradreifen / Useful information about motorcycle tires / Informations utiles concernant les pneus de motocycles:

Höchstgeschwindigkeiten / Speed ratings / Vitesses maximales	259
Tragfähigkeit / Load index / Indice de Charge	259
Umrechnungstabelle - Motorradreifengrößen / Conversion chart - Motorcycle tire sizes / Correspondance des dimensions de pneus moto	260
Hinweise zur vorschriftsmäßigen Bereifung in Deutschland / Remarks for the German market / Annotations pour le marché allemand	260

Reifen-Lexikon / Tire Glossary / Lexique du pneu

de

Alter von Neureifen	261
Auswuchten	261
Breaker-Reifen	261
Diagonalreifen	261
Diagonal-Gürtelreifen (Bias-Belted)	261
Einfahren von Motorradreifen	261
Felgenkunde	261
Geschwindigkeitssymbol	261
Lagerung von Reifen	261
Laufleistung	262
Laufrichtungspfeil	262
Luftdruckempfehlungen	262
Mehrspurige Fahrzeuge (Gespanne, Trikes)	262
Montage	262
Nachschneiden	262
Nutzungsdauer von Reifen	262
Profiltiefe	263
Radialreifen	263
Reifenalter	263
Reifenbauarten - Diagonalreifen	263
Reifenbauarten - Breaker-Reifen	263
Reifenbauarten - Diagonal- Gürtelreifen (Bias-Belted)	263
Reifenbauarten - Radialreifen	263
Reifenkennzeichnung	264
Reifenmontage	264
Reifenreparatur	264
Reifen auf Rollenprüfständen	264
Schlauch- und Schlauchlosreifen	264
Wichtigste Sicherheits- Informationen	265
Tragfähigkeitsindex (Lastindex)	265
Umrechnungstabelle	265
Ventilkappe	265

en

Advice on tire pressure	266
Aging of unused tires	266
Balancing	266
Bias belted tires	266
Breaker tires	266
Breaking-in	266
Conversion chart - motorcycle tire sizes	266
Crossply tire	266
Directional arrows	266
Dynamometer testing	266
Fitting tires	266
Inflation pressure	266
Load Index (LI)	266
Maintenance	267
Mileage	267
Multi-track vehicles (motorcycles with sidecars, trikes)	267
Racing tire pressure recommendation	267
Radial tires	267
Regrooving	267
Service Life of Motorcycle Tires	267
Speed index	267
Recommendations for Storing Tires	267
The most important safety rules for motorcycle tires	268
Tire designs - Bias belted tires	268
Tire designs - Breaker tires	268
Tire designs - Crossply tire	268
Tire designs - Radial tires	268
Tire identification	269
Tire rims	269
Tubeless and tubetype tires	269
Valve cap	269

fr

Âge de pneus installés neufs	270
bouchon de valve	270
chambre à air	270
conversion des tailles de pneu moto, de pouce à métrique	270
La durée de vie d'utilisation des pneus	270
Pneus sur Dynamomètres	270
Equilibrage	271
La flèche de direction	271
Indice de charge (indice de charge)	271
Indice de vitesse (Speed Index)	271
Le plus important Informations sur la sécurité pour vos pneus moto	271
Jantes	271
Kilométrage	271
l'étiquetage des pneus	271
Montage des pneus	272
Plusieurs véhicules (side-cars, trikes)	272
pneus Breaker	272
pneus diagonaux	272
pneus à structure ceinturée croisée	272
pneus radiaux	272
Des conseils de pression d'air	272
Recommandations de pression d'air des pneus Racing	272
la profondeur de la bande de roulement	272
la réparation des pneumatiques	272
Retaille	272
Rodage de pneus de moto	273
Stockage des pneus	273
types de pneus - diagonale pneumatique à structure	273
types de pneus - pneus à carcasse	273
types de pneus - pneus Breaker	273
types de pneus - pneus radiaux	273
Vieillessement des pneus	274

Technische Daten gemäß ETRTO / Technical data according to ETRTO / Caractéristiques techniques suivant ETRTO

Straßenreifen / On-Road tires / Pneus route.

Einsatz bis: / For speeds up to: / Utilisation jusqu'à:

100 km/h	276	Fußnoten / Remarks / Commentaires	292
150 km/h	277	Antrag auf Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung (For the German market only)	293
180 km/h	278	(Uniquement pour le marché allemand)	
210 km/h	279 - 280		
240 km/h	281		
Radial / radial / radial	282 - 283		
Enduro / Dual-purpose / Tout-terrain	284 - 286		
Roller/Scooter	288 - 290		

Vom Pionier zum Global Player: Die wahre Geschichte deutscher Reifenkultur


Man musste schon eine Menge Pioniergeist, Instinktsicherheit und Besessenheit für Technik mitbringen, um ausgerechnet im Jahr der deutschen Reichsgründung 1871 eine Kautschuk- und Gutta-Percha-Fabrik zu gründen. Zunächst hatte man in unserem Stammwerk in Hannover nur Fahrräder und Vollgummireifen im Sinn. Schließlich sollte es noch fast ein Vierteljahrhundert dauern, bis im Jahr 1894 Hildebrand & Wolfmüller das erste Serien-Benzinmotorrad herstellte. Und obwohl im Logo der damals neuen Continental Compagnie noch ein Pferd springt, waren wir von Anfang an eine der treibenden Kräfte im Reifenmarkt und wesentlich an den technologischen Fortschritten beteiligt. Bereits 1892 sind wir die erste deutsche Firma, die einen Fahrrad-Luftreifen herstellt, und im Jahr 1904 bringen wir den ersten Profilreifen auf den Markt – das war epochenmachend, wie man das damals titulierte.

Doch von da an ging es rasant vorwärts. Mit der Motorisierung im frühen 20. Jahrhundert entwickelt sich auch deutsche Reifenkultur in Reinform: Unermüdlich wird von nun an bei Continental an den Motorradreifen geforscht, getestet, erfunden, hunderttausende Kilometer abgespult und zahlreiche Patente angemeldet.

Im harten Rennbetrieb bekommen wir unsere Schwächen schonungslos vorgeführt – lernen aber auch unsere Stärken kennen. Wagemutige Zweiradpiloten wie etwa Motorradweltrekordhalter Wilhelm Herz, der 1951 mit einer NSU Delfin die 300 km/h-Marke knackte, machen den Namen Continental unsterblich.

Heute setzen wir die Traditionen im Motorradreifen-Stammwerk im nordhessischen Korbach mit der gleichen Leidenschaft unserer Väter fort. Wir leben die deutsche Ingenieurskunst und arbeiten mit der alten Besessenheit an „epochenmachenden“ Innovationen.

It takes a pioneering spirit, an unfailing instinct and an obsession with technology to even think of establishing a rubber and gutta-percha company in 1871 – the year the German Reich was founded. At the start, bicycles and solid tires were the only things manufactured at our home plant in Hanover.



Close to a quarter of a century was to pass before Hildebrand & Wolfmüller came up with the first serial fuel-powered motorcycle in 1894. And despite a prancing horse still in the logo of the young Continental, we were a driving force in the tire market right from the very beginning and crucially involved in the technological progress being made. As far back as 1892, we were the first German company to manufacture a pneumatic tire and, in 1904, we marketed the first tires with a patterned tread – a sensation in those times.

But from that point on, the tempo picked up considerably. The motorization of society in the early 20th century prompted the development of the German tire culture in its purest form: Continental relentlessly researched, tested and invented motorcycle tires, covering hundreds of thousands of kilometers and applying for numerous patents. In fiercely contested racing events, we got to know our weaknesses the hard way – but also came to realize what we were good at. Daring bikers like the world record holder Wilhelm Herz, who cracked the 300 km/h mark in 1951 with an NSU Delfin, have immortalized the Continental brand name.

Today, we are carrying forward these traditions in our home plant for motorcycle tires in the North Hessian town of Korbach – with the same passion that marked previous generations. We literally live the German art of engineering and carry on the age-old obsession with „epoch-making“ innovations.

De pionnier à acteur mondial: La vraie histoire de la culture allemande du pneumatique

Il faut un esprit novateur, un instinct à toute épreuve et la passion des technologies pour penser à créer une société spécialisée dans le caoutchouc en 1871. À l'origine, notre usine de Hanovre ne fabrique que des bicyclettes et des pneus pleins. Ce n'est que presque 25 ans plus tard que Hildebrand & Wolfmüller commencent à produire en série le premier motocycle alimenté au combustible fossile, en 1894. Malgré un cheval caracolant sur le logo de la jeune société Continental, nous sommes, dès le début, des pionniers sur le marché des pneumatiques et nous nous impliquons fortement dans les progrès technologiques réalisés à l'époque. Dès 1892, nous sommes la première société allemande à fabriquer un pneumatique et, en 1904, nous commercialisons les premiers pneus avec bande de roulement sculptée : une révolution à l'époque.

À partir de là, le rythme accélère considérablement. Au début du XXème siècle, la motorisation de la société entraîne le développement de la culture allemande du pneumatique dans sa forme la plus pure. Continental se plonge dans la recherche, essaie et invente des pneumatiques pour motocycles, parcourt des centaines de milliers de kilomètres et dépose de nombreuses demandes de brevet. Certaines courses farouchement disputées nous apprennent, à nos dépens, nos points faibles. Néanmoins, nous apprenons aussi quels sont nos points forts. Des pilotes intrépides comme le titulaire du record du monde, Wilhelm Herz, qui dépasse les 300 km/h, en 1951, sur une NSU Delfin, immortalise alors la marque Continental.

Aujourd'hui, notre usine de Korbach, dans le nord de la Hesse, qui produit des pneumatiques pour motocycles, fait vivre ces traditions, et ce, avec la même passion que les générations précédentes. Nous incarnons littéralement l'art allemand de l'ingénierie et conservons notre volonté de créer des innovations qui marquent leur époque.

Reifenhaftung: Auf der Suche nach den idealen Eigenschaften

„Gentlemen start your engines“. Der Moment, in dem der Starterknopf stilles Eisen zu brüllendem Leben erweckt, ist wie ein religiöser Akt: Routine und doch wundersam. Einmal losgelassen folgt ein Tanz der Sinne, ungezählte Kurven schreiben Geschichten fürs Leben. Doch ohne den Glauben an die Technik, ohne das absolute Urvertrauen in die Haftung der Reifen ist es bloße Beförderung. Doch die innovativen Lösungen, die in unseren Continental Motorrad-Reifen stecken, machen das Fahren zur Leidenschaft.

Unsere Entwicklungsingenieure werden nicht müde. Sie setzen ihr ganzes Wissen in neue Technologien und einmal erreichte Qualitätsstandards sind für sie nur Anreiz, es noch etwas besser zu machen.

Tire Grip: Looking for the ideal characteristics

„Gentlemen start your engines“. The act of pushing the starter control button and arousing the silent engine to a roaring start has something religious about it: It is routine, yet wondrous at the same time. Once you let go, the senses start dancing and the countless curves write stories for life. But without faith in technology and absolute and complete trust in the tires' sure grip, it is merely a matter of conveyance. The innovative solutions tucked away in our Continental tires transform driving into an impassionating experience.

Our development engineers are untiring. They put all their expertise into fresh technologies. Established quality standards only incite them to do better. The challenge we were up against

So galt es, die Einfahrzeiten bei Neureifen zu verkürzen und höhere Laufleistungen zu ermöglichen. Die Lösung wirkt so einfach wie effektiv, aber wie immer steckte der Teufel im Detail. Am Ende konnten die Ingenieure durch den Verzicht auf Trennmittel in der Heizpresse erreichen, dass die Oberfläche der Reifen aufgeraut wird. Das gab es bislang noch nicht. Eine echte Innovation und auf der Strecke eine kleine Revolution: TractionSkin war geboren.

Um diese und viele weitere Ideen zur Serienreife zu bringen, fahren wir tausende von Kilometern auf Rennstrecken, auf einer unserer hauseigenen Teststrecken, asphaltierten Straßen und unbefestigten Wegen. Bei Sonnenschein, Regen und manchmal auch im Schneegestöber.

was to reduce a new tire's breaking-in phases and make possible higher performance. The solution is as simple as it is effective, but, as always, the devil is in the details. In the end, the engineers managed to roughen the surface of the tires by omitting the separating agents in the vulcanization press. That had never been done before. A true innovation and, in its own way, a small revolution: TractionSkin was born.

In order to develop this and many other ideas to production readiness, we cover thousands of kilometers at a stretch on our internal test circuits and on asphalted as well as unsurfaced roads – in sun, rain and sometimes even snow.

La vérité derrière l'adhérence d'un pneumatique: la confiance absolue

« Messieurs, démarrez. » Le fait de démarrer et de faire soudain rugir le moteur a quelque chose de religieux.

C'est une chose à la fois habituelle et enivrante. Dès que l'on lâche les gaz, tous les sens sont en éveil et les virages incessants écrivent des expériences de vie. Toutefois, sans foi dans les technologies et sans une confiance totale, absolue, dans l'adhérence des pneumatiques, une moto n'est qu'un moyen de transport. Les solutions novatrices que recèlent les pneumatiques de Continental transforment la conduite en une expérience passionnante.

Nos ingénieurs sont infatigables. Ils mettent toute leur expertise dans de nouvelles technologies. Les normes de qualité reconnues ne font que les inciter à faire mieux. Le défi que nous avons dû relever consistait à réduire les phases de

rodage d'un pneu neuf et à le doter des meilleures performances possibles.

La solution est aussi simple qu'efficace, mais, comme toujours, ce sont les détails qui posent problème. Finalement, nos ingénieurs sont parvenus à rendre rugueuse la surface des pneumatiques en ne mettant pas d'agents de démoulage dans la presse à vulcaniser. Cela n'avait jamais été fait auparavant. C'était une véritable innovation et, à sa façon, une petite révolution. Le pneu Traction-Skin était né.

Afin de développer cette idée et de nombreuses autres avant la production en série, nous faisons parcourir à nos pneumatiques des milliers de kilomètres sur nos circuits d'essai, mais aussi sur des routes goudronnées et non goudronnées, sous le soleil, sous la pluie et, parfois, sous la neige.





Handmade in Germany

Nahezu alle unsere Radial-Reifen werden, wie schon seit Generationen, mit großer Leidenschaft, Geschick und Erfahrung in Korbach am schönen Edersee produziert - achten Sie auf dieses Zeichen!

Handmade in Germany

For generations nearly all of our radial tires have been produced with great passion, skill and expertise in Korbach on the beautiful lake Eder - watch out for this sign!

Handmade in Germany

Presque tous nos pneus à carcasse radiale sont produits depuis de nombreuses générations avec passion, savoir-faire et expérience à Korbach, sur les bords du beau lac Edersee - recherchez ce symbole !



MultiGrip Technologie

Die MultiGrip Technologie ist die konsequente Weiterentwicklung der Continuous Compound-Technologie, die durch einen abriebfesten Mittelbereich eine hohe Gesamtleistung generiert. Zudem führt der weichere Schulterbereich zu mehr Sicherheit und noch mehr Grip in Schräglage.

Die MultiGrip Technologie ermöglicht einen gleichmäßigen Haftungsgrad mit nur einer einzigen Komponente, dank einer temperaturkontrollierten Aushärtung während des Produktionsprozesses.

- ⊕ besserer Grip dank flexibler Schulterbereiche
- ⊕ die abnutzungsresistente Oberfläche garantiert eine höhere Laufleistung
- ⊕ stufenloser Übergang

MultiGrip-Technology

Makes it possible to use a homogenous grip grading with a single compound thanks to temperature controlled curing of the tire during the production process.

- ⊕ Shoulder area, flexible = Grip
- ⊕ Central tread area, wear resistant = Mileage
- ⊕ Continuous transition

La technologie MultiGrip

Permet d'obtenir une adhérence progressive avec un seul mélange, grâce à une cuisson contrôlée du pneumatique pendant le processus de production.

- ⊕ épaulement tendre = adhérence
- ⊕ Centre de la bande de roulement résistant à l'usure = kilométrage
- ⊕ Transition continue



TractionSkin

TractionSkin, eine revolutionäre Reifenoberfläche. Die raue Oberfläche sorgt für eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit. Möglich machen dies die aufgeraute Reifenoberfläche und der Verzicht auf Trennmittel durch die speziell beschichtete Reifenform.

TractionSkin

TractionSkin, a revolutionary new micro-rough tread surface, virtually puts an end to tire break-in. This is possible due to a new mold coating technology which eliminates the need for tire-release agents.

TractionSkin

TractionSkin, une nouvelle surface de bande de roulement micro-rugueuse révolutionnaire qui met pratiquement un terme au rodage du pneumatique, et ce, grâce à un nouveau revêtement qui élimine les agents de démoulage lors de la cuisson du pneu pendant le processus de fabrication.



0°-Stahlgürtelkonstruktion

Die 0°-Stahlgürtelkonstruktion garantiert eine extreme Hochgeschwindigkeitsstabilität und geringe Kickbackneigung.

0° steel-belted construction

0° steel-belted construction guarantees excellent stability at high speeds.

Ceinture d'acier à 0°

La ceinture d'acier à 0° garantit une excellente stabilité à grande vitesse.



RainGrip

Optimierter Compound für verbesserte Haftung auf nassem Untergrund.

RainGrip

New „Wet Grip“ compound for superior wet grip and higher mileage.

RainGrip

Un nouveau mélange « Wet Grip » pour une adhérence optimale sur route mouillée et un kilométrage encore amélioré.

Off Road / Enduro





Schläuche Tubes Chambres à air	Scooter	Sport Classic	Allround / City	Custom / Touring	Supermoto	Racing	Sport / Hypersport	Classic / Classic Racing	Sport Touring	Off Road / Enduro
--------------------------------------	---------	---------------	-----------------	---------------------	-----------	--------	-----------------------	-----------------------------	---------------	----------------------

ContiTrail **ATTACK 2**

Speziell entwickelter Straßen-Enduroreifen für die großen und leistungsstarken Reise-Enduros.

- ⊕ Verbesserte Haftung auch bei Nässe kombiniert mit einer exzellenten Laufleistung auf langen Touren durch eine innovative Mischungstechnologie.
- ⊕ Verstärkte Karkasse in Verbindung mit einem fortschrittlichen Profildesign am Vorderrad sorgt für eine erhöhte Präzision und ein optimiertes Abriebbild.
- ⊕ TractionSkin sorgt für eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit. Möglich machen dies die revolutionäre aufgeraute Reifenoberfläche und der Verzicht auf Trennmittel durch die speziell beschichtete Reifenform.
- ⊕ 0°-Stahlgürtelkonstruktion am Hinterrad für hohe Stabilität und Komfort auch bei zügigem Reisetempo und mit hoher Zuladung.
- ⊕ Erstausrüstung unter anderem auf KTM 1190 Adventure, KTM 1190 Adventure R und BMW R 1200 GS.

Specially developed road-suitable enduro tires for big and powerful dual-sport motorcycles.

- ⊕ Better grip even in the wet combined with excellent mileage on long trips, all thanks to innovative compounding technology.
- ⊕ A stronger carcass along with a progressive tread pattern design on the front wheel ensures increased precision and optimized wear behavior.
- ⊕ TractionSkin ensures extremely safe and short run-in time.
- ⊕ A 0° steel belted construction on the rear wheel for enhanced stability and comfort even at high speeds and with large payloads.
- ⊕ Original equipment KTM 1190 Adventure, KTM 1190 Adventure R and BMW R 1200 GS.

Des pneus enduro spécialement développés pour les cylindrées à double usage.

- ⊕ Meilleure adhérence même sur route mouillée et excellent kilométrage pour les longs trajets, et ce, grâce à un mélange innovant.
- ⊕ Une carcasse plus robuste et un profil progressif sur la roue avant offrent une plus grande précision et une usure optimisée.
- ⊕ TractionSkin permet de raccourcir la période de rodage, en toute sécurité.
- ⊕ Ceinture d'acier à 0° sur la roue arrière pour une meilleure stabilité et plus de confort, même à grande vitesse et avec de lourdes charges.
- ⊕ Choisis en 2013 comme pneus de première monte pour la 2013 KTM 1190 Adventure, la KTM 1190 Adventure R et la BMW R 1200 GS.



Dimension						
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						
17"	120/70 ZR 17	M/C	58	W	TL	
	100/90 - 19	M/C	57	H	TL	
	110/80 R 19	M/C	59	V	TL F	
	110/80 R 19	M/C	59	V	TL Z	
	120/70 R 19	M/C	60	V	TL	
21"	120/70 ZR 19	M/C	60	W	TL K	
	90/90 - 21	M/C	54	S	TT	
	90/90 - 21	M/C	54	H	TL	
	90/90 - 21	M/C	54	V	TL	
	90/90 V 21	M/C	(54)	V	TL	

Dimension						
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière						
17"	120/90 - 17	M/C	64	S	TL	
	130/80 - 17	M/C	65	S	TT	
	130/80 - 17	M/C	65	H	TL	
	130/80 R 17	M/C	65	H	TL	
	140/80 R 17	M/C	69	H	TL	
	140/80 R 17	M/C	69	V	TL	
	150/70 R 17	M/C	69	V	TL	
	160/60 ZR 17	M/C	(69)	W	TL	
	170/60 R 17	M/C	72	V	TL	
	170/60 ZR 17	M/C	72	W	TL K	
18"	180/55 ZR 17	M/C	73	W	TL	
	190/55 ZR 17	M/C	75	W	TL	
	140/80 - 18	M/C	70	S	TT	
	150/70 ZR 18	M/C	70	W	TL	

F = Wird überwiegend auf BMW-Modellen eingesetzt / Is primarily used on BMW models / utilisation essentiellement sur les modèles de BMW
I = Wird überwiegend auf KTM-Modellen eingesetzt / Is primarily used on KTM models / utilisation essentiellement sur les modèles de KTM
/ = Kein spezielles Einsatzgebiet / No special area of application / aucun domaine d'utilisation particulier

NEW **TKC 70**

Der TKC 70 vereint die Erfahrung des Geländereifens TKC 80 und des Straßen-Enduro-Reifens ContiTrailAttack 2.

- ⊕ Brandneuer Conti-Reifen, der durch rustikalen Off-Road Look und ausgewogene Straßenperformance besticht.
- ⊕ Vollkommen neu konzipierter geländetauglicher Trail-Reifen in Radial- und Diagonalbauweise mit Speedindex bis zu "V" = 240 km/h. Alle Radialreifen "handmade in Germany"!
- ⊕ Der TKC 70 ist für leichten bis mittleren Geländeeinsatz konzipiert und vereint dies mit hervorragender Straßentauglichkeit.
- ⊕ Durch eine konstruktiv bedingt geringe Klotzbewegung im Profil läuft der TKC 70 auf der Straße stabil und angenehm leise.
- ⊕ Agil auf der Straße und sicher auf Schotter.
- ⊕ MultiGrip: Die Continental eigene Semi-Dual-Compound Technologie ermöglicht unterschiedliche Härtegrade auf der Lauffläche und den Seitenwänden (höhere Kilometerleistung und mehr Grip).
- ⊕ RainGrip: Neue Gummimischung mit ausgezeichnetem Grip-Niveau bei nassen Verhältnissen und sehr kurze Warmlaufphase.
- ⊕ Die 0°-Stahlgürtelkonstruktion sorgt für eine hohe Stabilität und geringe Kickbackneigung.

New TKC 70 combines the best of the TKC 80 off-road tire and ContiTrailAttack 2 on-road Adventure tire.

- ⊕ Brand new Conti-tire with rugged off-road capability and a balanced street performance.
- ⊕ Newly developed trail-tire with a radial and diagonal design constructed for off-road use with a speed index up to 240 km/h - all radial tires are handmade in Germany.
- ⊕ TKC 70 is positioned for light to medium off-road use with extraordinary street performance.
- ⊕ Uniquely constructed tread block pattern makes the TKC 70 quiet and stable on the road while still providing good off-road capability.
- ⊕ Agile on streets and safe on gravel roads.
- ⊕ MultiGrip: Continentals own semi-dual compound technology allows different levels of hardness on the central tread and shoulder area (more mileage and improved grip).
- ⊕ RainGrip: New compound with outstanding grip in wet weather conditions and very short warm-up phase.
- ⊕ The 0° steel belted construction guarantees high stability and a low kickback.

Le nouveau TKC 70 combine le meilleur du TKC 80 en off road et les qualités du Trail Attack 2 sur route.

- ⊕ Ce nouveau pneu séduit par son aspect tout terrain et l'excellence de ses performances sur route.
- ⊕ Nouveau pneu „trail“ développé avec des constructions radiales et diagonales, pour des utilisations „off road“ et des aptitudes en vitesse jusqu'à 240KM/H sur piste. Tous ces pneumatiques à structures radiales sont fabriqués à la main en Allemagne.
- ⊕ Le TKC 70 est prévu pour une utilisation occasionnelle à régulière en „off road“ avec des performances sur routes extraordinaires.
- ⊕ Répartition unique des blocs de pavés pour garantir, silence, stabilité sur route et offrir de bonnes capacités en „off road“
- ⊕ Agile sur route et sûr dans les chemins caillouteux.
- ⊕ Adhérence multiple : La zone médiane du pneu est dotée d'une surface résistante à l'abrasion grâce à laquelle le modèle présente une durée de vie élevée. Les épaules sont plus tendres et assurent une meilleure adhérence en position inclinée. Avec un seul composant, le degré d'adhérence uniforme est possible grâce au durcissement contrôlé par la température au cours du processus de production.
- ⊕ Adhérence par temps de pluie : Excellent niveau d'adhérence sur chaussée mouillée et lors de courtes phases de mise en température.
- ⊕ Pneu ceinturé à 0° pour garantir une meilleure stabilité, notamment à vitesses élevées.



Dimension						
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						
19"	100/90 - 19	M/C	57	T	TL M+S	👉
	110/80 R 19	M/C	59	V	TL M+S	👉
	120/70 R 19	M/C	60	V	TL M+S	👉
21"	3.00 - 21	M/C	51	T	TT M+S	👉
	90/90 - 21	M/C	54	T	TL M+S	👉

Dimension						
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière						
17"	120/90 - 17	M/C	64	T	TL M+S	👉
	130/80 - 17	M/C	65	T	TL M+S	👉
	140/80 R 17	M/C	69	T	TL M+S	👉
	150/70 R 17	M/C	69	V	TL M+S	👉 *
	170/60 R 17	M/C	72	V	TL M+S	👉 *
18"	4.00 - 18	M/C	64	T	TT M+S	👉
	150/70 R 18	M/C	70	T	TL M+S	👉

👉 = Neu / New / Nouveau * = Trotz M+S Kennung Ausführung mit Geschwindigkeitsindex V (bis 240 km/h) / Speed index V (up to 240 km/h) despite M+S label / Malgré le marquage M+S, exécution avec un indice de vitesse V (jusqu'à 240 km/h)

TKC 80

Bewährtes Multitalent für den kombinierten Straßen- und Geländeeinsatz.

- ⊕ Fernreisen- und wettbewerbserprobt.
- ⊕ Sehr gute Selbstreinigung.
- ⊕ Hohe Seitenführung auf weichem Untergrund.
- ⊕ Sehr gute Straßentauglichkeit trotz grober Profilgestaltung.
- ⊕ Erstausrüstung für BMW und KTM.

Well-trying multi-use tire for both street and dirt.

- ⊕ Proven and tested for long hauls and competition.
- ⊕ Self-cleaning tread pattern.
- ⊕ High levels of side stability on soft surfaces.
- ⊕ Very good on-road handling and mileage.
- ⊕ Original equipment BMW and KTM.

Un pneu éprouvé, multi-usage pour route et hors route.

- ⊕ Testé pour les longs trajets et la compétition.
- ⊕ Sculptures autonettoyantes.
- ⊕ Excellente stabilité latérale sur surfaces tendres.
- ⊕ Très bonne tenue de route et excellent kilométrage.
- ⊕ Choisi comme pneus de première monte par BMW, KTM et Motor Hispania.



Dimension						
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						
17"	120/70 - 17	M/C	58	Q	TL	M+S
19"	100/90 - 19	M/C	57	S	TT	M+S
	110/80 B 19	M/C	59	Q	TL	M+S
	120/70 - 19	M/C	60	Q	TL	M+S
21"	2.50 - 21	M/C	48	S	TT	M+S
	2.75 - 21	M/C	52	S	TT	M+S
	80/90 - 21	M/C	48	Q	TT	M+S
	3.00 - 21	M/C	51	S	TT	M+S
	90/90 - 21	M/C	54	S	TT	M+S
	90/90 - 21	M/C	54	T	TL	M+S

Dimension						
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière						
17"	120/90 - 17	M/C	64	S	TT	M+S
	130/80 - 17	M/C	65	S	TT	M+S
	130/80 - 17	M/C	65	T	TL	M+S
	5.10 - 17	M/C	67	S	TT	M+S
	140/80 - 17	M/C	69	Q	TL	M+S
	150/70 B 17	M/C	69	Q	TL	M+S
	170/60 B 17	M/C	72	Q	TL	M+S
	180/55 - 17	M/C	73	Q	TL	M+S
18"	3.25 - 18	M/C	59	S	TT	M+S
	3.50 - 18	M/C	62	S	TT	M+S
	4.00 - 18	M/C	64	R	TT	M+S
	4.10 - 18	M/C	66	P	TT	M+S
	110/80 - 18	M/C	58	Q	TT	M+S
	120/90 - 18	M/C	65	R	TT	M+S
	140/80 - 18	M/C	70	R	TT	M+S
	150/70 B 18	M/C	70	Q	TT	M+S

ContiEscape

Eigenständiger Reifen für Endurofahrer, die auf der Straße und im leichten Gelände zuhause sind.

- ⊕ Allround-Gummimischung für ein breites Band an Wetter- und Straßenbedingungen.
- ⊕ Gute Traktion auch abseits befestigter Straßen durch die offroad-orientierte Profilgestaltung.
- ⊕ Hohe Laufleistung im Touringbereich.

A special tire for riders who are equally at home on tarmac and off-road.

- ⊕ All-round compound for a wide spectrum of weather and street conditions.
- ⊕ Good traction, even off road, thanks to the dirt-oriented tread pattern.
- ⊕ High mileage for touring.

Un pneu spécial pour les motards qui sont aussi à l'aise sur route que hors route.

- ⊕ Un mélange polyvalent pour tous les temps et tous les types de route.
- ⊕ Bonne traction, même hors route, grâce à une orientation adaptée des sculptures.
- ⊕ Kilométrage élevé pour le tourisme.



Dimension				
Vorderrad / Front wheel / Roue avant				
19"	100/90 - 19	M/C	57	H TL
21"	2.75 - 21	M/C	45	S TT
	90/90 - 21	M/C	54	S TT
	90/90 - 21	M/C	54	H TL

Dimension				
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				
17"	120/90 - 17	M/C	64	S TT
	130/80 - 17	M/C	65	S TT
	130/80 - 17	M/C	65	H TL
	140/80 - 17	M/C	69	H TT
18"	140/80 - 18	M/C	70	H TT
	4.10 - 18	M/C	60	S TT

Freigaben unter www.conti-moto.de

Anmerkungen siehe Seite 41 / See Remarks on page 41 / Annotations voir en page 41 /

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

Sport Touring



ContiRoad **ATTACK** 2 EVO

Der ContiRoadAttack 2 EVO definiert die Grenzen im Sport-Touring-Bereich neu.

- ⊕ Weiter entwickeltes Profildesign mit ausgeprägter Drainage-Funktion.
- ⊕ Spürbare Steigerung der Nassgriff-Eigenschaften durch neu entwickelten Compound.
- ⊕ Bewährte MultiGrip-Technologie für höhere Laufleistung und maximalen Grip in extremen Schräglagen. Darüber hinaus gesteigerte Gesamtleistung dank ausgeprägter Profiltiefe.
- ⊕ TractionSkin sorgt für eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit. Möglich machen dies die revolutionäre aufgeraute Reifenoberfläche und der Verzicht auf Trennmittel durch die speziell beschichtete Reifenform.
- ⊕ Erfüllt Sicherheits- und Komfortansprüche für Tourer auf höchstem Niveau.
- ⊕ Übertreffende und vielfach ausgezeichnete Handling-Eigenschaften.

The ContiRoadAttack 2 EVO redefines the limits in Touring Sport.

- ⊕ More sophisticated tread pattern design with pronounced drainage function.
- ⊕ Perceptible improvement in wet grip properties thanks to newly developed compound.
- ⊕ Tried-and-tested multi-grip technology for extended mileage and maximum grip in extreme banking maneuvers, coupled with exemplary overall mileage performance thanks to markedly deeper tread.
- ⊕ TractionSkin makes for an extremely safe and short breaking-in period. Making this possible are a revolutionary buffed tire surface and a specially coated tire mold that gets by without separating agents.
- ⊕ A high-level response to the safety and comfort demands of touring bikes.
- ⊕ Outstanding handling properties, singled out for honors many times over.

Le ContiRoadAttack 2 EVO redéfinit les limites du domaine du sport-touring.

- ⊕ Des sculptures plus sophistiquées permettant de mieux évacuer l'eau.
- ⊕ Une adhérence sur route mouillée meilleure grâce à un nouveau composé.
- ⊕ Une technologie MultiGrip éprouvée pour plus de kilométrage et une adhérence maximale dans les virages très serrés, le tout combiné à d'exceptionnelles performances kilométriques grâce à des sculptures nettement plus profondes.
- ⊕ TractionSkin permet de raccourcir la période de rodage, en toute sécurité, et ce, grâce à une surface brossée révolutionnaire et à un revêtement de moule spécial qui élimine la nécessité d'utiliser des agents de démoulage.
- ⊕ Une tenue de route remarquable, de nombreuses fois plébiscités dans les tests.



Dimension

Vorderrad / Front wheel / Roue avant

17"	120/70 ZR 17	M/C	(58	W)	TL
19"	110/80 R 19	M/C	59	V	TL

Dimension

Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière

17"	150/70 R 17	M/C	69	V	TL
	160/60 ZR 17	M/C	(69	W)	TL
	180/55 ZR 17	M/C	(73	W)	TL
	190/50 ZR 17	M/C	(73	W)	TL
	190/55 ZR 17	M/C	(75	W)	TL

ContiRoad **ATTACK** 2

Unser Meisterstück in Sachen Sport-Touring.

Deutsche Reifen Technologie: Der neue Continental-Standard in Sachen Grip, Sicherheit und Dynamik.

- ⊕ TractionSkin, eine revolutionäre Reifenoberfläche. Durch die Beschichtung der Reifenform wird kein Trennmittel benötigt, dadurch hat der ContiRoadAttack 2 die sicherste und kürzeste Einfahrzeit, die momentan auf dem Markt erhältlich ist.
- ⊕ Dynamic-Ride-Technologie, besteht aus der patentierten Stahlgürtelkonstruktion und der einzigartigen Kontur. Mit dieser Technologie optimiert der ContiRoadAttack 2 das Handling und die Dynamik jedes Motorrads.*
- ⊕ Die MultiGrip-Technologie garantiert eine höhere Laufleistung durch einen abriebfesten Mittelbereich. Zudem führt der weichere Schulterbereich zu mehr Sicherheit und noch mehr Grip in Schräglage.*
- ⊕ Erstausrüstung bei BMW.

Our Masterpiece in Sport-Touring.

Revolutionary new-to-the-market technologies to realize Continental's new level of grip, safety and dynamics in the radial sport-touring segment.

- ⊕ TractionSkin, the revolutionary micro-roughness of the tread optimizes the mechanical adhesion and realizes the safest, fastest running-in time in the market.
- ⊕ MultiGrip Technology improves mileage by wear resistant central tread area and safety in curves by higher grip in shoulder area.*
- ⊕ Dynamic-Ride-Technology improves handling and control of your bike by using patented steel cord construction and a unique contour.*
- ⊕ Original equipment BMW.

Notre fer de lance destiné au sport-tourisme.

Pour obtenir un tel niveau d'adhérence, de sécurité et de dynamique dans le segment sport-tourisme, Continental a inséré des technologies révolutionnaires pour ces clients.

- ⊕ TractionSkin, les microrugosités révolutionnaires de la bande de roulement optimisent l'adhérence mécanique et permettent d'obtenir la plus courte période de rodage du marché, en toute sécurité.
- ⊕ La technologie MultiGrip améliore le kilométrage, grâce à la zone centrale résistante à l'usure de la bande de roulement, et la sécurité dans les virages, grâce à une meilleure adhérence sur les épaulements.*
- ⊕ La technologie Dynamic-Ride améliore la tenue de route et le contrôle de votre moto par l'utilisation d'une configuration métallique et d'un profil unique brevetés.*



Dimension

Vorderrad / Front wheel / Roue avant

17"	110/70 ZR 17	M/C	54	W	TL
	120/60 ZR 17	M/C	(55	W)	TL
	120/70 ZR 17	M/C	(58	W)	TL
	120/70 ZR 17	M/C	(58	W)	TL C
18"	100/90 R 18	M/C	56	V	TL
	110/80 ZR 18	M/C	(58	W)	TL
	110/80 ZR 18	M/C	(58	W)	TL C
	120/70 ZR 18	M/C	(59	W)	TL
19"	110/80 R 19	M/C	59	V	TL

Dimension

Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière

17"	130/80 R 17	M/C	65	V	TL
	150/70 R 17	M/C	69	V	TL
	150/70 ZR 17	M/C	69	W	TL
	160/60 ZR 17	M/C	(69	W)	TL
	170/60 ZR 17	M/C	(72	W)	TL
	180/55 ZR 17	M/C	(73	W)	TL
	180/55 ZR 17	M/C	(73	W)	TL C
	180/55 ZR 17	M/C	(73	W)	TL H
	190/50 ZR 17	M/C	(73	W)	TL
190/55 ZR 17	M/C	(75	W)	TL	
18"	130/80 R 18	M/C	66	V	TL
	160/60 ZR 18	M/C	(70	W)	TL

C = Wird überwiegend auf BMW-Modellen eingesetzt / Is primarily used on BMW models / utilisation essentiellement sur les modèles de BMW | H = Wird überwiegend auf Honda-Modellen eingesetzt / Is primarily used on Honda models / utilisation essentiellement sur les modèles de Honda | * = alle Aussagen beziehen sich auf das Vorgängermodell ContiRoadAttack / assertions are related to predecessor ContiRoadAttack / toutes les indications se rapportent au modèle précédent, le ContiRoadAttack

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

ContiRoad **ATTACK**

0°-Stahlgürtelreifen mit dem Leistungsspektrum eines Sportreifens und der Laufleistung eines Tourenreifens.

- ⊕ Moderne Laufflächenmischung für außergewöhnlichen Grip auf nassen wie auch auf trockenen Straßen für sportliche Ganzjahres-Tourenfahrer.
- ⊕ Sehr guter Fahrkomfort und große Sicherheitsreserven im Grenzbereich auf Grund des innovativen Karkassaufbaus mit 0°-Technologie.
- ⊕ Leichtes Handling und ausgewogenes Fahrverhalten bei unterschiedlichsten Bedingungen durch das MCD (Multi Curvature Design) der Reifenkontour.

Zero degree steel-belted tire, with the performance of a sports tire and the longevity of a touring tire.

- ⊕ Modern compound for the contact patch delivers excellent grip on wet and dry roads for sports and all-year-round touring riders.
- ⊕ Very high degree of riding comfort and big safety reserves in the breakaway phase thanks to the carcass construction's 0° technology.
- ⊕ Light handling and balanced behaviour under varying conditions, thanks to the MCD (Multi Curvature Design) of the tire profile.

Pneu à ceinture d'acier à 0°, avec les performances d'un pneu sport et la longévité d'un pneu tourisme.

- ⊕ Le nouveau mélange de l'aire de contact offre une excellente adhérence sur routes sèches et mouillées, pour le sport et le tourisme toute l'année.
- ⊕ Excellent niveau de confort de conduite et énormes réserves de sécurité au démarrage, grâce à la ceinture d'acier à 0° de la carcasse.
- ⊕ Tenue de route légère et comportement équilibré dans des conditions variées, grâce au MCD (Multi Curvature Design) du profil.



Dimension						Dimension					
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					
17"	120/60 ZR 17	M/C	(55	W)	TL	17"	160/60 ZR 17	M/C	(69	W)	TL
	120/70 ZR 17	M/C	(58	W)	TL Z		180/55 ZR 17	M/C	(73	W)	TL

Z = Kein spezielles Einsatzgebiet / No special area of application / aucun domaine d'utilisation particulier

ContiRoad **ATTACK 2 GT**

Unser Meisterstück in Sachen Touring-Sport.

GT-Version: leichtes Handling und optimierte Laufleistung für schwere Tourenmotorräder.

- ⊕ TractionSkin, eine revolutionäre Reifenoberfläche. Durch die Beschichtung der Reifenform wird kein Trennmittel benötigt, dadurch hat der ContiRoadAttack 2 die sicherste und kürzeste Einfahrzeit, die momentan auf dem Markt erhältlich ist.
- ⊕ Dynamic-Ride-Technologie, besteht aus der patentierten Stahlgürtelkonstruktion und der einzigartigen Kontur. Mit dieser Technologie optimiert der ContiRoadAttack 2 das Handling und die Dynamik jedes Motorrades.*
- ⊕ Die MultiGrip-Technologie garantiert eine höhere Laufleistung durch einen abriebfesten Mittelbereich. Zudem führt der weichere Schulterbereich zu mehr Sicherheit und noch mehr Grip in Schräglage.*

Our Masterpiece in Touring-Sport.

Gran Turismo(GT) version: easy handling and optimized tire life for heavy touring motorcycles.

- ⊕ TractionSkin, the revolutionary micro-roughness of the tread optimizes the mechanical adhesion and realizes the safest, fastest running-in time in the market.
- ⊕ MultiGrip Technology improves mileage by wear resistant central tread area and safety in curves by higher grip in shoulder area.*
- ⊕ Dynamic-Ride Technology improves handling and control of your bike by using patented steel cord construction and a unique contour.*

Version Gran Turismo (GT): bonne tenue de route et longévité optimisée pour les grosses cylindrées de tourisme.

- ⊕ TractionSkin, les microrugosités révolutionnaires de la bande de roulement optimisent l'adhérence mécanique et permettent d'obtenir la plus courte période de rodage du marché, en toute sécurité.
- ⊕ La technologie MultiGrip améliore le kilométrage, grâce à la zone centrale résistante à l'usure de la bande de roulement, et la sécurité dans les virages, grâce à une meilleure adhérence de l'épaulement.*
- ⊕ La technologie Dynamic-Ride améliore la tenue de route et le contrôle de votre moto par l'utilisation d'une configuration métallique et d'un profil unique brevetés.*



Dimension						Dimension					
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					
17"	120/70 ZR 17	M/C	(58	W)	TL	17"	180/55 ZR 17	M/C	(73	W)	TL

* = alle Aussagen beziehen sich auf das Vorgängermodell ContiRoadAttack / assertions are related to predecessor ContiRoadAttack / toutes les indications se rapportent au modèle précédent, le ContiRoadAttack

ContiMOTION

Neu entwickelter wirtschaftlicher Sport-Touring-Reifen für den Alltags Einsatz mit einem ausgezeichneten Preis-/ Leistungsverhältnis.

- ⊕ Komplettes neues Konzept – mit einem neu entwickelten Produkt – im Segment der wirtschaftlichen Radialreifen.
- ⊕ Sicheres Fahrverhalten und verlässliches Feedback auf trockenen und nassen Straßen.
- ⊕ Neu formulierte Polymere in der Mischung sowie die kraftorientierte Profilgestaltung sorgen für eine gute Laufleistung.
- ⊕ 0°-Stahlgürtelkonstruktion am Hinterreifen für verbesserte Stabilität und höheren Komfort.

New premium brand all - season Sport Touring radial for the price conscious rider.

- ⊕ Brand new concept radial for the entry level market.
- ⊕ Safe and reliable feedback on both dry and wet roads.
- ⊕ Value for money mileage due to new formulated polymers in the compound.
- ⊕ 0° Steel-belt construction on the rear for excellent stability and ride comfort.

Nouveau profil pour moto sport-tourisme.

- ⊕ Pour le motard recherchant un bon compromis.
- ⊕ Tout nouveau concept de pneu radial pour le marché sport-tourisme.
- ⊕ Fiables et sûrs sur routes sèches et mouillées.
- ⊕ Kilométrage élevé grâce à de nouveaux polymères dans le mélange.
- ⊕ Ceinture d'acier à 0° à l'arrière pour une excellente stabilité et un bon confort de conduite.



Dimension									
Vorderrad / Front wheel / Roue avant									
17"	110/70 ZR 17	M/C	54	W	TL	M			
	120/60 ZR 17	M/C	(55)	W	TL	M			
	120/70 ZR 17	M/C	(58)	W	TL	M			

Dimension									
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière									
17"	140/70 ZR 17	M/C	(66)	W	TL	M			
	150/60 ZR 17	M/C	69	W	TL	M			
	150/70 ZR 17	M/C	69	W	TL	M			
	160/60 ZR 17	M/C	(69)	W	TL	M			
	170/60 ZR 17	M/C	(72)	W	TL	M			
	180/55 ZR 17	M/C	(73)	W	TL	M			
	190/50 ZR 17	M/C	(73)	W	TL	M			



Off Road / Enduro	Sport Touring	Classic / Classic Racing	Sport / Hypersport	Racing	Supermoto	Custom / Touring	Allround / City	Sport Classic	Scooter	Schläuche Tubes Chambres à air
-------------------	---------------	--------------------------	--------------------	--------	-----------	------------------	-----------------	---------------	---------	--------------------------------

Classic / Classic Racing



ContiRoad **ATTACK 2 CR**

High Performance Classic Racing Reifen.

- ⊕ Neuentwicklung in allen gängigen Dimensionen und zusätzlichen CR Versionen mit Racing Compound für noch mehr Grip und spezieller Konstruktion der Karkasse für besseres Feedback im Rennbetrieb.
- ⊕ Äußerst leichtgängiges Handling mit extrem hohem Grip-Niveau und Kurvenstabilität.
- ⊕ Außergewöhnlich kontrollierbares Fahrverhalten und optimale Rückmeldung im Grenzbereich.
- ⊕ 0°-Stahlgürtelkonstruktion für hohe Stabilität und Feedback beim Anbremsen und Herausbeschleunigen aus Kurven.
- ⊕ Guter Kaltgrip und sehr schnelle Aufwärmzeit durch eine neu entwickelte und auf den Einsatzzweck abgestimmte Laufflächenmischung.
- ⊕ TractionSkin sorgt für eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit. Möglich machen dies die revolutionäre aufgeraute Reifenoberfläche und der Verzicht auf Trennmittel durch die speziell beschichtete Reifenform.
- ⊕ Bewährte MultiGrip-Technologie für höhere Laufleistung und maximalen Grip in extremen Schräglagen.

High Performance Classic Racing Tire.

- ⊕ Newly developed product available in all the most commonly used sizes and additionally in CR versions, with a racing compound that ensures better grip and a special carcass design for better feedback in racing events.
- ⊕ Exceptionally easy handling with ultra high grip and enhanced cornering stability.
- ⊕ Superb control and optimum feedback at the stability limits.
- ⊕ 0° steel belted design for enhanced stability and feedback when braking and accelerating out of curves.
- ⊕ TractionSkin ensures extremely safe and short run-in time.
- ⊕ The tried and tested "MultiGrip" technology makes for extended mileage and maximum grip in extreme banking maneuvers.

Pneu de course classique haute performance.

- ⊕ Nouveau produit disponible dans les tailles les plus couramment utilisées, avec un mélange qui assure une meilleure adhérence et une carcasse spécialement conçue pour plus de réactivité dans les courses.
- ⊕ Tenue de route exceptionnelle, avec ultra haute adhérence et excellente stabilité dans les virages.
- ⊕ Superbe contrôle et réactivité optimale aux limites de stabilité.
- ⊕ Ceinture d'acier à 0° pour plus de stabilité et une bonne réactivité au freinage et à l'accélération en sortie de virage.
- ⊕ TractionSkin permet de réduire fortement la période de rodage, en toute sécurité.
- ⊕ La technologie MultiGrip éprouvée améliore le kilométrage et assure une adhérence maximale dans les virages serrés.



Dimension						Dimension							
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière							
18"	100/90 R 18	M/C	56	V	TL	2.15	18"	130/80 R 18	M/C	66	V	TL	3.00 - 3.75
	110/80 ZR 18	M/C (58 W)	TL	2.50 - 3.00				130/80 R 18	M/C	66	V	TL	3.00 - 3.75
								150/65 R 18	M/C	69	H	TL	4.00 - 4.50

ContiClassic **ATTACK**

Neu entwickelter Radialreifen für klassische Motorräder.


- ⊕ Äußerst leichtgängiges Handling mit sehr hohem Grip-Niveau und Kurvenstabilität.
- ⊕ Außergewöhnlich kontrollierbares Fahrverhalten und optimale Rückmeldung im Grenzbereich.
- ⊕ Sehr gute Haftung unter allen Bedingungen, auch bei Nässe und Kälte.
- ⊕ Ausgezeichnete Laufleistung durch modernste Mischungstechnologie.
- ⊕ Krafrichtungsorientiertes Profil mit optimalem Abriebbild sowie sehr guter Wasserverdrängung.
- ⊕ Optimierte Radial-Karkassenkonstruktion für gutes Handling und hohe Stabilität.

Newly developed radial tires for classic motorcycles.

- ⊕ Exceptionally easy handling with ultra high grip and cornering stability.
- ⊕ Superb control and optimum feedback.
- ⊕ Excellent grip under all conditions, even in the wet and at low temperatures.
- ⊕ Excellent mileage thanks to modern compound technology.
- ⊕ Force directional tread pattern for optimum wear behavior and excellent water displacement.
- ⊕ Optimized radial carcass design for good handling and high stability.

Nouveaux pneus radiaux pour motos classiques.

- ⊕ Exceptionnelle tenue de route, avec ultra haute adhérence et excellente stabilité dans les virages.
- ⊕ Superbe contrôle et réactivité optimale.
- ⊕ Excellente adhérence dans toutes les conditions, même par temps froid et pluvieux.
- ⊕ Excellent kilométrage grâce à un nouveau mélange.
- ⊕ Sculptures directionnelles pour une résistance à l'usure optimale et une excellente évacuation de l'eau.
- ⊕ Carcasse radiale optimisée pour une bonne tenue de route et beaucoup de stabilité.



Dimension						Dimension					
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					
18"	90/90 R 18	M/C	51	V	TL	18"	110/90 R 18	M/C	61	V	TL
19"	100/90 R 19	M/C	57	V	TL		120/90 R 18	M/C	65	V	TL
						19"	100/90 R 19	M/C	57	V	TL
							110/85 R 19	M/C	57	V	TL

C = verstärkte Karkasse / reinforced carcass / Renforcé

👉 = Neu / New / Nouveau

Off Road / Enduro

Sport Touring

Classic / Classic Racing

Sport / Hypersport

Racing

Supermoto

Custom / Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche Tubes
Chambres à air

Sport / Hypersport



ContiSport **ATTACK 2**

Weiter entwickelter High Performance Supersportreifen für die Straße.

- ⊕ Äußerst leichtgängiges und präzises Handling mit extrem hohem Grip-Niveau und Kurvenstabilität.
- ⊕ Außergewöhnlich kontrollierbares Fahrverhalten und optimale Rückmeldung im Grenzbereich.
- ⊕ Spezielle Konstruktion des Vorder- und Hinterrads für höhere Stabilität und Feedback beim Anbremsen und Herausbeschleunigen aus Kurven.
- ⊕ Guter Kaltgrip und sehr schnelle Aufwärmzeit durch eine neu entwickelte Laufflächenmischung, die speziell auf performance-orientierte Fahrer abgestimmt wurde.
- ⊕ Bewährte MultiGrip-Technologie für höhere Laufleistung und maximalen Grip in extremen Schräglagen.
- ⊕ TractionSkin sorgt für eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit.
- ⊕ Erstausrüstung auf der BMW S 1000 RR und KTM RC8 R.

Advanced high performance Supersport tire for street usage.

- ⊕ Extraordinary light and precise handling with outstanding grip and curve stability.
- ⊕ Exceptional control of riding performance and optimal feedback in the limit range.
- ⊕ Special construction on the front and rear wheel for higher stability and feedback when braking into and accelerating out of curves.
- ⊕ MultiGrip Technology ensures high mileage and maximum grip in extreme lean angles.
- ⊕ TractionSkin provides an extremely safe and short tire break-in.
- ⊕ Original equipment on the BMW S 1000 RR and KTM RC8 R.

Performances de pointe. Pneu supersport pour la route.

- ⊕ Tenue de route extraordinairement légère et précise, adhérence exceptionnelle et stabilité dans les virages.
- ⊕ Contrôle exceptionnel de la conduite et réactivité optimale.
- ⊕ Construction spéciale sur les roues avant et arrière pour plus de stabilité et de réactivité au freinage et à l'accélération en sortie de virage.
- ⊕ La technologie MultiGrip assure un kilométrage élevé et une adhérence maximale dans les virages serrés.
- ⊕ TractionSkin permet de réduire fortement la période de rodage, en toute sécurité.
- ⊕ Choisi comme équipement de première monte sur la KTM RC8.



Dimension

Vorderrad / Front wheel / Roue avant

17"	110/70 ZR 17	M/C	54	W	TL
	120/60 ZR 17	M/C	(55	W)	TL
	120/70 ZR 17	M/C	(58	W)	TL
	120/70 ZR 17	M/C	(58	W)	TL K

Dimension

Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière

17"	150/60 ZR 17	M/C	66	W	TL
	160/60 ZR 17	M/C (69	W)	TL	
	180/55 ZR 17	M/C (73	W)	TL	
	180/55 ZR 17	M/C (73	W)	TL	C
	190/50 ZR 17	M/C (73	W)	TL	
	190/50 ZR 17	M/C (73	W)	TL	C
	190/50 ZR 17	M/C (73	W)	TL	K
	190/55 ZR 17	M/C (75	W)	TL	
200/55 ZR 17	M/C (78	W)	TL		

C = Wird überwiegend auf BMW-Modellen eingesetzt / Is primarily used on BMW models / utilisation essentiellement sur les modèles de BMW
 K = Wird überwiegend auf KTM-Modellen eingesetzt / Is primarily used on KTM models / utilisation essentiellement sur les modèles de KTM

ContiSport **ATTACK**

Supersportlicher Straßenreifen, der auch auf der Rennstrecke zuhause ist.

- ⊕ 0°-Stahlgürtelkonstruktion an Vorder- und Hinterrad garantiert eine extreme Hochgeschwindigkeitsstabilität und geringe Kickbackneigung.
- ⊕ Ausgezeichnetes Grip-Niveau im Trockenen wie auch im Nassen und eine sehr kurze Warmlaufphase.
- ⊕ Beste Kontrolle beim Anbremsen von Kurven.
- ⊕ Transparenter, breiter Grenzbereich in maximaler Schräglage.
- ⊕ Extravagantes „New-Edge“-Design des Reifenprofils passend zu den modernen Sportmotorrädern.
- ⊕ MultiGrip-Technologie sorgt für eine hohe Haltbarkeit, auch bei Langstreckeneinsatz oder Renntrainings.

Supersports street tire, also at home on the race track.

- ⊕ 0° steel-belted construction, front and rear, guarantees excellent stability at high speeds.
- ⊕ Good control when braking for corners.
- ⊕ Well defined and wide breakaway characteristics at maximum lean angle.
- ⊕ Cutting-edge design for the tread pattern, perfect for modern sports bikes.
- ⊕ MultiGrip Technology ensures high mileage, for endurance racing or track days.

Pneu de route supersport aussi à l'aise sur le circuit.

- ⊕ Une ceinture d'acier à 0° à l'avant comme à l'arrière garantit une excellente stabilité à grande vitesse.
- ⊕ Bon contrôle du freinage dans les virages.
- ⊕ Conception d'avant-garde des sculptures, idéales pour les motos sportives modernes.
- ⊕ La technologie MultiGrip assure un kilométrage élevé, pour course d'endurance ou Track Days.



Dimension

Vorderrad / Front wheel / Roue avant

16"	130/70 ZR 16	M/C	(61	W)	TL
17"	120/70 ZR 17	M/C	(58	W)	TL

Dimension

Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière

17"	180/55 ZR 17	M/C	(73 W)	TL
	190/50 ZR 17	M/C	(73 W)	TL
	190/55 ZR 17	M/C	(75 W)	TL

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

ContiRace *ATTACK* Comp. End.

Straßen-Rennreifen: Bringt die Rennstrecken-Performance auf die Straße.

- ⊕ High Performance Rennreifen mit Straßenzulassung.
- ⊕ Entwickelt und erprobt auf der Rennstrecke.
- ⊕ 100% Rennreifen.
- ⊕ In weltweiten Langstrecken-Rennen eingesetzt.
- ⊕ Präzises Handling mit großer Aufstandsfläche in Schräglagen für mehr Grip in Kurven.
- ⊕ 0°-Stahlgürtelkonstruktion für hohe Stabilität und Feedback beim Anbremsen und Herausbeschleunigen aus Kurven.
- ⊕ Kraftrichtungsorientiertes Profildesign passend zur Attack-Familie mit wachsendem Slickanteil im Schulterbereich für mehr Kontrolle und Haftung.

Street race tire: Translates race performance to the road.

- ⊕ Real high performance race tire for street legal use.
- ⊕ Developed on the racetrack to give race performance in a road tire.
- ⊕ Used in worldwide Endurance Racing.
- ⊕ Precise handling with an increased footprint at extreme lean angles for more grip in corners due to an optimized front tire contour.
- ⊕ 0°-steel belt construction on the front and rear for higher stability and feedback when braking and accelerating out of corners.
- ⊕ Tread pattern adapted from the Attackfamily with a increasing slick area in the shoulder for more control and grip.

Un pneu sportif de route.

Traduit les performances du circuit sur la route.

- ⊕ Un vrai pneu de course haute performance pour la route.
- ⊕ Développé sur piste pour lui permettre de reproduire les performances d'un pneu de course sur la route.
- ⊕ Utilisé partout dans le monde dans les courses d'endurance.
- ⊕ Tenue de route précise avec une plus grande empreinte à forte inclinaison pour plus d'adhérence dans les virages, grâce au contour optimisé du pneu avant.
- ⊕ Ceinture d'acier à 0° à l'avant et à l'arrière pour une stabilité plus élevée et une meilleure réactivité au freinage et à l'accélération en sortie de virage.
- ⊕ Des sculptures adaptées de la gamme Attack avec une zone lisse encore plus large dans l'épaulement pour plus de contrôle et d'adhérence.



Dimension					Dimension				
Vorderrad / Front wheel / Roue avant					Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				
17"	120/70 ZR 17	M/C	(58)	W TL	17"	160/60 ZR 17	M/C	(69)	W TL
						180/55 ZR 17	M/C	(73)	W TL
						180/60 ZR 17	M/C	(75)	W TL
						190/50 ZR 17	M/C	(73)	W TL
						190/55 ZR 17	M/C	(75)	W TL
						200/55 ZR 17	M/C	(78)	W TL

ContiRace *ATTACK* Comp.

High Performance-Reifen für die Rennstrecke.

- ⊕ In verschiedenen Mischungsvarianten für die optimale Anpassung an Strecke und Wetterbedingungen erhältlich.
- ⊕ MultiGrip-Technologie sorgt für eine hohe Haltbarkeit, auch bei Langstreckeneinsatz oder Renntrainings.
- ⊕ Straßenzulassung bis Vmax 270 km/h.

High performance tire for the race track.

- ⊕ High performance race tire available in various compounds for the perfect adaptation to different conditions.
- ⊕ MultiGrip Technology ensures high mileage, for endurance racing or track days.
- ⊕ Street legal use up to 270 km/h (169 mph)

Un pneu sportif de route.

Traduit les performances du circuit sur la route.

- ⊕ Un vrai pneu de course haute performance pour la route.
- ⊕ Développé sur piste pour lui permettre de reproduire les performances d'un pneu de course sur la route.
- ⊕ Utilisé partout dans le monde dans les courses d'endurance.
- ⊕ Tenue de route précise avec une plus grande empreinte à forte inclinaison pour plus d'adhérence dans les virages, grâce au contour optimisé du pneu avant.
- ⊕ Ceinture d'acier à 0° à l'avant et à l'arrière pour une stabilité plus élevée et une meilleure réactivité au freinage et à l'accélération en sortie de virage.
- ⊕ Des sculptures adaptées de la gamme Attack avec une zone lisse encore plus large dans l'épaulement pour plus de contrôle et d'adhérence.



Dimension					Compound	Dimension					Compound
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					
17"	120/70 ZR 17	M/C	58	W TL	L1	17"	160/60 ZR 17	M/C	69	W TL	L1
	120/70 ZR 17	M/C	58	W TL	L2		160/60 ZR 17	M/C	69	W TL	L2
							180/60 ZR 17	M/C	75	W TL	L1
							180/60 ZR 17	M/C	75	W TL	L2
							190/55 ZR 17	M/C	75	W TL	L1
							190/55 ZR 17	M/C	75	W TL	L2

L1 = Soft | L2 = Medium |



Schläuche Tubes Chambres à air	Scooter	Sport Classic	Allround / City	Custom / Touring	Supermoto	Racing	Sport / Hypersport	Classic / Classic Racing	Sport Touring	Off Road / Enduro
--------------------------------------	---------	---------------	-----------------	---------------------	-----------	--------	-----------------------	-----------------------------	---------------	----------------------

Racing





ContiTrack

verfügbar ab "1. Quartal 2016"
 available from 1st quarter 2016
 disponible à partir du 1er trimestre 2016

Neu entwickelter Slickreifen für ultimative Performance bei Renneinsätzen und -trainings (NHS).

- ⊕ Nachhaltig höhere Performance bei verlängerter Haltbarkeit.
- ⊕ Neue Karkasskonstruktion für deutlich mehr Stabilität auf der Bremse, präziseres Einlenken und spürbar höhere Traktion am Kurvenausgang.
- ⊕ Vollkommen neue, auf Supersportler und Superbikes abgestimmte Mischungsvarianten.
- ⊕ Innovative, von Grund auf neu entwickelte Kontur in den Dimensionen 120/75 R 17 und 200/65 R 17 für nahezu alle modernen Superbikes.

New developed slick tire for the ultimate racing and track day performance (NHS).

- ⊕ Sustainable performance together with higher durability.
- ⊕ New carcass construction for significantly greater braking stability, precise turn-in and noticeably better corner exit traction.
- ⊕ Completely new compound variations, adapted to Supersport and Superbikes.
- ⊕ Innovative, newly from scratch developed contour with the dimensions 120/75 R 17 and 200/65 R 17 for nearly all modern superbikes.

Tout nouveau pneu slick aux performances ultimes en compétition et sur piste.

- ⊕ Performances inégalables associées à une grande durabilité.
- ⊕ Nouvelle construction de carcasse apportant une meilleure stabilité au freinage, des changements d'angles plus rapides et précis et une meilleure réaccélération en sortie de courbes.
- ⊕ Tout nouveau mélange pour améliorer les performances sportives en courses.
- ⊕ Nouvelle ceinture d'acier à 0° développée pour les nouveaux 120/75 R 17 et 200/60 R 17 qui équipent quasiment toutes les nouvelles hyper sportives.



Dimension	Compound	Dimension	Compound
-----------	----------	-----------	----------

Vorderrad / Front wheel / Roue avant

17"	Dimension	Compound
	120/70 R 17 NHS TL	Soft
	120/70 R 17 NHS TL	Medium
	120/75 R 17 NHS TL	Soft
	120/75 R 17 NHS TL	Medium

Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière

17"	Dimension	Compound
	160/60 R 17 NHS TL	Soft
	160/60 R 17 NHS TL	Medium
	160/60 R 17 NHS TL	Hard
	180/60 R 17 NHS TL	Supersoft
	180/60 R 17 NHS TL	Soft
	180/60 R 17 NHS TL	Medium
	180/60 R 17 NHS TL	Hard
	190/60 R 17 NHS TL	Supersoft
	190/60 R 17 NHS TL	Soft
	190/60 R 17 NHS TL	Medium
	190/60 R 17 NHS TL	Hard
	200/65 R 17 NHS TL	Supersoft
	200/65 R 17 NHS TL	Soft
	200/65 R 17 NHS TL	Medium

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

ContiRace *ATTACK* Slick

Slickreifen für Rennsätze und -trainings (NHS).

- ⊕ Revolutionäre Technologie am Vorderrad für transparente Rückmeldung beim Anbremsen von Kurven.
- ⊕ Der hohe Seitengrip der Laufflächenmischung ermöglicht extreme g-Kräfte in maximaler Schräglage.
- ⊕ Einzigartige Hinterradkonstruktion optimiert die Bodenaufstandsfläche für hohe Traktion in der Beschleunigungsphase.
- ⊕ MultiGrip Technologie sorgt für eine hohe Haltbarkeit, auch bei Langstreckeneinsatz oder Renntrainings.

Slicks for racing and track days (NHS).

- ⊕ Revolutionary front tire technology, for transparent feedback during braking for corners.
- ⊕ Unique rear tire design gives maximum contact patch for better traction during acceleration.
- ⊕ MultiGrip Technology ensures high mileage, for endurance racing or track days.

Lisses, pour course et entraînement (NHS).

- ⊕ Pneu avant doté de technologies révolutionnaires, pour une réactivité transparente lors du freinage dans les virages.
- ⊕ Le profil unique du pneu arrière offre une aire de contact maximale pour une meilleure traction lors de l'accélération.
- ⊕ La technologie MultiGrip assure un kilométrage élevé, pour course d'endurance ou entraînement.



Dimension				Compound			
Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			
17"	120/70 R 17 NHS	TL		17"	160/60 R 17 NHS	TL	Soft
	120/70 R 17 NHS	TL			160/60 R 17 NHS	TL	Medium
					160/60 R 17 NHS	TL	Endurance
					180/60 R 17 NHS	TL	Soft
					180/60 R 17 NHS	TL	Medium
					180/60 R 17 NHS	TL	Endurance
					190/60 R 17 NHS	TL	Soft
					190/60 R 17 NHS	TL	Medium
					190/60 R 17 NHS	TL	Endurance

ContiRace *ATTACK* Rain

Regenreifen ohne Straßenzulassung (NHS).

- ⊕ Innovative Profilgestaltung für eine optimale Wasseraufnahme und -verdrängung.
- ⊕ Kontrollierbares Fahrverhalten und sehr gute Traktion selbst unter Extrembedingungen durch eine an die Bedingungen angepaßte Laufflächenmischung.

Competition rain tire (NHS).

- ⊕ Innovative pattern design to ensure optimal water clearance and high grip in extreme wet track conditions.
- ⊕ Controllable ride with high feedback characteristics providing excellent traction even under hard riding conditions due to a state-of-the-art racing rain compound.

Pneu pluie de course (NHS).

- ⊕ Des sculptures innovantes pour assurer une évacuation optimale de l'eau et une adhérence élevée sous des pluies torrentielles.
- ⊕ Une conduite sous contrôle et une très bonne réactivité procurent une excellente traction, même dans des conditions très difficiles, grâce à un mélange pour pluie de pointe.



Dimension				Dimension			
Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			
17"	120/70 R 17	NHS	TL	17"	180/55 R 17	NHS	TL
					190/55 R 17	NHS	TL



Schläuche Tubes Chambres à air	Scooter	Sport Classic	Allround / City	Custom / Touring	Supermoto	Racing	Sport / Hypersport	Classic / Classic Racing	Sport Touring	Off Road / Enduro
--------------------------------------	---------	---------------	-----------------	---------------------	-----------	--------	-----------------------	-----------------------------	---------------	----------------------

Supermoto



Conti **ATTACK** SM

Straßenzugelassener Supermoto High Performance Sportreifen.

- ⊕ Äußerst leichtgängiges Handling mit extrem hohem Grip-Niveau und Kurvenstabilität.
- ⊕ Außergewöhnlich kontrollierbares Fahrverhalten und optimale Rückmeldung im Grenzbereich.
- ⊕ 0°-Stahlgürtelkonstruktion für hohe Stabilität und Feedback beim Anbremsen und Herausbeschleunigen aus Kurven.
- ⊕ Guter Kaltgrip und sehr schnelle Aufwärmzeit durch eine neu entwickelte und auf den Einsatzzweck abgestimmte Laufflächenmischung.
- ⊕ Bewährte MultiGrip-Technologie für höhere Laufleistung und maximalen Grip in extremen Schräglagen.
- ⊕ TractionSkin sorgt für eine extrem sichere und kurze Einfahrzeit. Möglich machen dies die revolutionäre aufgeraute Reifenoberfläche und der Verzicht auf Trennmittel durch die speziell beschichtete Reifenform.
- ⊕ Erstausrüstung bei KTM.

New high performance street-legal supermoto tire.

- ⊕ Extraordinary light handling with outstanding grip and curve stability.
- ⊕ Exceptional control and optimal feedback in the limit range.
- ⊕ 0° steel belt construction for high stability and direct feedback when braking into and accelerating out of curves.
- ⊕ Proven MultiGrip Technology ensures high mileage as well as maximum grip in extreme lean angles.
- ⊕ TractionSkin, the revolutionary new micro-rough tread surface, virtually puts an end to tire break-in. This is possible due to a new mold coating technology which eliminates the need for tire-release agents. Mount and ride!
- ⊕ Original equipment KTM.

Nouveau pneu supermotard haute performance homologué pour la route.

- ⊕ Tenue de route extraordinairement légère, avec une adhérence exceptionnelle et une grande stabilité dans les virages.
- ⊕ Contrôle exceptionnel et réactivité optimale dans les limites recommandées.
- ⊕ Ceinture d'acier à 0° pour une grande stabilité et une excellente réactivité au freinage et à l'accélération en sortie de virage.
- ⊕ La technologie MultiGrip éprouvée assure un kilométrage élevé et une adhérence maximale dans les virages très serrés.
- ⊕ TractionSkin, la nouvelle surface micro-rugueuse révolutionnaire, met pratiquement un terme au rodage, et ce, grâce à un nouveau revêtement du moule qui élimine la nécessité d'utiliser des agents de démoulage. Montez le pneu et partez !
- ⊕ Choisi comme équipement de première monte par KTM.



Dimension						Dimension					
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					
17"	110/70 R 17	M/C	54	H	TL	17"	140/70 R 17	M/C	66	H	TL
	120/70 R 17	M/C	58	H	TL		150/60 R 17	M/C	66	H	TL
							160/60 R 17	M/C	69	H	TL

ContiTwist SM / Sport SM

Sportreifen für kleine Supermotos und verschiedene Motorräder bis 250 ccm.

- ⊕ Verfügbar in zwei verschiedenen Gummimischungen auch für den ambitionierten Sportfahrer.
- ⊕ Sehr leichtes Handling und hervorragende Kurveneigenschaften durch eine moderne Reifenkontur.
- ⊕ Besonders stabiles Fahrverhalten in Kurven und bei Geradeausfahrt aufgrund einer fortschrittlichen Karkasskonstruktion.

New sports tire for small supermotos and other motorcycles up to 250 cc.

- ⊕ Available in two different compounds for the street or street and track rider.
- ⊕ Very light handling and excellent cornering qualities thanks to a unique carcass contour.
- ⊕ Especially stable manners in corners and in a straight line thanks to the state-of-the-art carcass material.

Nouveau pneu sport pour petites supermotos et autres motos jusqu'à 250 cc.

- ⊕ Disponible en deux mélanges différents pour la route ou la route et le circuit.
- ⊕ Tenue de route très légère et excellentes qualités dans les virages grâce au profil unique de la carcasse.
- ⊕ Particulièrement stable dans les virages et sur ligne droite grâce à la composition ultramoderne de la carcasse.



Dimension						Dimension					
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					
17"	100/80 - 17	M/C	52	H	TL	17"	130/70 - 17	M/C	62	H	TL
					SM						SM
	100/80 - 17	M/C	52	H	TL		130/70 - 17	M/C	62	H	TL
					Sport SM						Sport SM

Freigaben unter www.conti-moto.de

Anmerkungen siehe Seite 41 /
 See Remarks on page 41 /
 Annotations voir en page 41 /

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

Custom / Touring



ContiMilestone

Moderner Custom-Reifen entwickelt für Cruiser und schwere Tourenmotorräder.

- ⊕ Silica-Mischungstechnologie ermöglicht sehr gute Nässehaftung ohne Abstriche in der Laufleistung.
- ⊕ Breaker-Konstruktion bewirkt gleichmäßige Bodendruckverteilung.
- ⊕ Hohe Kilometerleistung durch abriebfeste Laufflächenmischung und hohe Profiltiefe.
- ⊕ In 2012 neu entwickelte Gummimischung für höhere Kilometerlaufleistung bei gleichem Grip-Niveau.

Modern custom tire, developed for cruisers and heavy-weight tourers.

- ⊕ Silica compound technology guarantees good grip in the wet, but still providing high mileage.
- ⊕ Breaker construction delivers an evenly distributed ground pressure.
- ⊕ High mileage through high-resistant contact patch compound and deep tread.
- ⊕ Improved 2012 compound for even more mileage on the same grip level.

Pneu custom moderne, développé pour les cruisers et les grosses cylindrées de tourisme.

- ⊕ Le mélange à base de silicone garantit une bonne adhérence sur chaussée mouillée, tout en fournissant un excellent kilométrage.
- ⊕ La nappe au sommet permet de mieux répartir la pression au sol.
- ⊕ Excellent kilométrage grâce à un mélange extrêmement résistant sur l'aire de contact et à de profondes sculptures.
- ⊕ Mélange 2012 amélioré pour un meilleur kilométrage, avec la même adhérence.



Dimension						
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						
16"	130/90 - 16	M/C	67	H	TL	
	MT 90 B 16	M/C	74	H	TL	
17"	130/80 - 17	M/C	65	H	TL	
18"	3.00 - 18	M/C	47	P	TL	
	90/90 - 18	M/C	51	P	TL	
	130/70 - 18	M/C	63	H	TL	
19"	100/90 - 19	M/C	57	H	TL	
	3.00 - 19	M/C	49	S	TT	
	110/90 - 19	M/C	62	H	TL	
21"	80/90 - 21	M/C	48	H	TL	

Dimension						
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière						
15"	130/90 - 15	M/C	66	P	TL	
	140/90 - 15	M/C	70	S	TT	
	140/90 - 15	M/C	70	H	TL	
	150/90 - 15	M/C	80	H	TL	
	170/80 - 15	M/C	77	S	TL	
	170/80 - 15	M/C	77	H	TL	
16"	MT 90 B 16	M/C	74	H	TL	
	MU 85 B 16	M/C	77	H	TL	
	130/90 - 16	M/C	73	H	TL	
	140/90 - 16	M/C	71	H	TL	
	150/80 B 16	M/C	77	H	TL	
	180/65 B 16	M/C	81	H	TL	

ContiMilestone WW

Moderner Custom-Reifen entwickelt für Cruiser und schwere Tourenmotorräder.

- ⊕ Silica-Mischungstechnologie ermöglicht sehr gute Nässehaftung ohne Abstriche in der Laufleistung.
- ⊕ Breaker-Konstruktion bewirkt gleichmäßige Bodendruckverteilung.
- ⊕ Hohe Kilometerleistung durch abriebfeste Laufflächenmischung und hohe Profiltiefe.
- ⊕ In 2012 neu entwickelte Gummimischung für höhere Kilometerlaufleistung bei gleichem Grip-Niveau.

Modern custom tire, developed for cruisers and heavy-weight tourers.

- ⊕ Silica compound technology guarantees good grip in the wet, but still providing high mileage.
- ⊕ Breaker construction delivers an evenly distributed ground pressure.
- ⊕ High mileage through high-resistant contact patch compound and deep tread.
- ⊕ Improved 2012 compound for even more mileage on the same grip level.

Pneu custom moderne, développé pour les cruisers et les grosses cylindrées de tourisme.

- ⊕ Le mélange à base de silicone garantit une bonne adhérence sur chaussée mouillée, tout en fournissant un excellent kilométrage.
- ⊕ La nappe au sommet permet de mieux répartir la pression au sol.
- ⊕ Excellent kilométrage grâce à un mélange extrêmement résistant sur l'aire de contact et à de profondes sculptures.
- ⊕ Mélange 2012 amélioré pour un meilleur kilométrage, avec la même adhérence.



Dimension						
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						
16"	130/90 - 16	M/C	67	H	TL	
	MT 90 B 16	M/C	74	H	TL	
17"	130/80 - 17	M/C	65	H	TL	
18"	130/70 - 18	M/C	63	H	TL	

Dimension						
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière						
16"	MT 90 B 16	M/C	74	H	TL	
	MU 85 B 16	M/C	77	H	TL	
	130/90 - 16	M/C	73	H	TL	
	140/90 - 16	M/C	71	H	TL	
	150/80 B 16	M/C	77	H	TL	
	180/65 B 16	M/C	81	H	TL	

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

Allround / City



ContiGO!**Neu entwickelter Diagonalreifen für den Allround-Einsatz.**

- ⊕ Sehr gute Haftung unter allen Bedingungen, auch bei Nässe und Kälte.
- ⊕ Ausgezeichnete Laufleistung durch modernste Mischungstechnologie.
- ⊕ Krafttrichtungsorientiertes Profil mit sehr guter Wasseraufnahme und -verdrängung sowie optimalem Abriebbild.
- ⊕ Optimierte Karkasskonstruktion für gutes Handling und hohe Stabilität.

New developed cross-ply tire for all-round use.

- ⊕ Perfect grip under all weather conditions for all-year-round use.
- ⊕ Excellent mileage due to up-to-date compound technology.
- ⊕ Innovative tread pattern design for even wear and good water dispersement.
- ⊕ Improved carcass construction for easy handling and high stability.

Un pneu à nappes croisées récemment mis au point pour un usage polyvalent.

- ⊕ Une adhérence idéale par tous les temps, toute l'année.
- ⊕ Excellent kilométrage grâce à un mélange constamment remis à niveau.
- ⊕ Des sculptures innovantes pour une usure régulière et une bonne évacuation de l'eau.
- ⊕ Construction améliorée de la carcasse pour une bonne tenue de route et une grande stabilité.



Dimension					
Vorderrad / Front wheel / Roue avant					
16"	120/80 - 16	M/C	60	V	TL
17"	110/70 - 17	M/C	54	S	TL
	110/70 - 17	M/C	54	H	TL
	110/80 - 17	M/C	57	H	TL
	110/80 - 17	M/C	57	V	TL
18"	90/90 - 18	M/C	51	H	TL
	100/90 - 18	M/C	56	H	TL
	100/90 - 18	M/C	56	V	TL
	110/80 - 18	M/C	58	V	TL
	110/90 - 18	M/C	61	H	TL
19"	3.25 - 19	M/C	54	H	TL
	100/90 - 19	M/C	57	H	TL
	100/90 - 19	M/C	57	V	TL
21"	3.00 - 21	M/C	51	H	TL
	90/90 - 21	M/C	54	H	TL

Dimension					
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					
16"	130/90 - 16	M/C	67	H	TL
	130/90 - 16	M/C	67	V	TL
17"	130/70 - 17	M/C	62	H	TL
	130/80 - 17	M/C	65	H	TL
	130/90 - 17	M/C	68	H	TL
	130/90 - 17	M/C	68	V	TL
	140/70 - 17	M/C	66	S	TL
	140/80 - 17	M/C	69	V	TL
18"	4.00 - 18	M/C	64	H	TL
	110/90 - 18	M/C	61	H	TL
	120/90 - 18	M/C	65	H	TL
	120/90 - 18	M/C	65	V	TL
	130/70 - 18	M/C	63	H	TL
	130/80 - 18	M/C	66	V	TL
	150/70 - 18	M/C	70	V	TL

ContiGO!**City-Reifen für Leichtmotorräder.**

- ⊕ Hohe Laufleistung und sehr gute Haftung durch eine moderne Laufflächenmischung.
- ⊕ Innovatives Profildesign für ein gleichmäßiges Abriebbild und einen modernen Auftritt.
- ⊕ Erstausrüstung bei Honda.

City tire for light motor bikes.

- ⊕ High mileage and very good grip in all weather and road conditions, thanks to its modern tread compound.
- ⊕ Innovative tread pattern design for even wear and a modern look.
- ⊕ Original equipment Honda.

Un pneu urbain pour les petites motos.

- ⊕ Kilométrage élevé et très bonne adhérence par tous les temps et sur tous types de routes, grâce à un mélange innovant.
- ⊕ Des sculptures innovantes pour une usure régulière et un aspect moderne.
- ⊕ Choisi comme équipement de première monte par Honda.



Dimension					
Vorderrad / Front wheel / Roue avant					
16"	2 1/2 - 16	M/C	42	M	TT
	2 3/4 - 16	M/C	46	M	TT
	100/80 - 16	M/C	50	P	TL
	120/80 - 16	M/C	60	P	TL
17"	2.50 - 17	M/C	43	P	TT
	80/90 - 17	M/C	44	P	TL
	80/100 - 17	M/C	46	P	TL
	90/80 - 17	M/C	46	S	TL
18"	2.75 - 18	M/C	48	P	TT C
	3.00 - 18	M/C	52	P	TT C

Dimension					
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière					
16"	2 1/2 - 16	M/C	42	M	TT
	2 3/4 - 16	M/C	46	M	TT
	100/80 - 16	M/C	50	P	TL
	120/80 - 16	M/C	60	P	TL
17"	2.75 - 17	M/C	47	P	TT
	100/80 - 17	M/C	52	P	TL
	100/90 - 17	M/C	56	P	TL
	110/80 - 17	M/C	57	S	TL
18"	2.75 - 18	M/C	48	P	TT C
	3.00 - 18	M/C	52	P	TT C

C = verstärkte Karkasse / reinforced carcass / Renforcé

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic RacingSport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

Sport Classic



TKV 11 / TKV 12

Speziell entwickelter Reifen für sportliche Youngtimer.

- ⊕ Optimales Handling.
- ⊕ Maximaler Grip bei trockenen und nassen Straßenverhältnissen.
- ⊕ Hohe Laufleistung.

Specially developed tire for sport classics.

- ⊕ Optimum handling.
- ⊕ Supreme grip on dry and wet roads.
- ⊕ High mileage.

Un pneu spécialement mis au point pour les sportives classiques.

- ⊕ Tenue de route optimale.
- ⊕ Adhérence extrême sur routes sèches et mouillées.
- ⊕ Kilométrage élevé.

Für leidenschaftliche Fahrer:

Perfekte Reifen machen Sie und Ihr Motorrad noch besser. Das Duo TKV 11 und TKV 12 bietet dank moderner Silica-Mischungstechnologie maximalen Grip bei jedem Wetter.

Dank entsprechender Profil- und Karkasskonstruktion hat der TKV ohne Handlingnachteile auch in extremer Schräglage reichlich Gummi auf dem Asphalt. Perfekt abgestimmt auf die Superbikes der 80er Jahre ist ein Satz TKV 11/12 der preiswerteste Tuning-Kit für Ihre klassische Sportmaschine, noch dazu überzeugt seine lange Lebensdauer.

For impassioned drivers:

Perfect tires make you and your bike even better. Thanks to modern silica compound technology, the Duo TKV 11 and TKV 12 provide maximum grip in any kind of weather.

The corresponding tread pattern and carcass design ensures that the TKV does not exhibit any handling disadvantages and sufficiently hugs the asphalt even in extreme banking maneuvers. Perfectly adapted to the superbikes of the 80s, a set of TKV 11/12 is the best-priced tuning kit for your classic sports bike. They also boast long service life.

Pour les conducteurs passionnés :

La perfection de vos pneus vous rend, vous et votre moto, encore plus performants. Grâce à un mélange à la silice novateur, le duo TKV 11 et TKV 12 offre une adhérence optimale par tous les temps.

La conception de la carcasse et des sculptures garantit que le TKV n'a aucun problème de tenue de route et qu'il adhère suffisamment à la route même dans les virages serrés. Parfaitement adapté aux super-motos des années 1980, le duo TKV 11/12 est le kit le plus économique pour votre sportive classique. Il offre également une excellente longévité.



Dimension						
Vorderrad / Front wheel / Roue avant						
16"	110/90 - 16	M/C	59	V	TL	
	120/80 - 16	M/C	60	V	TL	
18"	90/90 - 18	M/C	51	H	TL	
	100/90 - 18	M/C	56	V	TL	
19"	100/90 - 19	M/C	57	V	TL	

Dimension						
Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière						
16"	130/90 - 16	M/C	67	V	TL	
	150/80 - 16	M/C	71	V	TL	
17"	130/90 - 17	M/C	68	V	TL	
18"	110/90 - 18	M/C	61	H	TL	

Freigaben unter www.conti-moto.de

Anmerkungen siehe Seite 41 /
 See Remarks on page 41 /
 Annotations voir en page 41 /

RB 2 / K 112

Reifenlinie mit bewährt klassischem Längsprofil.

- ⊕ Neutrales Fahrverhalten.
- ⊕ Gute Stabilität durch die Längsrillen.
- ⊕ Hohe Laufleistung.

Für authentische Klassiker:

Sie legen bei Ihrem original erhaltenen Klassiker der 70er Jahre Wert auf echte Detailtreue. Faule Kompromisse sind Ihnen ein Greuel? Dann greifen Sie zu den „Zwillingen“.

Die „Zwillinge“, RB 2 und K 112, sind das legendäre Pärchen für die legendären Superbikes der Schlaghosen-Ära. Hier verbindet sich modernste Mischungstechnologie mit einem Profil, wie es klassischer nicht sein kann.

Das Ergebnis: Handling und Haftung von heute mit der Anmutung von einst

Tire line with proven, classic longitudinal tread.

- ⊕ Neutral handling.
- ⊕ Good stability thanks to the circumferential grooves.
- ⊕ High mileage.

For authentic classic-lovers:

Attention to detail is very important to you when it comes to your classic model with its meticulously guarded 70s original look. Same compromises are a nightmare for you?

Then the „Twins“ are what you're looking for. The „Twins“ RB 2 and K 112 are the legendary twosome for the legendary superbikes of the bellbottoms era.

Here, the latest compound technology is paired with a tread pattern that couldn't be more classic.

The result: Present-day handling and grip with the look and feel of yesteryear.

Gamme de pneus dotée d'une bande de roulement longitudinale classique éprouvée.

- ⊕ Tenue de route neutre.
- ⊕ Bonne stabilité grâce aux rainures longitudinales.
- ⊕ Kilométrage élevé.

Pour les vrais amoureux des classiques :

Le soin du détail est très important quand il s'agit de votre moto classique et de son look années 1970 soigneusement entretenu. Les compromis sont pour vous un cauchemar ?

Alors les « Twins » sont ce qu'il vous faut. Les « Twins » RB 2 et K 112 sont le duo légendaire pour les motos légendaires de l'époque des pattes d'éléphant.

Dans ces pneus, le mélange le plus moderne est associé à des sculptures qui ne sauraient être plus classiques.

Le résultat : une tenue de route et une adhérence d'aujourd'hui, avec des pneus qui semblent être d'époque.



Dimension				
RB 2				
19"	3.25 - 19	M/C	54	H TL

Dimension				
K 112				
16"	3.50 - 16	M/C	58	P TT
	5.00 - 16	M/C	69	H TT
	MT 90 - 16 T	M/C	71	H TL
18"	4.00 - 18	M/C	64	H TL

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

Scooter



ContiMove365

Der Ganzjahresreifen mit dem zuverlässigen Grip-Verhalten.

- ⊕ Durch M+S-Kennzeichnung nach StVO auch für den Winterbetrieb zugelassen.
- ⊕ Tief reichende Lamellenpaare für sichere Haftung auf nasser und verschneiter Fahrbahn.
- ⊕ Vorbildliche Wasserverdrängung durch breite Drainagerillen.
- ⊕ Hervorragende Kaltlaufperformance für bestes Grip-Verhalten auch beim Kurzstreckeneinsatz dank innovativer Silica-Mischung.
- ⊕ Sowohl sportliches als auch komfortables Fahrverhalten.
- ⊕ Optimierter Rollwiderstand.

The All-Season tire with sure grip.

- ⊕ Deep sipe pairs for reliable grip on wet and snow-covered roads.
- ⊕ Exemplary water displacement thanks to wide drainage grooves.
- ⊕ Made with silica compound for great cold service performance and best grip behavior, even on short runs.
- ⊕ Delivers sporty as well as comfortable handling.
- ⊕ Optimized rolling resistance.

Le pneu toute saison avec une adhérence fiable.

- ⊕ De profondes lamelles pour une bonne adhérence sur routes mouillées et enneigées.
- ⊕ Une expulsion exemplaire de l'eau grâce à de larges rainures d'évacuation.
- ⊕ Un mélange à base de silice pour d'excellentes performances dans le froid et une très bonne adhérence, même sur les petits trajets.
- ⊕ Tenue de route à la fois sportive et confortable.
- ⊕ Résistance au roulement optimisée.



Dimension							Dimension							
10"	3.00 - 10	M/C	50	M	TL	M+S	13"	110/90 - 13	M/C	56	Q	TL	M+S	
	3.50 - 10	M/C	59	M	TL	M+S		130/60 - 13	M/C	60	P	TL	M+S	
	100/80 - 10	M/C	53	P	TL	M+S		130/70 - 13	M/C	63	Q	TL	M+S	
	100/90 - 10	M/C	56	M	TL	M+S		150/70 - 13	M/C	66	S	TL	M+S	
	120/70 - 10	M/C	54	M	TL	M+S		14"	120/80 - 14	M/C	58	S	TL	M+S
	120/90 - 10	M/C	57	P	TL	M+S			140/70 - 14	M/C	68	S	TL	M+S
130/90 - 10	M/C	61	L	TL	M+S	150/70 - 14	M/C		66	S	TL	M+S		
11"	110/70 - 11	M/C	45	M	TL	M+S	15"	120/70 - 15	M/C	56	S	TL	M+S	
12"	110/90 - 12	M/C	64	P	TL	M+S		110/70 - 16	M/C	52	P	TL	M+S	
	120/70 - 12	M/C	58	P	TL	M+S	140/70 - 16	M/C	65	P	TL	M+S		
	130/70 - 12	M/C	62	P	TL	M+S								

- ★ = Neu / New / Nouveau
- ① = Vorderreifen / Front wheel / Pneu avant
- ② = Hinterreifen / Rear wheel / Pneu arrière

ContiTwist / ContiTwist WW

Der moderne Allrounder für Touring und City-Verkehr.

- ⊕ Innovative Mischungstechnologie für hohe Laufleistung verbunden mit hervorragender Bodenhaftung auf nassen und trockenen Straßen.
- ⊕ Ausgezeichnetes, sehr präzises Handling kombiniert mit harmonischen Fahreigenschaften.
- ⊕ Neu entwickelter Reifenunterbau, der selbst den Anforderungen von hubraumstarken Luxusrollern gerecht wird.
- ⊕ Exklusives Profildesign, das auch an Custom-Rollern eine gute Figur macht.
- ⊕ Große Angebotspalette: vom 50 ccm Scooter bis zum 500 ccm Touring-Scooter - jetzt auch zwei Größen als Weißwand-Version erhältlich

The modern all-round tire for city streets and country roads.

- ⊕ Innovative compound technology for high mileage, combined with excellent grip on wet and dry roads.
- ⊕ Excellent stability and very precise handling.
- ⊕ Newly developed carcass, developed to handle even large-capacity scooters.
- ⊕ New-edge tread pattern that will look good even on show scooters.
- ⊕ Large selection of sizes: from 50 cc scooters to 500 cc touring scooters.

Le pneu polyvalent moderne pour la ville et la campagne.

- ⊕ Un mélange innovant pour un kilométrage élevé, combiné à une excellente adhérence sur route sèche et mouillée.
- ⊕ Excellente stabilité et tenue de route très précise.
- ⊕ De nouvelles carcasses, développées pour convenir même à des scooters de grande puissance.
- ⊕ Profil de bande de roulement avec de nouveaux bords qui rendront bien, même sur les scooters de démonstration.
- ⊕ Large choix de tailles : des scooters de 50 cc aux scooters de tourisme de 500 cc.



Dimension							Dimension						
10"	3.00 - 10	M/C	50	M	TL		13"	110/90 - 13	M/C	56	Q	TL	
	90/90 - 10	M/C	50	M	TL			130/70 - 13	M/C	63	Q	TL	
	3.50 - 10	M/C	59	M	TL			130/60 - 13	M/C	53	P	TL	
	90/100 - 10	M/C	53	J	TL			140/60 - 13	M/C	63	S	TL	
	100/80 - 10	M/C	58	M	TL		14"	120/70 - 14	M/C	55	S	TL	
	100/90 - 10	M/C	56	M	TL			140/60 - 14	M/C	64	S	TL	2
	120/70 - 10	M/C	54	L	TL			140/70 - 14	M/C	68	S	TL	2
	110/80 - 10	M/C	63	L	TL			150/70 - 14	M/C	66	S	TL	2
	120/90 - 10	M/C	57	J	TL		15"	120/70 - 15	M/C	56	S	TL	1
	130/70 - 10	M/C	59	M	TL			16"	110/70 - 16	M/C	52	S	TL
130/90 - 10	M/C	61	J	TL			140/70 - 16		M/C	65	S	TL	2
11"	110/70 - 11	M/C	45	M	TL								
12"	110/90 - 12	M/C	64	P	TL								
	110/70 - 12	M/C	47	L	TL	1							
	120/70 - 12	M/C	58	P	TL								
	120/70 - 12	M/C	58	P	TL	2							
	130/70 - 12	M/C	62	P	TL								
	130/70 - 12	M/C	62	P	TL	2							
140/70 - 12	M/C	65	P	TL									

🔴 = Neu / New / Nouveau
🟡 = Vorderreifen / Front wheel / Pneu avant
🟡 = Hinterreifen / Rear wheel / Pneu arrière
🟢 = Weißwandversion / Whitewall /

- ★ = Neu / New / Nouveau
- ① = Vorderreifen / Front wheel / Pneu avant
- ② = Hinterreifen / Rear wheel / Pneu arrière
- = Weißwandversion / Whitewall / Version à flancs blancs

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

ContiTwist Sport

Der Rollerreifen mit sportlicher Performance auch im Alltagseinsatz.

- ⊕ Progressive Sportreifen-Mischung mit deutlich mehr Feedback für den Fahrer.
- ⊕ Schnelle Aufwärmzeit für optimalen Grip auch im Nassen.
- ⊕ Optimierte Karkassenkonstruktion für präzises Handling auch im Grenzbereich.
- ⊕ Tadelloser Geradeauslauf und sehr stabil in Schräglage und beim Bremsen.
- ⊕ Dynamisch auch durch sein aggressives Design.
- ⊕ Erstausrüstung für Derbi GP1 125 / 250.

The scooter tire with sporting performance for everyday use.

- ⊕ High-grip sports compound, with even greater feedback.
- ⊕ Quick warm-up phase and maximum grip in the wet.
- ⊕ Optimised carcass construction for precise handling even in the breakaway phase.
- ⊕ Excellent stability whether riding upright or fully leaned over.
- ⊕ Dynamic sporty appearance.
- ⊕ Original equipment Derbi GP1 125 / 250.

Un pneu pour scooter aux performances sportives pour un usage quotidien.

- ⊕ Un mélange sportif, avec une grande adhérence et encore plus de réactivité.
- ⊕ Phase d'échauffement réduite et adhérence optimale sur route mouillée.
- ⊕ Une carcasse optimisée pour une tenue de route précise même au démarrage.
- ⊕ Excellente stabilité, que ce soit en ligne droite ou dans les virages serrés.
- ⊕ Aspect dynamique et sportif.
- ⊕ Choisi comme équipement de première monte pour les Derbi GP1 125 / 250.



Dimension

10"	3.50 - 10	M/C	59	M	TL	✘
12"	120/70 - 12	M/C	58	P	TL	✘
	130/70 - 12	M/C	62	P	TL	✘
13"	130/60 - 13	M/C	53	P	TL	✘

✘ = Auslauf / Discontinue /
Jusqu'à épuisement des stocks

ContiTwist Race

Straßen zugelassener Rollerreifen für den Renneinsatz.

- ⊕ Rennsportliche Laufflächenmischung mit exzellenter Haftung auch unter Extrembedingungen.
- ⊕ Speziell an die harten Rennbedingungen ausgelegte Karkasskonstruktion.
- ⊕ Hoher Slickanteil der Profilgestaltung für reduzierten Abrieb und maximalen Grip.

Scooter racing tire, with approval for road use.

- ⊕ Sporty racing tread compound with excellent grip, even under extreme conditions.
- ⊕ Special casing design to handle tough racing conditions.
- ⊕ High proportion of slick in the tread pattern design for reduced wear and increased grip.

Pneu scooters homologué sur route pour une utilisation en compétition.

- ⊕ Mélange sportif de la surface de roulement avec une excellente adhérence, même dans des conditions extrêmes
- ⊕ Structure de carcasse spécialement conçue pour des conditions de course difficiles
- ⊕ Forte proportion de slick dans la conception du profil pour une usure moindre et un maximum d'accroche



Dimension

10"	3.50 - 10	M/C	59	P	TL	✘
12"	120/70 - 12	M/C	51	P	TL	✘
	130/70 - 12	M/C	56	P	TL	✘

✘ = Auslauf / Discontinue /
Jusqu'à épuisement des stocks

Anmerkungen siehe Seite 41 /
See Remarks on page 41 /
Annotations voir en page 41 /

Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind Rollerreifen wahlweise als Vorder- oder Hinterreifen einsetzbar / Scooter tires are made for both the front and the rear if not marked differently / Sauf marquage différent, les pneus pour scooter peuvent être montés aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

ContiScooty

- ⊕ Leichtes Handling durch eine moderne Reifenkontur.
 - ⊕ Sportliche Profilgestaltung mit einer sehr guten Wasserverdrängung.
 - ⊕ Hohe Laufleistung und sicheres Fahrverhalten bei Nässe durch eine aktuelle Laufflächenmischung.
-
- ⊕ Light handling thanks to a modern tire profile.
 - ⊕ Sporty pattern for good water evacuation.
 - ⊕ High mileage and safe riding, also when used in the rain.
-
- ⊕ Maniabilité facile grâce à un contour moderne du pneu.
 - ⊕ Profil sportif pour une bonne évacuation de l'eau.
 - ⊕ Kilométrage élevé et comportement sûr au roulage, également sur le mouillé.



Dimension							
10"	3.50 - 10	M/C	59	L	TL	✗	
	100/80 - 10	M/C	58	L	TL	✗	
	100/90 - 10	M/C	61	J	TL	✗	
12"	120/70 - 12	M/C	51	P	TL	✗	
	130/70 - 12	M/C	56	P	TL	✗	
13"	130/60 - 13	M/C	60	L	TL	✗	
✗ = Auslauf / Discontinue / Jusqu'à épuisement des stocks							

Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind Rollerreifen wahlweise als Vorder- oder Hinterreifen einsetzbar / Scooter tires are made for both the front and the rear if not marked differently / Sauf marquage différent, les pneus pour scooter peuvent être montés aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

ContiTrailly

- ⊕ Widerstandsfähiges Enduro-Profil für den Einsatz auch auf nicht befestigten Wegen.
 - ⊕ Sehr gute Haftung bei trockener und nasser Straße.
 - ⊕ Komfortables Fahrverhalten.
-
- ⊕ Tough enduro pattern for on- and offroad use.
 - ⊕ Very good grip in all kinds of weather conditions.
 - ⊕ Comfortable ride characteristics.
-
- ⊕ Profil Enduro résistant pour une utilisation sur et hors route.
 - ⊕ Très bonne adhérence par tous les types de temps.
 - ⊕ Caractéristiques de roulage axées sur le confort ContiClassic.



Dimension							
10"	120/90 - 10	M/C	57	L	TL	✗	
	130/90 - 10	M/C	61	L	TL	✗	
K = Auslauf / Discontinue / Jusqu'à épuisement des stocks							

Anmerkungen siehe Seite 41 /
See Remarks on page 41 /
Annotations voir en page 41 /

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

ContiClassic

- ⊕ Klassische Profilgestaltung gepaart mit einer modernen Mischung.
- ⊕ Komfortable Karkasskonstruktion.
- ⊕ Hohe Laufleistung für den Alltagseinsatz.
- ⊕ Classic tread pattern, combined with a modern compound.
- ⊕ Comfortable tire construction.
- ⊕ High mileage for everyday use.
- ⊕ Conception classique du profil alliée à un mélange moderne
- ⊕ Structure de la carcasse axée sur le confort
- ⊕ Kilométrage élevé pour une utilisation au quotidien



Dimension

10"	3.00 - 10	M/C	50	J	TT	
	3.50 - 10	M/C	59	L	TT	

LB / LB WW

Der traditionsreiche Reifen für die erste Rollergeneration der 50er Jahre.

- ⊕ Mit der Kombination Lamellen- und Blockprofil hat Conti vor über 50 Jahren einen Meilenstein in der Reifenentwicklung gesetzt, der bei allen namhaften deutschen Herstellern in der Erstausrüstung verbaut wurde.
- ⊕ Die modernisierte Laufflächenmischung macht die aktuelle Technologie für den Oldtimer-Roller nutzbar.
- ⊕ Alle Dimensionen auch als Weißwand-Version erhältlich.

The traditional tire for the first generation of scooters in the 1950s.

- ⊕ More than 50 years ago, Conti set a milestone in tire tread engineering by using a combination of sipes and blocks in the tread design and became the original equipment choice of all well-known German manufacturers.
- ⊕ The modernized tread compound makes Current-day technology available for classic scooters.
- ⊕ All sizes are also available in whitewall style.

Le pneu traditionnel pour la première génération de scooters des années 1950.

- ⊕ Il y a plus de 50 ans, Conti a créé une référence en matière de bande de roulement en utilisant un mélange de lamelles et de pavés, et ses pneus sont devenus l'équipement de première monte de choix de tous les meilleurs fabricants allemands.
- ⊕ Le mélange modernisé rend les technologies actuelles disponibles aux scooters classiques.
- ⊕ Disponible aussi dans toutes les tailles en flancs blancs (WW).



Dimension

8"	3.50 - 8	M/C	46	J	TT	
	3.50 - 8	M/C	46	J	TT	☉
	4.00 - 8	M/C	55	J	TT	
	4.00 - 8	M/C	55	J	TT	☉
	4.00 - 8	M/C	C66	J	TL	C
12"	3.00 - 12	M/C	47	J	TT	
	3.00 - 12	M/C	47	J	TT	☉

☉ = Weißwandversion / Whitewall / Version à flancs blancs
 C = verstärkte Karkasse / reinforced carcass / Renforcé

Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind Rollerreifen wahlweise als Vorder- oder Hinterreifen einsetzbar / Scooter tires are made for both the front and the rear if not marked differently / Sauf marquage différent, les pneus pour scooter peuvent être montés aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

K 62 / K 62 WW

Der Klassiker für die Oldschool.

- ⊕ Offenes Blockprofil mit Lamellentechnologie bietet auch unter Schlechtwetterbedingungen gute Fahreigenschaften.
- ⊕ Lange Lebensdauer durch moderne Laufflächenmischung und hohe Profiltiefe.
- ⊕ Verstärkte Bauweise für eine sehr hohe Tragfähigkeit.

The classic tire for the retro scooter rider.

- ⊕ Open block tread with siping technology delivers good performance even in bad weather conditions.
- ⊕ Long-lasting due to its modern tread compound and deep tread design.
- ⊕ Reinforced construction ensures very high load-carrying capacity.

Le pneu classique pour l'amateur de scooters rétro.

- ⊕ Des pavés ouverts avec des lamelles pour de bonnes performances, même par mauvais temps.
- ⊕ Très durable grâce à son mélange innovant et à ses sculptures profondes.
- ⊕ Une construction renforcée assure une très grande capacité de charge.



Dimension

10"	3.00 - 10	M/C	50	J	TT	
	3.00 - 10	M/C	50	J	TT	⊙
	3.50 - 10	M/C	59	J	TL	
	3.50 - 10	M/C	59	J	TL	⊙
	4.00 - 10	M/C	69	J	TT	C
	4.00 - 10	M/C	69	J	TT	C/ ⊙

- ⊙ = Weißwandversion / Whitewall / Version à flancs blancs
- C = verstärkte Karkasse / reinforced carcass / Renforcé



Off Road / Enduro	Sport Touring	Classic / Classic Racing	Sport / Hypersport	Racing	Supermoto	Custom / Touring	Allround / City	Sport Classic	Scooter	Schläuche Tubes Chambres à air
-------------------	---------------	--------------------------	--------------------	--------	-----------	------------------	-----------------	---------------	---------	--------------------------------

KKS 10 / KKS 10 WW

Moped-Reifen für den Alltags-Gebrauch.

- ⊕ Ausgezeichnete Fahreigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn.
- ⊕ Sehr gute Führungseigenschaften auch bei Schräglage.
- ⊕ Lange Lebensdauer.

The classic tire for the retro scooter rider.

- ⊕ Open block tread with siping technology delivers good performance even in bad weather conditions.
- ⊕ Long-lasting due to its modern tread compound and deep tread design.
- ⊕ Reinforced construction ensures very high load-carrying capacity.

Célèbre pneu pour cyclomoteur doté de toutes les qualités.

- ⊕ Excellent comportement, tant sur le sec que sur le mouillé et très bonne aptitude hivernale
- ⊕ Kilométrage élevé
- ⊕ Excellente stabilité directionnelle, même en position inclinée



Dimension	alte Bezeichnung / old Designation / ancien nom
-----------	---

KKS 10, bis 50 km/h

16"	2 - 16	M/C	20 B	TT	20 x 2,0
	2 1/4 - 16	M/C	38 B	TT	20 x 2,25
	2 1/2 - 16	M/C	42 B	TT	20 x 2,5
17"	2 - 17	M/C	22 B	TT	21 x 2,0
	2 1/4 - 17	M/C	39 B	TT	21 x 2,25
	2 1/2 - 17	M/C	43 B	TT	21 x 2,50
19"	2 - 19	M/C	24 B	TT	23 x 2,0
	2 1/4 - 19	M/C	41 B	TT	23 x 2,25
22"	2 - 22	M/C	26 B	TT	26 x 2,0

Dimension	alte Bezeichnung / old Designation / ancien nom
-----------	---

KKS 10, bis 100 km/h

16"	2 3/4 - 16	M/C	46 J	TT	20 x 2,75	C
17"	2 3/4 - 17	M/C	47 J	TT	21 x 2,75	C
19"	2 1/2 - 19	M/C	45 J	TT	23 x 2,50	C

KKS 10 Weißwand

17"	2 3/4 - 17	M/C	47 J	TT	21 x 2,75	C
19"	2 1/4 - 19	M/C	41 B	TT	23 x 2,25	
	2 1/2 - 19	M/C	45 J	TT	23 x 2,50	C
	2 - 19	M/C	24 B	TT	23 x 2,0	

ContiGO!

City-Reifen für Leichtmotorräder.

- ⊕ Hohe Laufleistung und sehr gute Haftung durch eine moderne Laufflächenmischung.
- ⊕ Innovatives Profildesign für ein gleichmäßiges Abriebbild und einen modernen Auftritt.
- ⊕ Erstausrüstung bei Honda.

City tire for light motor bikes.

- ⊕ High mileage and very good grip in all weather and road conditions, thanks to its modern tread compound.
- ⊕ Innovative tread pattern design for even wear and a modern look.
- ⊕ Original equipment Honda.

Un pneu urbain pour les petites motos.

- ⊕ Kilométrage élevé et très bonne adhérence par tous les temps et sur tous types de routes, grâce à un mélange innovant.
- ⊕ Des sculptures innovantes pour une usure régulière et un aspect moderne.
- ⊕ Choisi comme équipement de première monte par Honda.



Dimension	Design.*
-----------	----------

ContiGO!, Kleinkraftad-Reifen (bis 100 km/h)

16"	2 1/4 - 16	M/C	38 J	TT	20 x 2,25
	2 1/2 - 16	M/C	42 J	TT	20 x 2,5
17"	2 1/4 - 17	M/C	39 J	TT	21 x 2,25
	2 3/4 - 17	M/C	47 J	TT	21 x 2,75

KKS 11 (City-EL)

Elektromobilreifen /

Electric Vehicles Tire /

Pneu pour voitures électrique



Dimension

16" 80/70 - 16 40 E TT

de

Anmerkungen

Achtung! Alle hier genannten Reifen sind M/C-gekennzeichnet

Beispiel 4.00-18 M/C 64 H TL

* = Spezielle Ausführung zur Reifenfreigabe; siehe Download unter www.conti-moto.de

TL = Schlauchlos

TT = Schlauchtyp

C = Reinforced (verstärkt)

en

Remarks

Please note: All mentioned tires are M/C-designated e.g. 4.00-18 M/C 64 H TL

* = Specially constructed versions available in order to optimize the performance of certain bikes, please consult the Continental motorcycle tires technical manual for the correct fitment for your motorcycle.

TL = Tubeless

TT = Tubetype

C = Reinforced

fr

Annotations

Attention: Tous les pneu sont marquer M/C.

Exemple 4.00-18 M/C 64 H TL

* = Des versions spéciales sont disponibles pour optimiser les performances de certaines motos. Consultez le manuel technique Continental sur les pneus pour motos pour trouver le pneu adapté à votre deux-roues.

TL = sans chambre à air

TT = tube type (avec chambre à air)

C = Renforcé

Off Road /
Enduro

Sport Touring

Classic /
Classic Racing

Sport /
Hypersport

Racing

Supermoto

Custom /
Touring

Allround / City

Sport Classic

Scooter

Schläuche
Tubes
Chambres à air

Tubes



Motorradschläuche* / Tube range for motorcycle tires* / Chambres à air pour les motos*

Rim size	passend für Reifengröße*: / Assignment* / Correspondance*		Bezeichnung / Designation / Désignation	Valve	Article-No.
15"	130/90 - \ 140/90 - \ 130/80 - \ 140/80	- 15	F 15	41,5G 80 ²	02 82 044
	140/90 - \ 150/90 - \ 160/80 - \ 170/80 - \ 180/70 - \ MU90	- 15	G 15 / 16	41,5G 80 ²	02 82 015
16"	140/90 - \ 150/80	- 16	G 15 / 16	41,5G 80 ²	02 82 015
	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 3.00 - \ 70/90 - \ 80/90 - \ 90/80 - \ 80/70	- 16	A 16	34G ¹	02 82 045
	3.25 - \ 3.50 - \ 3.75 - \ 4.10 - \ 90/100 - \ 90/90 - \ 100/90 - \ 110/90 - 100/80 - \ 110/80 - \ 120/80	- 16	E 16	34G ¹	02 82 040
	5.00 - \ MT 90 - \ 5.10 - \ 6.10 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 140/80 - \ 140/90 - \ 150/90 - \ 150/80 - \ 150/70 - \ 160/80 - \ 180/70		F/G 16 (centered metal valve)	34G ¹	02 82 046
		- 16	F/G 16 (rubber valve on side)	38G 16S ³	02 82 047
			F/G 16 (metal valve on side)	34G S ⁴	02 82 048
17"	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 3.00 - \ 70/100 - \ 80/90	- 17	C/D 17	34G ¹	02 82 051
	3.00 - \ 3.25 - \ 3.50 - \ 3.60 - \ 90/90 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 90/80 - \ 100/80 - \ 110/80 - \ 110/70 - \ 120/70 - \ 130/70 - \ 120/60 - \ 130/60	- 17	D/E 17	34G ¹	02 82 061
	4.00 - \ 4.25 - \ 4.50 - \ 4.60 - \ 5.10 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 140/80 - \ 150/70 - \ 150/60 - \ 160/60	- 17	F 17	34G ¹	02 82 058
	160/70 - \ 170/60 - \ 180/55 - \ 190/50	- 17	G 17	34G ¹	02 82 057
18"	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 80/100	- 18	C 18	34G ¹	02 82 060
	3.00 - \ 3.25 - \ 3.60 - \ 80/90 - \ 90/90 - \ 90/80	- 18	D 18	34G ¹	02 82 064
	3.50 - \ 3.75 - \ 4.10 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 100/80 - \ 110/80	- 18	E 18	34G ¹	02 82 070
	4.00 - \ 4.25 - \ 4.25/85 - \ 4.50 - \ 4.60 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 130/70 - \ 140/80 - \ 150/70	- 18	F 18	34G ¹	02 82 080
19"	3.00 - \ 3.25 - \ 3.60 - \ 90/100 - \ 90/90 - \ 100/90	- 19	D 19	34G ¹	02 82 114
	3.25 - \ 3.50 - \ 3.75 - \ 4.00 - \ 4.10 - \ MH90 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 110/80 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 130/70	- 19	E 19	34G ¹	02 82 115
21"	2.25 - \ 2.50 - \ 2.75 - \ 70/100 - \ 70/90 - \ 80/90 - \ 80/80 - \ 90/80	- 21	C 21	34G ¹	02 82 145
	3.00 - \ 3.25 - \ 3.60 - \ 80/100 - \ 90/90 - \ 100/80	- 21	D 21	34G ¹	02 82 149

Cross-Schläuche / Cross Tubes / Chambre à air CROSS (Heavy Duty) - Reinforced

18"	3.25 - \ 4.00 - \ 4.60 - \ 100/100 - \ 110/100 - \ 120/100 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 140/80	- 18	ContiCross 18 CC 18 wall thickness 2,7 mm	34G ¹	02 82 011
	3.25 - \ 4.00 - \ 4.60 - \ 100/100 - \ 110/100 - \ 120/100 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 120/80 - \ 130/80 - \ 140/80	- 18	ContiHeavyCross CHC 18 wall thickness 4,5 mm	34G ¹	02 82 001
19"	2.75 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 110/80 - \ 120/80 - \ 130/70	- 19	ContiCross 19 CC 19 wall thickness 2,7 mm	34G ¹	02 82 012
	2.75 - \ 100/90 - \ 110/90 - \ 120/90 - \ 110/80 - \ 120/80 - \ 130/70	- 19	ContiHeavyCross CHC 19 wall thickness 4,5 mm	34G ¹	02 82 002
21"	3.00 - \ 3.25 - \ 80/100 - \ 90/90 - \ 100/80	- 21	ContiCross 21 CC 21 wall thickness 2,7 mm	34G ¹	02 82 014
	3.00 - \ 3.25 - \ 80/100 - \ 90/90 - \ 100/80	- 21	ContiHeavyCross CHC 21 wall thickness 4,5 mm	34G ¹	02 82 004

Motorroller-Schläuche / Scooter tire tubes / Chambres à air pour pneus de scooters

8"	3.50 - \ 4.00	- 8	D 8	41,5G ²	02 83 238
10"	3.00 - \ 3.50 - \ 4.00 - \ 4.10 - \ 90/90 - \ 100/90 - \ 120/90 - \ 130/90 - \ 100/80 - \ 110/80	- 10	D 10	33G 90 ²	02 83 260
12"	3.00 - \ 3.25 - \ 3.50 - \ 80/100	- 12	D 12	34G ¹	02 82 295
	120/70 - \ 130/70 - \ 140/70	- 12	E 12 / 13	34G S ⁴	02 82 038
13"	130/60 - \ 140/60	- 13	E 12 / 13	34G S ⁴	02 82 038

* = Technische Änderungen vorbehalten / Technical specifications and content subject to change without notice
 Modifications techniques sans préavis

* Neues Schlauchprogramm ab 2016; für weitere Informationen zu unserem Schlauchprogramm wenden Sie sich bitte an Ihren Conti-Partner!

* New hose range from 2016. For more information on our hose range, please contact your Conti partner!

* Nouvelle gamme de chambres à air à partir de 2016; pour plus d'informations sur notre gamme de chambres à air, n'hésitez pas à contacter votre partenaire Continental !

Moped- und Kleinkrafttrad-Schläuche
Moped tubes / Tubes pour motocyclettes

Rim size	Dimension / Size / Dimension	Ventil / Valve / Soupape	Art.-Nr. / Article no. / Référence
16"	2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 16	Moped (D)	01 82 141
	2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 16	Moped (A)	01 81 401
	2 3/4 - 16	Moped (A)	01 81 501
17"	2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 17	Moped (A)	01 81 601
	2 3/4 - 17	Moped (A)	01 81 701
19"	2 - 2 1/4 - 2 1/2 - 19	Moped (A)	01 81 801
22"	2 - 22	Moped (D)	01 82 441
	2 - 22	Moped (A)	01 81 901
D = Fahrradventil / Bicycle valve / Soupape pour vélo A = Autoventil / Car valve / Soupape pour voiture			

Felgenbänder
Flaps / Fonds de jantes

Bezeichnung / Designation / Désignation		Art.-Nr. / Article no. / Référence	Bemerkung / Remarks / Annotations
Rim tape 12"	24MM	02 92 015	
Rim tape 15"	46MM	02 90 109	
Rim tape 16"/17"	23MM	02 90 110	
Rim tape 16"/17"	28MM	02 90 111	
Rim tape 16"/17"	28MM	02 90 112	ohne Ventilloch / without valve hole / sans trou de valve
Rim tape 17"	42MM	02 90 113	
Rim tape 18"/19"	23MM	02 90 114	
Rim tape 18"/19"	28MM	02 90 115	
Rim tape 21"	28MM	02 90 116	

1

34G
mittiges Metallventil /
centered metal valve /
Soupape métallique centrale

2

41,5G 70 Valve (70°)
33G 90 Valve (90°)
41,5G 80 Valve (80°)

seitliches Metallventil /
metal valve on side /
Soupape métallique /latérale

3

38G 16S
seitliches Gummiventil /
rubber valve on side /
Soupape caoutchouc latérale

4

34G S
seitliches Metallventil
metal valve on side /
Soupape métallique latérale

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h		Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)		Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1000	R 100 S	247 (Bj. '76-'80)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18	
1000	R 100 CS	247 (Bj. '80-'84)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2	D19 / F18	
1000	R 100 T	247/7 (Bj. '78-'80)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18	
1000	S 1000 R (K47)	0D02 / '14-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2 K	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3		
	Verkaufsbezeichnung Commercial designation Désignation commerciale	Fahrzeugtyp Vehicle type Type de machine	Vorderrad- reifengröße Front wheel tire size Dimension de pneu pour roue avant		Empfohlene Vorderradprofile Recommended front- wheel tread patterns Profils recommandés sur roue avant		Hinterrad- reifengröße Rear wheel tire size Dimension de pneu pour la roue arrière		Empfohlene Hinterradprofile Recommended tread patterns for rear axles Profils recom- mandés sur la roue arrière	Luftdruck in bar Inflation pressure in bar Pression de gonflage en bars bar psi 1,3 18,9 1,4 20,3 1,5 21,8 1,6 23,2 1,7 24,7 1,75 25,4 1,8 26,1 1,9 27,6 2,0 29,0 2,1 30,5 2,2 31,9 2,25 32,6 2,3 33,4 2,4 34,8 2,5 36,3 2,6 37,7 2,7 39,2 2,75 39,9 2,8 40,6 2,9 42,1	Schlauch- empfehlung siehe Seite 44 Tube recommendations, see page 44 Chambres à air recommandées, voir en page 44			
cm³-Klasse cm³ classe classe cm³				Last- und Speedindex TL = Schlauchlos TT = mit Schlauch Load- and speedindex TL = tubeless TT = Tubetype Indice de charge et vitesse TL = sans chambre à air TT = avec chambre à air		Last- und Speedindex TL = Schlauchlos TT = mit Schlauch Load- and speedindex TL = tubeless TT = Tubetype Indice de charge et vitesse TL = sans chambre à air TT = avec chambre à air		Last- und Speedindex TL = Schlauchlos TT = mit Schlauch Load- and speedindex TL = tubeless TT = Tubetype Indice de charge et vitesse TL = sans chambre à air TT = avec chambre à air		Fußnoten siehe Seite 268 Remarks, see page 268 Notices, voir en page 268				

Continental Motorradreifen sind für den Einsatz auf Trike- Fahrzeugen nicht freigegeben!

Achtung!	Please note:	Attention:
Alle hier genannten Reifen sind M/C-gekennzeichnet	All mentioned tires are M/C-designated	Tous les pneu sont marquer M/C
Beispiel 4.00-18 M/C 64 H TL	e.g. 4.00-18 M/C 64 H TL	Exemple 4.00-18 M/C 64 H TL

1 bar ≙ 14,51 p.s.i.	1 p.s.i. ≙ 0,0689 bar
1 kg ≙ 2,20 lbs.	1 lbs. ≙ 0,4536 kg
1 cm ≙ 0,3937 inch	1 inch ≙ 2,54 cm

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Presssure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
Adiva													
50	Namura 50	Namura 50	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist		1,2	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist WW		1,2	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport		1,2	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race		1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty		1	
125	AD 125	AD 125, ab'07	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist		1,2	
250	AD 250	AD 250, ab'07	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist		1,2	
Adly													
25	Silverfox 25		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Cat 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
50	Jet 50		130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
50	Pista 50		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
50	Silverfox		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
50	TB 50		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
100	Cat 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
100	Jet 100		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	3	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	3	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	3	
100	Cat 100		130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	3	
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	3	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	3	D10
125	Cat 125		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	3	D10
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	3	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	3	
125	TB 125		130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	3	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	3	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	3	
125	TB 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	3	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	3	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	3	
125	TB 125		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	3	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	3	
Aprilia													
25	Amico 25	MK	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	AF1 Europa 50		90/90 - 16 M/C				110/80 - 17 M/C					4	
50	AF1 Extrema 50		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	1	
50	AF1 Futura50		90/90 - 16 M/C				110/80 - 17 M/C					4	
50	Amico 50 GL	Amico 50 GL	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1,2	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	Area 51	Area 51	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1,2	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1,2	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	Area 51	MY	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	Classic50	GI	2.75 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
50	Gulliver 50 / LC / MC	LH	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,7 / 2,1	1,2	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,7 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,7 / 2,1	1,2	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,7 / 2,1	1,2	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,7 / 2,1	1	
50	Habana / Custom 50	Habana / Custom 50	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,9 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,9 / 2,1	1,2	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,9 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,9 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,9 / 2,1	1	
50	Habana 50 / Custom	PK	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,9 / 2,1	1	
50	Mojito 50 / Custom		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
50	MX 50		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
50	Rally 50	GS	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
50	Rally 50	MD / MD01	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1,2	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1,2	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Rally 50 LC		120/80 - 12 M/C				130/80 - 12 M/C					4	
50	Red Rose 50	FB	2.75 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
50	Red Rose 50	GI	110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		1	
50	RS 50 Extrema	HP	90/90 - 16 M/C				110/80 - 17 M/C					4	
50	RS 50 Extrema / Replica	PG	90/80 - 17 M/C	46 S	TL	ContiGo!	110/80 - 17 M/C	57 S	TL	ContiGo!	1,8 / 2,1	1	
50	RX 50 / Racing	EZ	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,6 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
			80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,8	D21 / E18
50	Scarabeo 50 Street		2.50 - 16 M/C				2.75 - 16 M/C					4	
50	Scarabeo 50 / Ditech	MS/PF	2 1/2 - 16 M/C	42 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!		1,8	16 Moped
			2 1/2 - 16 M/C	42 J	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!		1,8	16 Moped
			2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10		1,8	16 Moped
50	Scarabeo 50 (Fourstroke)		80/80 - 16 M/C				90/80 - 16 M/C					4	
50	Scooty 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1,2	D10
50	Sonic 50 / GP	PB	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1,2	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1,2	D10
50	Sportcity ONE 50		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
50	SR 50 Europe / Urban / Vip	LB/MR/LC/MZ/LY/RL/TE	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	SR 50 LC Street		130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
50	SR 50 / SR 50 R / R Factory	LC / MZ / LY / LB / VF	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1,2	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1,2	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1,2	
50	SR 50 RACING / DiTech / LC WWW / STEALTH	LB/MR/LC/MZ/LY/RL/TE	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1,2	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
50	Tuareg Rally 50	FL	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
100	Scarabeo 100		2 1/2 - 16 M/C	42 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,3	1,8	16 Moped
100	Scarabeo 100 (Fourstroke)		80/80 - 16 M/C				90/80 - 16 M/C					4	
125	AF 1 Europa 125 '91		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
125	AF 1 Futura 125 '91	FM	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
125	AF 1 Futura 125 '92		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		4	
125	AF 1 Replica 125 '91		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
125	AF 1 Sintesi 125 '91	EU	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
125	AF 1 Sintesi 125 '92		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		4	
125	AF 1 Sport Pro 125 '91	FM	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
125	Atlantic 125	SP	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	
			110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1,2	
125	Classic 125	MF	90/90 - 19 M/C	52 S	TL		130/90 - 16 M/C	73 H	TL		1,8 / 2,0	4	D19 / F/G16
125	ETX 125	PH	90/90 - 21 M/C	54 S			120/80 - 18 M/C	62 S			1,6 / 1,8	4	C21 / E18
125	Habana 125	RY	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
125	Habana 125 / Custom	PM	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
125	Habana 125 / Habana Custom 125	PM	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1,2	
125	Leonardo 125	MB	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4	1	
125	Leonardo ST 125		130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4	1	
125	Mojito 125	Mojito125	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist		4	
125	Mojito 125	RY	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1,4	
125	MX 125 / MX 125 Supermoto	MX125 / TZ	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	1,2	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	1,2	
125	Pegaso 125 '90-'93	ET	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	8,3	E19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	8,3	E19 / F17
125	Pegaso 125 '94-'98	ET	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	8,3	D19 / F17
125	Red Rose 125	FQ,BC	90/90 - 19 M/C	52 S	TL		130/90 - 16 M/C	73 H	TL		1,8 / 2,0	4	D19 / F/G16
125	Red Rose Classic	MF	90/90 - 19 M/C	52 S	TL		130/90 - 16 M/C	73 H	TL		1,8 / 2,0	4	D19 / F/G16
125	RS 125	MP	100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM		1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM		1	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pression Pressure f/r av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,2
125	RS 125	SF / PY / RD	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	1
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	1,2
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	1
125	RS 125 Extrema / Replica	GS	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3
125	RS 125 Tuono	SF	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3
125	RS4 125	'06-'07	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	1,8 / 1,9
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	1,8 / 1,9
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	1,8 / 1,9
125	RS4 125	2012-	100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 1,9
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 1,9
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 1,9
125	RX 125		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0
			90/90 - 21 M/C	54 T	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0
125 150 200	Scarabeo 125 / 150 / 200	PC	100/80 - 16 M/C	50 P	TL		130/80 - 16 M/C	64 P	TL		4
125	Sportcity ONE 125		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2
125	Sportcity CUBE 125		120/70 - 15 M/C				130/80 - 15 M/C				4
125	Sportcity 125		120/70 - 15 M/C				130/80 - 15 M/C				4
125	Sport Pro 125	FM	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	1
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	1,2
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	1
125	SR 125		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3
125	SX 125 Supermoto		130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2
150	Leonardo ST 150		110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2
150	Scarabeo 150		130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4
150	SR 150		100/80 - 16 M/C				130/80 - 16 M/C				4
150	SR 150 Leonardo		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3
150	SR 150 Leonardo	MB	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3
			130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4
			110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1
200	Atlantic 200	SP	100/80 - 16 M/C				130/80 - 16 M/C				4
200	Scarabeo 200		120/70 - 15 M/C				130/80 - 15 M/C				4
200	Sportcity 200		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1
250	Atlantic 250	SP	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1
250	Atlantic 250 i.e.		130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,4
250	Leonardo 250	PD	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	2,0 / 2,4
			130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	2,0 / 2,4
			130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	2,0 / 2,4
250	RS 250 '95-'97	LD01	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	2,0 / 2,4
			130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	2,0 / 2,4
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3
250	RS 250 '95-'97	LD01	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3
			110/70 ZR 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3
			110/70 R 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air	
250	RS 250 '98-'02	LD	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	1,2	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	1	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL		ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL		ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3	
250	Scarabeo 250		110/80 - 16 M/C			130/80 - 16 M/C				4		
250	Sportcity 250 i.e.		120/70 - 15 M/C			130/80 - 15 M/C				4		
300	Leonardo 300	SV	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P TL	ContiTwist	2,0 / 2,4	1	
300	Sportcity CUBE 300 i.e.		120/70 - 15 M/C			130/80 - 15 M/C				4		
350	ETX 350 Tuareg		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 1,8	1,2,8	D21 / F18
450	RXV / MXV 450	VP	90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 1,8	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,7 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,7 / 1,8	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,7 / 1,8	1,2,8	D21 / F18
450	SXV 450	VS	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist	2,0 / 2,4	1	
500	Atlantic 500	PT	120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist	2,0 / 2,4	3	
500	Atlantic 500 Sprint	VL	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S TL	ContiTwist	2,0 / 2,4	3	
500	Scarabeo 500	RT	110/80 - 16 M/C			140/70 - 16 M/C				4		
550	RXV 5.5		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,7 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 1,8	1,8	D21 / F18
550	SXV 5.5		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
450	SXV 550	VS	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / G17
600	ETX 600 Tuareg		3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	8,3	D21 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch					
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air					
600	Pegaso 600	FP	110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	E19 / F17			
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	E19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F17			
600	Tuareg Wind 600	DU	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
600	Tuareg Wind 600	EP	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	3,8	D21 / F17			
635	ETX 6.35 Wind	ETX 6.35 Wind	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	1,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
635	6.35 Wind Tuareg	6.35 Wind Tuareg	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	1,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1,2,8	D21 / F17			
650	Moto 6,5	MH00	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!		1,2	E18 / F17			
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12		1	E18 / F17			
650	Pegaso 650	GA	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	1,2,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	1,2,8	E19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,0 / 2,3	1,2,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17			
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	3,8	E19 / F17			
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	3,8	E19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,1	1,2,8	D19 / F17			
650	Pegaso 650	ML	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,1	1,2,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17			
			650	Pegaso 650	MX	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	1,2,8	D19 / F17
						100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
						100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	3,8	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	1,2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
650	Pegaso 650 i.e.	RW	100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2		1,2	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2		1,2	
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	140/80 R 17 M/C	69 T	TL	TKC 70 M+S		1,2	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
650	Pegaso Trail	VD	100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	1,8	D19 / F17
650	Pegaso 650 Strada / Factory	VD ('05-)	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,4	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,4	1	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,4	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,4	1,2	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,4	1,2	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,4	1,2	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,4	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
750	SL 750 Shiver / GT	RA '07-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
750	SMV 750 Dorsoduro / Factory	SM	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
850	NA 850 Mana / GT	RC	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
1000	ETV 1000 Capo Nord / Rally Raid	PS	110/80 R 19 M/C 59 V TL		ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C 69 V TL		ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			110/80 R 19 M/C 59 V TL		TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C 69 V TL		TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	1	
			110/80 B 19 M/C 59 Q TL		TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C 69 Q TL		TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	1,2	
			110/80 R 19 M/C 59 V TL		ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C 69 V TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			110/80 R 19 M/C 59 V TL		ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C 69 V TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
1000	RST Futura	PW	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
1000	RSV Mille 1000 / R / SP '98-'00	ME	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	RSV Mille 1000 / R '01-'03	RP	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1000	RSV 1000 R / R Factory '04-	RR	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
1000	RSV 4R / RSV 4 Factory APRC ('09-)	RK	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,3 / 2,5	1	
1000	RSV 1000 Tuono R / Factory	RR	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,3 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
1000	Tuono Figther 1000 / R / Factory	RP '02-'05	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	

CCM	Modell Model Modèle	Fahrzeug / vehicle / véhicule	Typ Type Type	Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
				Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1000	Tuono V4 R/APRC	2012-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1		
1000	SL 1000 Falco	PA ab'00	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2		
1200	Caponord 1200	13-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1		
1200	SMV 1200 Dorsoduro		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2		
Atala												
50	Byte 50 AT10	Byte 50 AT10	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiMove365 M+S		1		
50	Hacker 50 AT12 Racing	Hacker 50 AT12 Racing	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist		1,2		
50	Hacker 50 AT12, LC	Hacker 50 AT12, LC	120/70 - 11 M/C	50 L TL		130/70 - 12 M/C				4		
ATK												
350, 506	GS 350 / GS 506	GS350/ GS506	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiTrailAttack 2		1,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S		1,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 70 M+S		1,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape		1,8	D21 / F17	
560	GS 560 / GS 600	GS 560 / GS 600	90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiGo!		1,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiTrailAttack 2		1,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 70 M+S		1,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S		1,8	D21 / F17	
Bajaj												
125	Chetak 125	Chetak 125	3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Presssure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
150	Chetak 150	Chetak 150	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10
Benelli													
50	Pepe 50 / LX 50		2 1/2 - 16 M/C	42 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
			2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
50	Spring 50		100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	110/80 - 17 M/C	57 S	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
50	491 Replica		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WWW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WWW	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,3	2	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
50	491 RR		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WWW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WWW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	491 ST		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WWW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WWW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Devil 50		100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	110/80 - 17 M/C	57 S	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
50	K 2 Namur		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WWW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WWW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	KB-X 50		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WWW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Naked 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WWW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WWW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	S 50		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WWW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1,8	B10
80	Devil 80		100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	110/80 - 17 M/C	57 S	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
80	S 80		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WWW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1,8	B10
100	K 2 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,4 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,4 / 2,3	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
100	Naked 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
100	Pepe LX 100		2 1/2 - 16 M/C	42 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
125	124		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	Adiva 125		120/70 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					4	
125	125 BX	125 BX	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
125	125 Jarno	125 Jarno	100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	E16
125	S 125		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	125 SE		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	125 T / Sport		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	Velvet 125		120/70 - 13 M/C				140/70 - 12 M/C					4	
125	Velvet 125 Touring		120/70 - 13 M/C				140/70 - 12 M/C					4	
150	Adiva 150		120/70 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					4	
150	Velvet 150 / Touring		120/70 - 13 M/C				140/70 - 12 M/C					4	
250	250 /2C / Sport	250 /2C / Sport	3.25 - 18 M/C	59 P	RF		3.50 - 18 M/C	62 P	RF			4	
250	Velvet 250 / Touring		120/70 - 13 M/C				140/70 - 12 M/C					4	
250	Caffé Nero 250		110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL	ContiTwist		1	
			3.00 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					4	
250	254		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		3,8	C18 / D18
			2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1	C18 / D18
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO			1		
300	BN 302	14-	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2			1		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M			1		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiSportAttack 2			1		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.			1		
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM		1	
350	350 RS		3.00 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					4	
350	354 Sport II		3.00 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					4	
350	354 T		3.00 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					4	
400	Velvet 400 Dusk		120/70 - 13 M/C				130/70 - 12 M/C					4	
500	491 Sport / Racing / RR / ST	491 Sport / Racing / RR / ST	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW		1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport		1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race		1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty		1	
500	500 LS	500 LS	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!		1	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12		1	
500	500 LS		3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
600	BX 570 Supermoto		120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2		1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2		1	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2		1
650	654 T / Sport	654 T / Sport	3.25 - 18 M/C	59 P	RF		3.50 - 18 M/C	62 P	RF			4	
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,2 / 2,5	3,8	E18
750	750 Sei		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	3,8	E18 / F18

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
900	TNT 899		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
900	TNT 899 CENTURY RACER		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
900	TNT 899 CAFE RACER		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack Z	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
900	TNT 899 Sport	TN	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
900	TRE-K 899		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
900	900 Sei		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	8,3	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	8,3	E18 / F18
900	900 Sei Sport		120/80 - 16 M/C	60 V TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V TL	ContiGo!	2,4 / 2,9	8,3	E16 / F18
900	Tornado 900		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
900	Tornado 900 L.E.		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
900	Tornado 900 Tre RS / Biposto		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
1130	TNT 1130 Café Racer		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,8 / 2,8	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,8 / 2,8	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,8 / 2,8	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,8 / 2,8	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,8 / 2,8	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,8 / 2,8	1,2	
1130	TNT 1130 Century Racer		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,5	1	
1130	TNT 1130 / Sport / Titanium		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,5	1,2	
1130	TNT R160		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	1,2	
1130	TNT R160		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,5	1,2	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1130	Tornado Nera		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	1,2	
			120/65 ZR 17 M/C				200/50 ZR 17 M/C				2,5 / 2,5	4	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1130	Tornado 1130 Tre		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
1130	TRE-K 1130		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
1130	TRE-K 1130 Amazonas		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
Beta	Ark 50 AC / LC		110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	1	
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	1,2	
50	Chrono 50		130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	Eikon 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	KR 50		130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
50	Quadra 50		120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailv	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTrailv	1,8 / 2,1	1	D10
			80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,3	1	
50	Tempo-13 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	Tempo 16		2.75 - 16 M/C			3.25 - 16 M/C					4		
50	RR 72 Supermotard		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	8,3	D/E17 / F17
125	Alp 4T 125		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	C21 / F18
125	Alp 125		90/90 - 21 M/C			120/80 - 18 M/C					4		

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	Eikon 125		120/70 - 13 M/C			140/60 - 13 M/C				4			
125	Euro 125		120/80 - 16 M/C	60 V	TL	TKV 11	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,6	1,8	F/G16 / F15
125	RR 125 Enduro		90/90 - 21 M/C			120/80 - 18 M/C				4			
125	RR 125 Supermotard		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!		3	
125	125 Scrambler		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,8 / 2,0	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D21 / F18
125	Urban 125 / Special		80/100 - 19 M/C			120/90 - 16 M/C				4			
150	Eikon 150		120/70 - 13 M/C			140/60 - 13 M/C				4			
200	Alp 200		90/90 - 21 M/C			120/80 - 18 M/C				4			
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	C21 / F18
200	Urban 200/Special		80/100 - 19			120/90 - 16				4			
250	KR 250		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18
250	RR 250		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18
350	350 Euro / Jonathan		120/80 - 16 M/C	60 V	TL	TKV 11	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,6	8,3	F/G16 / F15
400	Alp 4.0		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
400	M 4 - Motard		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
400	RR 400		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
450	RR 450		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
525	RR 525		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
Bimota													
500	500 V due		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
750	DB 1 / DB 1 SR		130/60 ZR 16 M/C			160/60 ZR 16 M/C				4			
900	DB 2 / DB 2 SR		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
900	DB 2 HF		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
900	DB 4 / DB 4 ie		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
1100	DB 5 / R / S		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
1100	DB 6 Delirio		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
1000	DB 7		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1	
1100	DB 8		120/70 R 17 NHS	TL	ContiRaceAttack Rain	190/55 R 17 NHS	TL	ContiRaceAttack Rain	2,5 / 2,9	1,3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1	
			120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	2,5 / 2,9	3	
			110/80 - 18 M/C	58 V TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	9,3	
550, 600 1000	KB 2 / KB 3		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	2,5 / 2,9	3	
900	Mantra 900		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1000	SB 3 / SB 3 D		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3,9	
			120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1150	SB 4 / SB 4S / SB 5		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1100	SB 6 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
750	SB 7		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1000	SB 8		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1000	SB 8R / Spezial '99		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1000	SB 8K		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
650	Supermono		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	

95

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1200	YB 5		120/60 ZR 18 M/C			160/60 ZR 18 M/C				4	
1000	YB 6		120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	YB 8 / Biposto		120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	YB 8 e.i.Furano		120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	YB 8 Evolutione		120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
600	YB 9 Bellaria / SR		120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3				
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3				
600	YB 9 SRi		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3				
			1000	DB 5 1000		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z				180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT				180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z				180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2				180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack				180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.				180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3				
1000	YB 10 Dieci Biposto					120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2				
			1000	YB 11		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack				180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.				180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2				
BMW														
125	C 1	C1				120/70 - 13 M/C			140/70 - 12 M/C				4	
200	C 1 200	C1 (C1-200)				120/70 - 13 M/C			140/70 - 12 M/C				4	
250	R 24	R 24				3.25 - 19 M/C			3.25 - 19 M/C				4	
250	R 25/2 / R25/3	R 25/2 /3				3.25 - 19 M/C			3.25 - 19 M/C				4	
250	R 26	R 26				3.25 - 18			3.25 - 18				4	
250	R 27	R 27	3.25 - 18			3.25 - 18				4				
450	G 450 X		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	1,8	D21 / F18	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,8 / 2,3	1,8	D21 / F18	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,3	1,8	D21 / F18	
450	R 45 1. Serie	248 (Bj. '78-'80)	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!		1,2		
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!		1		
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack		1,2		

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL TKV 12		1	
450	R 45 2. Serie	248 (Bj. '80-'85)	90/90 - 18 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!		1,2	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL ContiClassicAttack		1,2	
450	R 45	248	3.25 - 18			4.00 - 18				4	
500	R 50 / R 50/2	R 50 /2	3.50 - 18			3.50 - 18				4	
500	R 50 / 5	246 (Bj. '69-'73)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2	D19 / F18
500	R 51/2 /3	R 51/2 /3	3.50 - 19			3.50 - 19				4	
600	R 60 / R 60/2		3.50 - 18			3.50 - 18				4	
600	R 60 / 5	246 (Bj. '69-'73)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2	D19 / F18
600	R 60 / 6	247 (Bj. '73-'76)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
600	R 60 / 7	247 (Bj. '76-'80)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
600	R 67 / R 67/2 / R67/3	R 67 /2 /3	3.50 - 19			3.50 - 19				4	
600	R 69 S	R 69 S	3.50 - 18			3.50 - 18				4	
650	C 600 Sport	0131, >'2012	120/70 ZR 15 M/C			160/60 ZR 15 M/C				4	
650	C 650 GT	0133, >'2012	120/70 ZR 15 M/C			160/60 ZR 15 M/C				4	
650	F 650 CS	E650C / K14	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
650	F 650 Funduro	169	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 70 M+S	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,3	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiEscape	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
650	F650 GS (K72 / 2 Cyl)	E8GS / 0218	110/80 R 19 M/C	59 V	TL ContiTrailAttack 2 F	140/80 R 17 M/C	69 V	TL ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	2	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL TKC 70 M+S	140/80 R 17 M/C	69 T	TL TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3	E19 / F17
650	F 650 GS	R 13	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 70 M+S	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiEscape	1,8 / 2,3	3,8	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
800	F 650 GS	R13 / E650G	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 70 M+S	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiEscape	1,8 / 2,3	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,3	3,8	D19 / F17
800	F 650 GS Dakar	R 13 / E650G	90/90 - 21 M/C	54 H	TL ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 70 M+S	1,8 / 2,3	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,3	2,8	D21 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
650	F 650 ST	169	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,3	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,3	3,8	D21 / F17
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	E18 / F17
650	G 650 GS	0188	100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	E18 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 F, Z	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	3,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 F, Z	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	3,8	E19 / F17
650	G 650 GS Sertão		110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	140/80 R 17 M/C	69 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 F, Z	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	3,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 F, Z	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	3,8	E19 / F17
650	G 650 GS Xcountry '07-	E65X	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	140/80 R 17 M/C	69 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	2,8	D19 / F17
650	G 650 Xchallenge	E65X	100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	2,8	D19 / F17
650	G 650 Xmoto	E65X	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,2 / 2,5	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	D19 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F18
650	R 65 1. Serie	248 (Bj. '78-'80)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17
650	R 65 2. Serie	248 (Bj. '80-'85)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17
650	R 65 LS	248 (Bj. '81-'85)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	1,2	D/E17 / F17		
650	R 65	247 (Bj. '85-'93)	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,3	1,2,8	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	1	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	1,2,8	D/E17 / F17		
650	R 65 GS	247E (Bj. '87-'92)	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,3	1,2,8	D/E17 / F17		
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	1,2,8	D/E17 / F17
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4,00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
750	K 75 '89	75	100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4,00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
750	K 75 '90-	75	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4,00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
750	K 75 C	75	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8	D18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
750	K 75 RT	75	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			3,00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4,00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18
			3,00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4,00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,3	1,2,8	D21 / F18
750	K 75 S	75	90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	4,00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL	ContiTrailAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,3	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4,00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,3	1,2,8	D21 / F18

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL TKV 12	2,0 / 2,5	1	
750	R 75/5	246 (Bj. '69-'73)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,1 / 2,4	1,2,8,9	D19 / F19
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,1 / 2,4	1,8,9	D19 / F19
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL ContiClassicAttack	2,1 / 2,4	1,2,9	D19 / F19
750	R 75/6	247 (Bj. '73-'76)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,1 / 2,4	1,2,8,9	D19 / F19
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,1 / 2,4	1,8,9	D19 / F19
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,1 / 2,4	1,2,8,9	D19 / F19
750	R 75/7	247 (Bj. '76-'79)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,1 / 2,4	1,2,8,9	D19 / F19
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,1 / 2,4	1,8,9	D19 / F19
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL ContiClassicAttack	2,1 / 2,4	1,2,8,9	D19 / F19
800	F 700 GS (K70 11)	E8GS / 0B01 / '12-	110/80 R 19 M/C	59 V	TL ContiTrailAttack 2 F	140/80 R 17 M/C	69 V	TL ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL TKC 70 M+S	140/80 R 17 M/C	69 T	TL TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3	
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,5	2	
800	F 800 GS	E8GS / EG-Typ-Nr.: 0219	90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,5	2	
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,5	2	
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,5	3	
800	F800GS (K72)	0225	90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,5	3	
			90/90 V 21 M/C	(54 V)	TL ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,5	3	
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,5	3	
800	F 800 GT (K71 11)	E8ST / 0B03, '13-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2 H	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
800	F 800 R	0217, >'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
800	F800S / ST	E8ST	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!		1,2	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112		1	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL ContiClassicAttack		1,2	
800	R 80	247 (Bj. '84-'95)	90/90 - 18 M/C	51 H	TL ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8	D18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
800	R 80 / 7	248	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18
800	R 80 G/S	247E (Bj. '80-'87)	3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,3	1,2,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
800	R 80 G/S Paris-Dakar	247 (Bj. '84-'87)	90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,3	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL	ContiTrailAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,3	1,2,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,3	1,2,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,3	3,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,3	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL	ContiTrailAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,3	1,2,8	D21 / F18
800	R 80 GS	247E88 (Bj. 87-'90)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
800	R 80 GS	247E91 (Bj. 90-'94)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
800	R 80 GS Basic (Kalahari)	247 (Bj. 1996)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1	
800	R80 R	247E (Bj. 1991 - 1994)	110/80 ZR 18 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,1 / 2,3	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	2	
800	R80 R Mystic	247E (Bj. 1994 - 1995)	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	3	
800	R 80 R Roadster	247	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	3	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
800	R 80 RT	247 (Bj. '80-'84)	100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8	D18 / F18
800	R 80 RT	247 (Bj. '84-'95)	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2,8	D18 / F18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,2	D18 / F18
800	R 80 ST	247E (Bj. '82-'84)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	170/80 - 15 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,4 / 2,8	2	
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	2	
850	R850C	BMW259C											
850	R 850 GS	259											

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Presssure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
850	R 850 R	R11R / R11RT / R21 / R22	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	170/60 R 17 M/C	72 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	72 W	TL	ContiTrailAttack 2 K	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
850	R 850 R	BMW 259	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,7	3	
850	R 850 R (Spoked Wheels)	259	110/80 ZR 18 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
850	R 850 RT	BMW 259	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
850	R 850 RT (Spoked Wheels)	259	110/80 ZR 18 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
900	R 90 / 6	247 (Bj. '73-'76)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
900	R 90 S	247 (Bj. '73-'76)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
1000	HP 4	(K10) 0D01 / '2013-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	K 100 / RS / RT / LT	BMW 100	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,2 / 2,5	1	
1000	K 100 RS (4 Vent.)	BMW 100	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1000	K 1	100	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1000	R 100	247 (Bj. '80-'84)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
1000	R 100/7	247 (Bj. '76-'78)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2	D19 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
1000	R 100 GS	247E88 (Bj. '87-'90)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
1000	R 100 GS	247E91 (Bj. '90-'96)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
1000	R 100 GS Paris-Dakar	247E88 (Bj. '89-'91)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
1000	R 100 GS P-D	247E91 (Bj. '91-'96)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1000	R100 R	247E (Bj. 1991 - 1996)	90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,2 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F17
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	2	
1000	R100 R Mystic	247E (Bj. 1994 - 1996)	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	2	
1000	R 100 R Roadster	247 E	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	3	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	3	
1000	R 100 RS	247 (Bj. '76-'80)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
1000	R 100 RS	247 (Bj. '80-'84)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
1000	R 100 RS	247 (Bj. '86-'92)	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,2	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	
1000	R 100 RT	247/7 (Bj. '78-'80)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
1000	R 100 RT	247 (Bj. '80-'84)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
1000	R 100 RT	247 (Bj. '87-'95)	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,2	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	
1000	R 100 S	247 (Bj. '76-'80)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
1000	R 100 CS	247 (Bj. '80-'84)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2	D19 / F18
1000	R 100 T	247/7 (Bj. '78-'80)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,3	1,8	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,3	1,2,8	D19 / F18
1000	S 1000 R (K47)	0D02 / '14-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2 K	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	S 1000 RR	K10 / 0507 / -'2011	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO		3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.		2	
1000	S 1000 RR	K10 / 0524 / '2011-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1000	S 1000 R (K47)	K10 / 0D02 / Mj.>'14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO		2	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2		3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack		3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.		2	
1100	K 1100 LT / Special Edition	BMW100	110/80 - 18 M/C	58 V TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	2	
1100	K 1100 RS	BMW 100	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1100	R 1100 GS	BMW 259	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
1100	R 1100 R	BMW 259	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,7	3	
1100	R 1100 R (Spoked Wheels)	259	110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
1100	R1100RS	BMW 259	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1100	R 1100 RT	BMW 259	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1100	R 1100 RT (Spoked Wheels)	259	110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
1100	R 1100 S	R2S	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1100	R 1100 S / Boxer Cup Replika	R2S / R11S	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1150	R1150GS / Adventure	R21 / R11R	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,2 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
1150	R 1150 R Rockster	R21 / R11R	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1150	R 1150 R / RS / RT	R11R / R21 / R22	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1200	HP2 Enduro	R HP 2 / 0369	90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	2	
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3	
1200	HP2 Enduro, spoke wheels	R HP 2 / 0369	120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 B 17 M/C	58 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1200	HP 2 Megamoto	R HP 2 / 0310	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	

75

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1200	K 1200 GT	K 12	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
1200	R 1200 C / C Classic	259C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1200	R 1200 CL / C Montauk	K 30	100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	170/80 - 15 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,4 / 2,8	2	
			150/80 - 16 M/C			170/80 - 15 M/C	77 H TL			4	
			150/80 R 16 M/C			170/80 R 15 M/C				4	
1200	R1200GS / Adventure (-'07)	R12	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	2	
1200	R1200GS ('08-)	R12 / EG-Typ-Nr.: 0303	110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	2,8	
1200	R1200GS Adventure ab Mod. 2008	R12 / EG-Typ-Nr.: 0380	110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5	2,8	
1200	R 1200 GS / R 1200 GS Adventure	R 12 / 0450 / A	110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2	
1200	R 1200 GS (K50)	R12W / 0A01 / ('13-)	110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
			120/70 B 19 M/C	60 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	170/60 B 17 M/C	72 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S CHC	2,3 / 2,5	3	
			120/70 R 19 M/C	60 V TL	ContiTrailAttack 2	170/60 R 17 M/C	72 V TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	2	
			120/70 R 19 M/C	60 V TL	TKC 70 M+S	170/60 R 17 M/C	72 V TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5	2	
1200	R1200 GS Adventure (K51)	R12W / 0A02 / ab2013	120/70 B 19 M/C	60 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	170/60 B 17 M/C	72 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S CHC	2,5 / 2,9	3	
			120/70 R 19 M/C	60 V TL	ContiTrailAttack 2	170/60 R 17 M/C	72 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 R 19 M/C	60 V TL	TKC 70 M+S	170/60 R 17 M/C	72 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1200	R 1200 R	R1ST / EG-Typ-Nr.: 0378	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
1200	R1200R / CLASSIC (K27 11)	0400	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1200	R 1200 R / RS ('15-)		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1200			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	2,5 / 2,9	3	

77

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1300	K1300S	K12S / EG-Typ-Nr.: 0508	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1600	K 1600 GT / GTL (10-)	0601 / 0602	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,9 / 2,9	3	
Buell											
500	Blast		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
1200	M2 Cyclone	EB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,9	3	
1200	S1 Lightning / White Lightning	EB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,9	3	
1200	S2 / S2T Thunderbolt		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,9	3	
1200	S3 / S3T Thunderbolt	EB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,9	3	
1200	X1 Lightning	BL 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,9	3	
1000	XB9R/S	XB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,9	3	
1000	XB9SX Lightning CityX	XB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,9	3	
1100	1125 R / 1125 CR	XB 3	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1200	XB12R/S	XB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,9	3	
1200	XB12Ss Lightning Long	XB 2	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	2	

79

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1200	XB12XT Ulysses XT	XB2	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,4 / 2,9	2,8	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,9	2	
Cagiva													
50	City 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,0	1,8	D10
50	Cucciolo 50		2.75 - 16 M/C				3.25 - 16 M/C					4	
50	Mantis 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
							120/80 - 16 M/C					4	
50	Mito 50		90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					4	
50	Nuvola 50		2.75 - 16 M/C				3.25 - 16 M/C					4	
50	Prima 50 / 75		90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					4	
50	Progress		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50, 75	Supercity 50 / 75		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	
100	Passing 110		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	8,3	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	8,3	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	8,3	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	8,3	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	3	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	3,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	3	B10
							3.50 - 18 M/C					4	
125	Aletta Electra 125		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
125	Aletta Rossa 125		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
125	Elefant 125		2.75 - 21 M/C				4.60 - 17 M/C					4	
125	Freccia 125 -'88	C 9R	100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	3	
125	Freccia 125 '89-	5 PE	100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	3	
125	Mito 125 '90		100/80 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					4	
125	Mito 125 I / II / EV '91-	8 P	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3,14	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3,14	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3,14	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
125	Mito SP 525		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M		1	
125	Mito 125 '00-	N3	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2		1,2	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2		1,2	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM		1,2	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3	
125	N 1		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	3	
125	Nuvola 125		90/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C					4	
125	Planet 125		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	Raptor 125	N3	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
125	Roadster 125 -'98		3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	1,9 / 2,5	8,3	D19 / F15
125	Roadster 125 '99-		90/90 - 19 M/C	52 S	TL		130/90 - 16 M/C	67 H	TL		1,9 / 2,5	4	D19 / F/G16
125	SST 125 Electra		3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
125	Super City 125		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
125	Super 125	2 F	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
125	SX 125	9 PE	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
125	W 8 125		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / E18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
200	Roadster 200		90/90 - 19 M/C	52 S	TL		130/90 - 16 M/C	67 H	TL		1,9 / 2,5	4	D19 / F/G16
250	SST 250		3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D18 / E18
250	SX 250		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
350	350 Ala Rossa		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
350	Alazzurra 350	2 M	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,2	3	
			350	350 Elefant	5 N	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S
350	SST 350	3.25 - 18 M/C	59 S	TT		TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D18 / E18
350	SX 350	3.00 - 21 M/C	51 T	TT		TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
		3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18	
		3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18	
350	W 12 350	2 N1	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17
500	Canyon 500		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,4	3,8,9	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,1 / 2,4	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,4	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,1 / 2,4	8,3	D19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	140/80 R 17 M/C	69 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,4	3,8	E19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,4	8,3	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 F, Z	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,4	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 F, Z	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,4	3,8,9	E19 / F17
600	Canyon 600	5 G1	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,4	3,8,9	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,1 / 2,4	3,8,9	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,1 / 2,4	3,8,9	D19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,4	3,8,9	E19 / F17
600	Canyon 600	G	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,4	3,8,9	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,1 / 2,4	3,8,9	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,1 / 2,4	3,8,9	D19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,4	3,8,9	E19 / F17
600	River 600	3 G	110/80 - 17 M/C				150/70 B 17 M/C					4	
600	W 16 600	2 G	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
650	Alazzurra 650	3 M	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,2	2	
650	650 Elefant	6 N	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,2	3	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
650	Raptor 650, V-Raptor 650	M2...	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	2	
750	Elefant 750 '87-'88	1 N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	2	
750	Elefant 750 a.c.	6 B	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,5	3	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,4	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,4	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,4	2,8	D21 / F17
900	Elefant 900 a.c.	5 B	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,1 / 2,4	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,4	2	D21 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,2	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	2,8,9	D19 / F17
900	900 i.e. Elefant Lucky	1 B	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	2,8	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	2,8,9	D19 / F17
900	900 i.e. GT Elefant	1 BE	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	D19 / F17
900	Canyon 900 i.e. '98		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	D19 / F17
900	Gran Canyon 900 '99-		110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
1000	Navigator 1000	M5	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,2	2,8,9	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
1000	Navigator 1000	M5	110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
1000	Navigator 1000	M5	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
1000	Navigator 1000	M5	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
1000	Navigator 1000	M5	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
1000	Navigator 1000	M5	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
1000	Navigator 1000	M5	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8,9	E19 / F17
1000	Navigator 1000	M5	110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	E18 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1000	Raptor 1000 / V-Raptor / Xtra Raptor		120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
CCM													
400	404 DS		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D/E17 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
650	644 Dual Sport Trail		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F18
650	644 Dual Sport Supermoto		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
650	R 30		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
CPI													
25	Aragon 25		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
25, 50, 125	Oliver 25 / 50 / 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Formula		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	GTR 50		110/70 - 17 M/C			130/60 - 17 M/C					4		
50	Aragon 50 / GP		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Aragon Club / Paddock		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	SM /White Edition / SMX		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	
50	SX /White Edition		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S		1,8	D21 / E18
125	Aragon 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Presssure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	Cordi 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,0	1	D10
50	Delfino 50		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	E-Five 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	E-Five 50 ATS		130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	D10
			130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,6 / 2,0	1	D10
			130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,6 / 2,0	1	D10
50	Message 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,0	1	D10
50	S-Five 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Tapo 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,0	1,8	D10
50	Vivo 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
100	Delfino 100		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
100	Citi Ace 110		2.75 - 16 M/C				3.00 - 16 M/C					4	
125	Altino 125		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	Besbi 125		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,6 / 2,0	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,6 / 2,0	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,6 / 2,0	1	B10
125	S2 125 Fi Freewing		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	History 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	NS 125 Fellow	SG 125 F	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
125	Otello Fi 125		120/70 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					4	
125	NS 125 II Trans Eagle		120/70 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					4	
125	NS 125 III		120/70 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					4	
125	Otello 125 DLX		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	Otello 125 ECO		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
125	Roadwin R 125 F.I.		110/70 - 17 M/C			140/60 - 17 M/C				4			
125	S 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	VL 125 Daystar / Classic	VL 125F	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15
125	VS 125 / Advance II / Evolution	VS 125 F	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	2,0 / 2,5	1,8	D18 / E16
125	VT 125 / VS 125 II / Evolution	VT 125 F	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15
250	S 250		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
Derbi													
25	Atlantis Air 25		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
25	Atlantis 25 City		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
25	Hunter 25		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,6 / 2,3	1	
25	Vamos 25		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	2,0 / 2,25	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	2,0 / 2,25	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	2,0 / 2,25	1,8	B10
			100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,25	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	2,0 / 2,25	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	2,0 / 2,25	1	D10
25	Vamos 25 SE		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	4Stroke		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	Atlantis 45 City		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Atlantis Air 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Atlantis Bullet / Red Bullet		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Atlantis City		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Aventura 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,6 / 2,0	1,8	C21 / E18
50	B:3		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,0	1,8	C21 / E18
50	Fenix		2.75 - 17 M/C			3.00 - 17 M/C					4		
50	Furax 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 13 M/C			130/60 - 13 M/C					4		
50	GP1 50		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
50	GP1 50 Open / Malossi		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
50	GPR 50 R		90/90 - 16 M/C			120/80 - 16 M/C					4		
50	GPR 50 Racing / Nude		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	3	
50	Hunter 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,6 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
50	Manhattan 50		130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,6 / 2,3	1	
50	MXR 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	Paddock		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
50	Predator 50		130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
50	Predator 50 LC		130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 13 M/C			130/60 - 13 M/C					4		
			80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S		1,8	D21 / E18
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1	
50	Senda 50 SM X-Race / X-Treme / DRD Racing / Evo		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
			2.50 - 21 M/C	48 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,0	1,8	C21 / E18
			80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,0	1,8	C21 / E18
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / F17
50	Supermotard		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	2,0 / 2,25	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	2,0 / 2,25	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WWW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WWW	2,0 / 2,25	1,8	B10
			100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,25	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	2,0 / 2,25	1	D10
50	Vamos 50		100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	2,0 / 2,25	1	D10
			100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	Vamos 50 SE		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	Variant 50		2.75 - 16 M/C			2.75 - 16 M/C					4		
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
			2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
100	Atlantis 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
125	Boulevard 125		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
125	GP1 125		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
125	GPR 125 Nude / Racing		100/80 - 17 M/C			140/70 - 17 M/C					4		
125	GPR 125 Racing 4T 4V		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM		1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM		1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!		1	
125	Mulhacén 125		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
125	Mulhacén 125 Café		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
125	Rambla 125		120/70 - 15			130/80 - 15					4		
125	Senda 125 R Baja		3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,8	D21 / E18
125	Senda DRD 125 R 4T 4V		90/90 - 21			120/80 - 18					4		
125	Senda DRD 125 SM 4T 4V		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM		1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM		1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!		1	
125	Senda 125 SM Baja		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
125	Senda 125 Cross City / Terra		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
125	Senda 125 Terra Adventure		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
125	Senda R / SM 125		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
250	Boulevard 250		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
250	GP1 250		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
660	Mulhacén 659		110/80 R 18 M/C			150/80 R 18 M/C					4		
250	Rambla 250i		120/70 - 15 M/C			130/80 - 15 M/C					4		
Ducati													
250	250 Scrambler	Ducati DM 250 S	100/90 - 19 M/C	57 T	TI	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S		2,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S		2,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!		3,8	D19 / F18
350	350 F3 Desmo	ZDM 350R	100/90 - 16 M/C			120/80 - 18 M/C					4		
350	350 Scrambler	350 SCR	100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S		3,8	
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S		2,8	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!		2,8	
450	450 Scrambler	450 SCR	100/90 - 19 M/C	57 T	TI	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S		3,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S		2,8	D19 / F18

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
400	400 SS Junior	ZDM 400 J	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,8	D19 / F18	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,4	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,4	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,4	3	
600	M 600 Monster / Dark / City	ZDM 600/M/M3	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,4	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
600	600 SS Nuda / Carenata	ZDM 600 S	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			620	Monster 620 /Dark/s.i.e.	M4 / 03 / 08	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2
120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL				ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL				ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL				ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL				ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL				ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
120/70 R 17 M/C	58 H	TL				ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
620	620 Sport Nuda / Carenata	V5	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2	
620	620 Sport / 620 Supersport	V5	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
620	M 620 / Dark	M4	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
620	Multistrada 620 / Dark	A1 / 03	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
700	M 695 Monster	M4 / 19	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	

89

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2					
750	750 F1	ZDM 750 R	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	3	
750	M 750 Monster / Dark / City	ZDM M1 / M4 02	120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,1 / 2,3	2					
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,1 / 2,3	2					
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,1 / 2,3	3					
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,1 / 2,3	3					
750	750 Paso	ZDM 750 PC	130/60 ZR 16 M/C			160/60 ZR 16 M/C					4		
750	750 Supersport -'90	ZDM 750 S	130/60 ZR 16 M/C			160/60 ZR 16 M/C					4		
750	750 SS Supersport '91-'98	ZDM 750 SC	120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2					
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2					
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3					
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3					
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
750	750 SS ie '99-	ZDM V2	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2					
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	3	
800	Hypermotard 796	('10-)	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	2,8	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2					
800	HYPERMOTARD 821 / HYPERSTRADA 821	B2, '13-	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	1,2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1,2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,3 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack	2,3 / 2,5	3					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,3 / 2,5	1,2					
800	Monster 796 ABS	M5 / 06	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	1,2					
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	1,2					

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	1,2	
800	Monster 800/Dark/s.i.e.	M4 / 06	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	1,2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2	
800	MS2R Monster / Dark	M4 / 14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
800	MS2R 800 Monster	M4 / 21	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
800	800 S/SS	V5	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,3	3	
850	848 / 848 EVO		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,3	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,3	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Comp. End.	180/60 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
850	848 Streetfighter '12-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
850	851 Strada '89-	ZDM 851 S3	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
900	888	ZDM 888 S	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
900	888 SP	ZDM 888 S1	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	2	
900	M900	M	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
900	M 900 Monster / M 900 S / Dark / City / Metallic / Cromo	M	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
900	M 900 ie Monster / Dark	M2 / M4	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
900	Monster Foggy 916		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/65 ZR 17 M/C			170/60 ZR 17 M/C				4	
900	MH 900 e										
900	900 SL	ZDM 906 SC2	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
900	900 SS '91-'98	ZDM 906 SC2	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
900	900 SS FE '98	ZDM 906 SC2	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
900	900SS Solo ; 900SD Darmah ; 900SS Duo ; 900SSD Darmah		3.50 V 18 M/C			4.25/85 V 18 M/C			2,2 / 2,5	1,4	
			100/90 R 18 M/C	56 V TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,2	
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,3	
900	900 SS	ZDM V1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
900	900 SS ie / 900 SS HF ie '99-	ZDM V1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
900	S 900 ie Carenata / Nuda	ZDM V1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
900	SS 900 ie Carenata / Nuda	ZDM V1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
900	906 Paso	ZDM 906PC	130/60 ZR 16 M/C			160/60 ZR 16 M/C				4	
900	907 i.e.Paso	ZDM 906PI2	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
1000	ST2 Sport Turismo	S1	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
1000	ST3 / S Sport Turismo	S3 / 00 - S3 / 02	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
1000	ST4S Sport Turismo (ABS)	S3 / 01	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
1000	ST4 / S Sport Turismo	S2	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
1000	916	916	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1000	916 / Biposto / Senna / SP	ZDM916	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
1000	916 SPS / 996 SPS '97-	H1	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
1000	996 S / SPS / SPS Fogarty Replica	H1	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
1000	996 / Biposto / S / R	H2	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
1000	998 / S / R	H2	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
1000	999 / S / R	H4	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
1000	Desmosedici RR		120/70 ZR 17 M/C			200/55 ZR 16 M/C				4	
1000	GT 1000	C1	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
1000	Sport 1000 / S / Paul Smart	C1	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
1000	Monster S4	M4 / 00	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	

97

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
1100	1098 /S /R	H7	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
1100	Hypermotard 1100	B1 / 00	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C 58 W TL		ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C 73 W TL		ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	2,8	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
1100	Hypermotard Evo / SP		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.		3	
1100	M 1100 / ABS	M5 / 02	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
1100	Multistrada 1100 /S	A1/09	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	2	
1098	Streetfighter	F1 / 00	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO		2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack		2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.		2	
1200	1198/S ('09-) / SP ('11-)		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,2 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,2 / 2,3	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,3	2	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1200	1199 Panigale		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	200/55 ZR 17 M/C	(78 W) TL	ContiSportAttack 2		3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	200/55 ZR 17 M/C	(78 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.		3	
1200	Diavel	F1 / 00	120/70 ZR 17 M/C			240/45 ZR 17 M/C			2,5 / 2,5	4	
1200	Multistrada 1200 / S / TOURING / ABS (*10-)	A2	120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	75 W TL	ContiTrailAttack 2		1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2		1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2		1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack		1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.		1,2	
1200	Multistrada 1200 / S / PIKES PEAK	A3, >*13	120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	75 W TL	ContiTrailAttack 2	2,7 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,7 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,7 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,7 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,7 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,7 / 2,7	3	
1200	Multistrada 1200 Granturismo	A3, >*13	120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	75 W TL	ContiTrailAttack 2	2,7 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,7 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,7 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,7 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,7 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,7 / 2,7	3	

Fantic Motor

50	Alien 50		120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10

Garelli

50	Big Wheel 50		120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Caballero 50 RC		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
50	Grinta 50		120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Issimo		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!	2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	A16
			2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10	2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10	1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
50	Joy		2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!	2 1/2 - 16 M/C	42 J TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	A16
			2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10	2 1/2 - 16 M/C	42 B TT	KKS 10	1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
50	Leader 50		130/60 - 13 M/C	60 P TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	Pony 50		3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Pony SR 50		3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	2,5 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	2,5 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	2,5 / 2,5	1,8	B10
50	Oasis S2		2.75 - 21 M/C	45 S TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
50	Queenie 50		100/80 - 10 M/C	53 P TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	Spike 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Caballero 80 RC		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
50	XLE Tiger		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
80	RC 80		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	D21 / E18
125	GTA 125		100/90 - 16 M/C				110/80 - 18 M/C				4		
125	Raider 125		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 1,9	1,8	C21 / E18
125	Raider 125 LC		3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / E18
125	RSX 125		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 1,9	8,3	C21 / E18
125	Strada 125		3.00 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C				4		
250	Raider 250 LC		3.00 - 21 M/C				4.60 - 17 M/C				4		
Gas Gas													
50	SM 50		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
125	EC 125		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
125	Pampera 125 '2010	(*10)-	90/100 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C				4		
125	Pampera 125		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	1,7 / 2,2	3	
125	SM 125		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
200	EC 200		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
250	SM 250		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
250	EC 250		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
250	Pampera 250		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	1,7 / 2,2	3	
280	Pampera 280		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	1,7 / 2,2	3	
300	EC 300		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	EC 400		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
450	EC 450 FSE		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
450	Halley 450 R	(*10)-	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!		3	
450	Halley 450 Supermoto	(*10)-	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2		3	
450	SM 450 FSE		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
450	Pampera 450 ie		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
500	EC 515 FSR		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
500	SM 515 FSR		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
Generic													
50	Ideo 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Onyx 50	(‘10-)	2.50 - 16			2.75 - 16					4		
50	Roc 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Trigger 50		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8	D21 / E18
50	Trigger X		3.50 - 21 M/C			4.10 - 18 M/C					4		
50	Trigger SM /Comp.		100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,25 / 2,25	1	
125	Trigger SM 125	(‘10)-	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!		1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z		1	
50	XOR 50 /Stroke /Comp.		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
125	Ideo 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
125	XOR 125 /Stroke /AT&T		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
125	Soho 125		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	1,8 / 2,3	1	
125	Trigger X 125		100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,25 / 2,25	1	
125	Trigger SM 125		100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,25 / 2,25	1	
125	Trigger SM 125 ‘10-		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!		1	
125	Zion 125		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,2	1	
			120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,2	1	
150	Soho 150		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	1,8 / 2,3	1	
Gilera													
50	CBA		2 1/2 - 16 M/C	42 J	TT	ContiGo!	2 1/2 - 16 M/C	42 J	TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	A16
			2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
50	DNA 50		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
50	DNA 50 GP		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
50	Eaglet 50		2.75 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
50	Easy Moving 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,3 / 2,5	1	D10
50	GSA 50		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
50	Ice 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Runner 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Runner DD 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Runner SP 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Runner 50 SP / Pure Jet		120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
50	Stalker 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Storm 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	Typhoon 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	1,8 / 2,3	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	1,8 / 2,3	1	D10
125	Cougar 125	M17	100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist SM	1,8 / 2,0	8,3	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	8,3	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3	D/E17 / D/E17
125	DNA 125	M26	120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	
125	GFR 125		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiMotion M	2,2 / 2,5	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	1	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL ContiAttack SM	2,2 / 2,5	1	
125	125 KK / KZ		100/80 - 16 M/C	50 P	TL ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL ContiGo!	1,8 / 2,0	3	
125	125 MX1		100/80 - 16 M/C	50 P	TL ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL ContiGo!	1,8 / 2,0	3	
125	125 RTX / Arizona		2.75 - 21 M/C	45 S	TT ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT ContiEscape	1,8 / 2,0	8,3	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	C21 / E18
125	Nexus 125		120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	
125	Runner FX 125 bis '99	M07	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	Runner FX 125 ab 2000	M07	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
125	Runner SP 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
125	Runner ST 125		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
125	Runner VX 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	
125	Runner VXR 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	
125	Runner VX 125 '01-		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,1	1	
125	125 TG1		2.75 - 18 M/C			3.25 - 18 M/C					4		
125	125 TG2 / TG3		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	Typhoon 125		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,4	1	D10
150	150 Strada		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
180	DNA 180		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	
180	Runner FXR 180 -'99		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
180	Runner FXR 180 '00-		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
180	Runner SP 180		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
180	Runner VXR 180		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
200	Runner VXR 200		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
200	200 RTX / Arizona		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	8,3	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	C21 / E18
200	RV 200		3.25 - 16 M/C			3.50 - 18 M/C					4		
200	200 RX / Arizona		2.75 - 21 M/C			4.60 - 17 M/C					4		
200	Runner ST 200		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
200	200 T4		2.75 - 18 M/C			3.25 - 18 M/C					4		
250	Arizona 250		2.75 - 21 M/C			4.60 - 17 M/C					4		
250	Nexus 250		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
250	NGR 250		100/90 - 16 M/C	54 V	TL		110/90 - 18 M/C	61 H	TL	2,0 / 2,2	4		
300	Nexus 300		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	1,8 / 2,2	1		
350	Dakota 350		90/90 - 21 M/C			4.60 - 17 M/C					4		
350	XRT 350		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F17	
500	Dakota 500		90/90 - 21 M/C			4.60 - 17 M/C					4		
500	Fuoco 500		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	1,8 / 2,2	1		
500	Nexus 500	M35	120/70 - 15 M/C			160/60 - 14 M/C					4		
500	Saturno 500		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,1 / 2,3	3		
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M	2,1 / 2,3	3		
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,1 / 2,3	3		
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,1 / 2,3	3	
600	600 Nordcape	600 FB	120/70 B 17 M/C	58 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,3	3	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,3	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,1 / 2,3	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2, C	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,1 / 2,3	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M	2,1 / 2,3	3	
600	Nordwest 600	FB	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,3	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,3	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,3	3		
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	3	
600	RC 600		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
600	Supersport 600		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3		
600	XRT 600		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,4	8,3	D21 / F17
800	GP 800		120/70 - 16 M/C			160/60 - 15 M/C					4		
Harley-Davidson													
750	Street XG750		100/80 R 17 M/C			140/75 R 15 M/C					4		
900	XLH 883 Sportster / Hugger	XL/2	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
900	XL 883 Sportster / Low / R	XL1	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	3	
900	Sportster Iron 883	('09)-	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	2	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
900	Sportster 883 Low	XL2	100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	3			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	2			
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	3			
900	Sportster SuperLow XL883L (*11-)	XL1	120/70 ZR 18 M/C			150/60 ZR 17 M/C				4	-- / F17		
900	XL 883 Sportster Custom		MH90 - 21 M/C			150/80 B 16 M/C				4			
900	XL 883 R Sportster		80/90 - 21 M/C	48 H	TL ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3			
		100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3	E19 / F/G16			
		100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	3	E19 / F/G16			
900	XL 53 C Sportster Custom 53		100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	3	E19 / F/G16		
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	3	D21 / F/G16		
			80/90 - 21 M/C	48 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16		
1000	XLCH 1000	XL	90/90 - 21 M/C	54 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	3	D21 / F/G16		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F18		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F18		
1000	XLCH 1000	XL	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F18		
1000	XLH 1000 Sportster -'78		3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F18		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F18		
		3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F18			
1000	XLH 1000 Sportster -'79-	XL	3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1000	XLS 1000 Roadster '81-'84	XL	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1000		XL/2	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1000		XL/2	100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1000	XLS 1000 Roadster '84-'87	XL/2	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3,8	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1000	XLT 1000 Touring	XL	3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F18		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F18		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F18		
1000	XLX 61 Sportster	XL/2	100/90 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1000		XL	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1000	XR 1000 Sportster	XL	3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1100	XLH 1100 Sportster	XL/2	100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1200	XLH 1200 Sportster	XL/2	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
1200		XL/2	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1200	XLH 1200 C	XL/2	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			80/90 - 21 M/C	48 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,6 / 2,9	8,2	C21 / F/G16
1200	XL 1200 C Sportster	XL1	MH90 - 21 M/C			150/80 B 16 M/C					4		
1200	XL 1200 R Sportster	XL1	80/90 - 21 M/C	48 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	3	
1200	XL 1200 L Sportster	XL1	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3	
1200	XL 1200 N Sportster '08-	XL1	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3	
1200	XL1200 S, Sportster	XL1	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	2,8	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	2,8	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	2,8	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	2,8	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	2,8	D19 / F/G16
1200	XL 1200X / FORTY EIGHT	XL2 / X3F / FFDAX0	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,9	2	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,9	2	F/G16
			120/70 ZR 18 M/C	(59 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
all	Touring (all variants)	FLT	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	2,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	2,8	F/G16
			1250	VRSCDX ANV / V-ROD	>'2012	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL		240/40 ZR 18 M/C	(79 W)	TL	
1250	VRSCDX / Night Rod Special	>'2012	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL		240/40 ZR 18 M/C	(79 W)	TL		4		
1300	FLH Electra Glide	FLT	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
1300	FLHC Electra Glide	FLT	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
1450	FLHR / FLHRI Road King	FLT / FLHT / FL1	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
1450	FLHRI Road King '04-	FL1	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3	
1450	FLHRSI Road King Custom '04-	FL1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3	
1450	FLHRCI Road King Classic '04-	FL1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3	
1450	FLHRCI Road King Classic	FLT /	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1450	FLHRCI Road King Classic	FLHT /	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
1450	FLHRCI Road King Classic	FL1	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
1550, 1800	Screamin' Eagle Road King	FLH	130/70 R 18 M/C			170/60 R 17 M/C				4			
	FLHS Electra Glide Sport	FLT	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLHT Electra Glide Standard	FLT	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLHT Electra Glide Standard '07-		MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3	
	FLHTC Electra Glide Classic	FLT	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLHTCI Electra Glide Classsic	FLT	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLHTCU / FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide	FLT	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		3	
			130/80 B 17 M/C	65 H	TL	ContiMilestone CM1	180/65 B 16 M/C	81 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,76	3	
	FLHTCUI Ultra Classic Electra Glide '04-	FL1	130/80 B 17 M/C	65 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	180/65 B 16 M/C	81 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,76	3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
	FLHTI Electra Glide Standard '04-	FL1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
	FLHTI Electra Glide Standard EFI	FL1 (e4*2002/24*0030*)	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,6 / 3,0	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,6 / 3,0	3,8	F/G16

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
	FLHTU Electra Glide Ultra Classic	FLT	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,6 / 3,0	2,8	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
	FLHTUI Electra Glide Ultra Classic	FLT	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
	FLHXI Street Glide	FL1	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
	Softail (with 16" front wheel)	FXST	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			80/90 - 21 M/C	48 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	3,8	C21 / F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLSTC / FLSTCI Heritage Softail Classic	FXST	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLSTCI Heritage Softail Classic	FS2	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	2,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	2,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
	FLSTI Heritage Softail	FS2	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
	FLSTF / FLSTFI Fat Boy	FXST	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
	FLSTFI Fat Boy '04-'06	FS2	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			140/75 R 17 M/C			200/55 R 17 M/C					4		
	FLSTF Fat Boy '07-	FXST	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLSTN Heritage Softail Nostalgia	FXST	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLSTNI Softail Deluxe	FS2	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		8,3	
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MU85 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		8,3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLSTS Heritage Springer	FXST	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air			
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16	
	FLT Tour Glide	FLT	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16	
				MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
				MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
				130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
				130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
				130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLTC Tour Glide Classic	FLT	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16	
				MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
				MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
				130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
				130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
				130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FLTU Ultra ClassicTour Glide	FLT	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	8,3	F/G16	
				MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
				MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
				130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
				130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16
				130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16
	FXB Sturgis	FXB	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXCW Softtail Rocker '08-		90/90 - 19 M/C				240/40 R 18 M/C					4		
	FXCWC Softtail Rocker C '08-		90/90 - 19 M/C				240/40 R 18 M/C					4		
	FXD Dyna Super Glide -'01	FXD	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXDB Dyna Glide Sturgis	FXD	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXDB Dyna Glide Daytona	FXD	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXDBI Dyna Street Bob '04-'06	FD1	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXDB Dyna Street Bob '07-		100/90 - 19 M/C				160/70 B 17 M/C					4		
	FXDC Dyna Glide Custom	FXD	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
				100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXDF Dyna Fat Bob '08-		130/90 B 16 M/C				180/70 B 16					4		
	FXDI Dyna Super Glide '04-	FD1	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXDCI Dyna Super Glide Custom '04-'06	FD1	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXDC Dyna Super Glide Custom '07-		100/90 - 19 M/C				160/70 B 17 M/C					4		
	Sreamin´ Eagle Dyna		MH90 - 21 M/C				170/60 R 17 M/C					4		
	Dyna (with 19" front wheel)	FXD	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	2,8	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	3,8	D19 / F/G16
	FXDL Dyna Low Rider -'01	FXD	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
				100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXDLI Dyna Low Rider '04-'06	FD1	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C			160/70 B 17 M/C				4	
	FXDL Dyna Low Rider '07-		3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
	FXDS-Conv. Dyna Convertible	FXD	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
	FXDWG Dyna Wide Glide -'01	FXD	3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16
			80/90 - 21 M/C	48 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16
	FXDWGI Dyna Wide Glide '04-'06	FD1	MH90 - 21 M/C			150/80 B 16 M/C				4	
			80/90 - 21 M/C	48 H	TL ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16
			MH90 - 21 M/C			160/70 B 17 M/C				4	
			80/90 - 21 M/C	54 V		180/60 B 17 M/C	75 V			4	
1600	FXDX Dyna Super Glide Sport '99	FXD	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXDX Dyna Super Glide Sport '00-	FXD	100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXE Super Glide	FX	3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXEF Fatbob	FX	3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16
			80/90 - 21 M/C	48 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16
	FXLR Low Rider Custom	FXR	3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXRD Grand Touring Edition	FXR	3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXRS Low Rider	FXR	3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXRS-CON Low Rider Convertible	FXR	3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXRS-SP Low Rider Sport Edition	FXR	3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
	FXRT Sport Glide	FXR	100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
3.25 - 19 M/C			54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
100/90 - 19 M/C			57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
100/90 - 19 M/C			57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
	FXS Low Rider	FXB	100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
3.25 - 19 M/C			54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
100/90 - 19 M/C			57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
100/90 - 19 M/C			57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
	FXSB Low Rider	FX	100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
3.25 - 19 M/C			54 H	TL	RB 2	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
100/90 - 19 M/C			57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
100/90 - 19 M/C			57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16	
	FXST Softail Standard	FXST	100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16
3.00 - 21 M/C			51 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16	
80/90 - 21 M/C			48 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16	
90/90 - 21 M/C			54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16	
	FXST	FS2	MH90 - 21 M/C				150/80 B 16 M/C					4	
						160/70 B 17 M/C					4		
			80/90 - 21 M/C	48 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16
	FXSTI Softail Standard	FS2	MH90 - 21 M/C				200/55 R 17 M/C				4		
	FXSTB Night Train	FXST	3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16
80/90 - 21 M/C			48 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16	
90/90 - 21 M/C			54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16	
	FXSTB	FS2	MH90 - 21 M/C				150/80 B 16 M/C				4		
			80/90 - 21 M/C	48 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16
	FXSTBI Night Train	FS2	MH90 - 21 M/C				200/55 R 17 M/C				4		
	FXSTC Softail Custom	FXST	3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16
80/90 - 21 M/C			48 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16	
90/90 - 21 M/C			54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16	
	FXSTC Softail Custom '07-		90/90 - 21 M/C				200/55 R 17 M/C				4		
	FXSTD / FXSTDI Softail Deuce	FXST	80/90 - 21 M/C				160/70 - 17 M/C				4		
	FXSTS Springer Softail	FXST	3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16
80/90 - 21 M/C			48 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16	
90/90 - 21 M/C			54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16	
	FXSTS / FXSTSI Springer Softail	FS2	MH90 - 21 M/C				150/80 B 16 M/C				4		
			80/90 - 21 M/C	48 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16
	FXSTSB Bad Boy	FXST	3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16
80/90 - 21 M/C			48 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16	
90/90 - 21 M/C			54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16	
	FXWG Wide Glide	FXR	3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16
80/90 - 21 M/C			48 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	C21 / F/G16	
90/90 - 21 M/C			54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D21 / F/G16	
	VRSCX V-Rod	VR1	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL		240/40 ZR 18 M/C (79 W)	TL			4		
1130	VRSCA V-Rod	VR1	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL		240/40 ZR 18 M/C (79 W)	TL		2,6 / 2,7	4		
1130	VRSCAW V-Rod	VR1	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL		240/40 ZR 18 M/C (79 W)	TL		2,6 / 2,7	4		
1130	VRSCDX Night Rod / Special	VR1	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL		240/40 ZR 18 M/C (79 W)	TL			4		
1130	VRSCR Street Rod	VR1	120/70 ZR 19 M/C				180/55 ZR 18 M/C				4		
1130	VRSCDX Street Rod Special	VR1	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL		240/40 ZR 18 M/C (79 W)	TL		2,6 / 2,7	4		
1130	VRSCF / V-Rod Muscle	VR1	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL		240/40 ZR 18 M/C (79 W)	TL			4		
1130	VRSC V-Rod Muscle	VR1	120/70 ZR 19 M/C	60 W	TL		240/40 ZR 18 M/C (79 W)	TL		2,6 / 2,7	4		
Heinkel													
150	150 2T (14.00)		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
150	Tourist 101 AO		4.00 - 8 M/C	C66 J	TL	LB	4.00 - 8 M/C	C66 J	TL	LB	1,5 / 2,2	1,8	D8
175	Tourist 102 A1		4.00 - 8 M/C	55 J	TT / R	LB / WW	4.00 - 8 M/C	55 J	TT / R	LB / WW	1,5 / 2,2	1,8	D8
			4.00 - 8 M/C	C66 J	TL	LB	4.00 - 8 M/C	C66 J	TL	LB	1,5 / 2,2	1,8	D8
			4.00 - 8 M/C	55 J	TT / R	LB / WW	4.00 - 8 M/C	55 J	TT / R	LB / WW	1,5 / 2,2	1,8	D8
			4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	1,4 / 2,3	1,8	D10
173	Tourist 103 AO		4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	1,4 / 2,3	1,8	D10
173	Tourist 103 A1		4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	1,4 / 2,3	1,8	D10
173	Tourist 103 A2		4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	1,4 / 2,3	1,8	D10
Hercules													
50	50		3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	1,8 / 2,3	1,8	D12
Honda													
50	CB 50	CB 50	2.75 - 17 M/C	47 P	TT	ContiGo!	2.75 - 17 M/C	47 P	TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	C/D17
50	CB 50 J	CB 50 J	2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	2 3/4 - 17 M/C	47 J	TT RF	KKS 10	1,8 / 2,0	8,9	17 Moped
	Charly	CF 50	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	2.75 - 17 M/C	47 P	TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	C/D17
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
50	Dio fit 50		80/90 - 10 M/C			80/90 - 10 M/C					4		
50	Elite 50 S/SR		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
	Joker 50		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
			2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18
			2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					4	
			90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1	D10
50	MT 50	AD 01	2.50 - 19 M/C				3.00 - 16 M/C				4		
50	MTX 50	AD 04	2.50 - 21 M/C				3.00 - 18 M/C				4		
50	ND 50 Melody II Deluxe		2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C				4		
50	NE 50 Vision		2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C				4		
50	NH 50 Lead	AF 01	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	NB 50 Melody Mini	AB 07	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					4	
			2.75 - 17 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
			2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					4	
			2.75 - 17 M/C				3.00 - 18 M/C					4	
			2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					4	
50	NV 50 Stream		3.00 - 8 M/C				3.00 - 8 M/C				4		
50	P 50	P 50	2 - 19 M/C	24 B	TT	KKS 10	2 1/4 - 19 M/C	41 B	TT	KKS 10	1,8 / 2,0	1,8	19 Moped
50	PA 50	PA 50	2 1/4 - 17 M/C	39 B	TT	KKS 10	2 1/4 - 17 M/C	39 B	TT	KKS 10	1,8 / 2,0	1,8	17 Moped
50	PA 50 Camino	PA 50 M / T	2 - 17 M/C	22 B	TT	KKS 10	2 - 17 M/C	22 B	TT	KKS 10	1,8 / 2,0	1,8	17 Moped
			2 1/4 - 17 M/C	39 B	TT	KKS 10	2 1/4 - 17 M/C	39 B	TT	KKS 10	1,8 / 2,0	1,8	17 Moped

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	PK 50 Wallaroo		2 1/2 - 16 M/C	42 J	TT	ContiGo!	2 1/2 - 16 M/C	42 J	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	A16
			2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
50	PX 50	AB 06	2.25 - 16 M/C				2.75 - 14 M/C					4	
50	PX-L 50	AB16	2 3/4 - 14 M/C				2 3/4 - 14 M/C					4	
50	SA 50 Vision	AF 29	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
50	SFX 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1	D10
50	SGX 50 Sky		2 1/2 - 16 M/C	42 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
			2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
50	SH Fifty 50		2.75 - 16 M/C				2.75 - 16 M/C					4	
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
			2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
50	SH 50 Scoopy	AF 40	2 1/2 - 16 M/C				2.75 - 16 M/C					4	
			2 1/2 - 16 M/C	42 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3	16 Moped
50	SJ 50 Bali	AF 32	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	SRX 50	SRX50	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	SRX 50 Shadow		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	SS 50	SS 50	2.75 - 17 M/C	47 P	TT	ContiGo!	2.75 - 17 M/C	47 P	TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	C/D17
50	ST 50 DAX		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
50	SXR 50		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	Via 50		2 1/2 - 16 M/C	42 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
			2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
50	Vision 50		80/90 - 14 M/C				90/90 - 14 M/C					4	
50	X8R-S		120/70 - 13 M/C				140/60 - 13 M/C					4	
50	X8R-X		120/80 - 12 M/C				120/80 - 12 M/C					4	
50	XL 50	XL 50	2.50 - 16 M/C				2.75 - 14 M/C					4	
50	Z 50 G Gorilla		3.50 - 8 M/C	46 J	TT	LB / WW	3.50 - 8 M/C	46 J	TT	LB / WW	1,8 / 2,0	1,8	D8
50	Z 50 J Monkey	Z 50 J	3.50 - 8 M/C	46 J	TT	LB / WW	3.50 - 8 M/C	46 J	TT	LB / WW	1,8 / 2,0	1,8	D8
50	ZB 50 Monkey	AB 22	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	7,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	7,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	7,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	7,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	7	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	7,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	7	B10
50	Zoomer 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,0	1	D10
70	C 70		2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	1,9 / 1,9	1,8	C/D17
70	CF 70		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10
70	ST 70 DAX	ST 70 (DAX)	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10
80	CB 80	HC 03	2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C				4		
80	Elite 80		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10
80	MB 80	HC 01	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18
80	MBX 80	HC 04	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
80	MCX 80	HC 05	2 1/2 - 19 M/C	45 J	TT RF	KKS 10	3.50 - 16 M/C	58 P	TT	K 112	1,8 / 2,0	8,9	19 Moped / E16
80	MT 80	HD 02	2.50 - 19 M/C				3.00 - 16 M/C				4		
80	MTX 80 / R	HD 06 / HD 08	2.50 - 21 M/C	48 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / D18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
80	MTX 80 RII	HD 09	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,1	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,1	1,8	C21 / E18
80	NH 80 Lead	HF 01	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10
90	C 90 Cub		2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	1,9 / 1,9	1,8	C/D17
90	Joker 90		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
90	S 90	S 90	2.50 - 18 M/C				2.50 - 18 M/C				4		
90	SRX 90 Shadow	H 09	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
100	CB 100 N		2.75 - 18 M/C				3.00 - 17 M/C				4		
100	CB 100	CB 100	2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C				4		
100	CGM 100	CGM 100	2.25 - 17 M/C				2.25 - 17 M/C				4		
100	SCV 100 Lead		90/100 - 10 M/C	53 J	TL	ContiTwist	90/100 - 10 M/C	53 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
100	SJ 100 Bali		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
100	110 Vision		80/90 - 14 M/C				90/90 - 14 M/C				4		
100	XL 100 S		2.50 - 19 M/C				3.25 - 17 M/C				4		

	Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil				
110	Wave 110i		70/90 - 17 M/C	(38 P)		80/90 - 17 M/C	(50 P)				4	
115	CGM 114	CGM 114	2.25 - 17 M/C			2.25 - 17 M/C					4	
125	@ 125		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL ContiTwist	1,8 / 2,4	1		
125	CA 125 Rebel	JC 24	3.00 - 18 M/C	47 P	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15	
125	CB 125 Disc	CB 125 K	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!		1,8	C18 / D18	
125	CB 125 J		2.75 - 18 M/C			3.00 - 17 M/C				4		
125	CB 125 Rebel	JC 24	3.00 - 18 M/C	47 P	TL ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8	D18 / F15	
125	CB 125 RS		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!		1,8	C18 / D18	
125	CB 125 S	CB 125 J	2.75 - 18 M/C			3.00 - 17 M/C				4		
125	CB 125 Superdream	CB 125	2.50 - 18 M/C			2.75 - 18 M/C				4		
125	CB 125 T / T2	CB 125 T	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!		1,8	C18 / D18	
125	CBF125	JC40	80/100 - 17 M/C	46 P	TL ContiGo!	100/90 - 17 M/C	56 P	TL ContiGo!	2,0 / 2,0	2		
125	CBR 125 R	JC34 (04-), JC39 (07-)	80/90 - 17 M/C	44 P	TL ContiGo!	100/80 - 17 M/C	52 P	TL ContiGo!	2,0 / 2,0	1		
125	CBR 125 R	JC50 (11-)	100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist SM	2,0 / 2,3	1,2		
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist Sport SM	2,0 / 2,3	1,2		
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,3	1		
125	CD 125		3.00 - 17 M/C			3.00 - 17 M/C				4		
125	CG 125 -'84	CG 125	2.75 - 18 M/C			3.00 - 17 M/C				4		
125	CG 125 '85-	JC 18 / JC 27	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!		1,8	C18 / D18	
125	CH 125 Spacy		3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10	
125	CLR 125 Cityfly	JD 18	90/90 - 19 M/C			110/90 - 17 M/C				4		
125	CM 125 C	JC 05	3.25 - 18 M/C			3.50 - 16 M/C				4		
125	Dylan 125	JF10	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1		
125	FES 125 Pantheon -'03	JF05	110/90 - 12 M/C	64 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	2,0 / 2,5	1		
			110/90 - 12 M/C	64 P	TL ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist	2,0 / 2,5	1		
125	FES 125 Pantheon '04-07	JF12	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist	2,0 / 2,5	1		
125	Innova 125		70/100 - 17 M/C			80/90 - 17 M/C				4		
125	PCX	('10)-	90/90 - 14			100/90 - 14				4		
125	PS 125 i		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL ContiTwist	1,8 / 2,0	1		
125	MBX 125 F		80/100 - 16 M/C			90/90 - 18 M/C				4		
125	MTX 125		2.75 - 21 M/C	45 S	TT ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18	
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18	
125	NH 125 Lead	JF 01	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10	
125	NS 125 F / NS 125 R		3.25 - 16 M/C			3.50 - 18 M/C				4		
125	NSR 125 -'93		100/80 - 17 M/C	52 P	TL ContiGo!	130/70 - 18 M/C	63 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17	
125	NSR 125 R '94-	JC 22	100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist SM	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / D/E17	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist Sport SM	2,3 / 2,5	1,2,8	D/E17 / D/E17	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	2,3 / 2,5	1,3,8	D/E17 / D/E17	
125	NX 125 Transcity	JD 12	3.00 - 21 M/C			4.60 - 17 M/C				4		
125	SH 125 /i	JF09/JF14	100/80 - 16 M/C	50 P	TL ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL ContiGo!	1,8 / 2,0	1,2		
125	SL 125	SL 125 S	2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / D18	
125	S-Wing 125 /ABS		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist		1,8	- / E12/13	
125	TL 125 S	TL 125 S	2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / F18	
125	VT 125 C / C2 Shadow	JC 29, JC 31	100/90 - 17 M/C			130/90 - 15 M/C				4		

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	XL 125	XL 125	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	XL 125 R		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
125	XL 125 S		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
125	XL 125 V Varadero		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,75 / 2,25	3	
125	XLR 125 R	JD 16	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
125	XR 125 L	JD19	90/90 - 19 M/C				110/90 - 17 M/C					4	
150	FES 150 Pantheon		110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,5	1	
			110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
150	SH 150		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	
175	CB 175		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
175	CD 175		3.00 - 17 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
185	CD 185		3.00 - 17 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
185	CM 185	CM 185 T	3.00 - 17 M/C				3.50 - 16 M/C					4	
185	XL 185 S	L 185 S	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,7,8	C21 / F18
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,7,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,7,8	C21 / E18
200	CB 200	CB 200	3.00 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					4	
			2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		3,8	C18 / D18
200	CD 200		3.00 - 17 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
200	CM 200 T	CM 185 T	3.00 - 17 M/C				3.50 - 16 M/C					4	
200	MTX 200 R	MD 07	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
200	TLM 200 R		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / F18
200	XL 200 R	MD 06	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
200	XLR 200 R		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
220	TLM 220 R		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	C21 / F18
220	FTR 223		120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	8,3	F18
230	SL 230		2.75 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					4	
250	CB 250 / CB Two Fifty / CB 250 Nigthawk	MC 26	90/90 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	CB 250 G Disk	CB 250 G	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	CB 250 K	CB 250	3.00 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					4	
			3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	CB 250 N / CB 250 N Euro Sport / CB 250 N Superdream	CB 250 T	3.25 - 19 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	CB 250 RS / CB 250 RS-Z	MC 02	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	CB 250 Twin	CB 250 T ABE-Nr. A399	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	CB 250 Twin / CB 250 T ABE-Nr. A399/1 / CB 250 T Dream		3.25 - 19 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	CBR 250 Four '86		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	2,0 / 2,3	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	2,0 / 2,3	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1	
250	CBR 250 R '87		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	2,0 / 2,3	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	2,0 / 2,3	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1	
250	CBR 250 R '88-'89		100/80 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					4	
250	CBR 250 R/RA '11-		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1,2	
250	CBR 250 RR '90-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
250	CBX 250 RS		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	8,3	D18 / E18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,3	8,3	D18 / E18
250	CD 250 U		3.00 - 17 M/C				3.25 - 17 M/C					4	
250	CH 250 Spacy		4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF	K 62 / WW	1,4 / 2,3	3,8	D10
250	CBF 250	MC35	100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	2,25 / 2,5	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	2,25 / 2,5	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,25 / 2,5	1,2	
250	CJ 250 T	CJ 250 T	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
			3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!		1,8	D18 / E18
250	CL 250 / S	CL 250	3.00 - 19 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	CM 250 C	MC 06	3.25 - 18 M/C				110/90 - 16 M/C					4	
250	CM 250 T		3.25 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	CMX 250 C Rebel	MC 13/MC 32	3.00 - 18 M/C	47 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	1,8 / 2,2	8,3	D18 / F15
250	CN 250 Helix	MF 02	4.00 - 12 M/C				120/90 - 10 M/C					4	
			110/100 - 12 M/C				120/90 - 10 M/C					4	
250	CRF 250 L		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S		1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S		1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!		1	
			3.00 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					1,4	
250	CRF 250 M	MD38 ('14-)	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!		1	
250	CRM 250 R / AR		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
250	Elite 250		110/90 - 10 M/C				120/90 - 10 M/C					4	
250	FES 250 Foresight		110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,5	1	
			110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
250	Forza 250		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
250	FTR 250		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	8,3	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,4	8,3	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	8,3	D19 / F18
250	GB 250 Clubman		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	8,3	D18 / E18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,4	8,3	D18 / E18
250	Hornet 250		130/70 ZR 16 M/C	(61 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3	
250	Jade 250		100/80 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					4	
250	Jazz 250		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
250	NS 250 F / R '84-'85		100/90 - 16 M/C				110/90 - 17 M/C					4	
250	NSR 250 R '86-'87		100/80 - 17 M/C				130/70 - 18 M/C					4	
250	NSR 250 R '88		110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4	
250	NSR 250 R / SP '89		110/70 ZR 17 M/C				150/60 ZR 18 M/C					4	
250	NSR 250 R '90-'93		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,3	3	
250	NSR 250 R SP '90-'93		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,3	3	
250	NSR 250 R '94-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,3	3	
250	NSR 250 R SE '91-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,3	3	
250	NSR 250 R SP '94-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,3	3	
250	NX 250	MD 21/MD 25	90/100 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	Reflex 250		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
250	Spacy 250		4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF K 62 / WW	4.00 - 10 M/C	69 J	TT RF K 62 / WW	2,3 / 2,5	1,8	D10
250	V-Twin Magna 250		120/80 - 17 M/C			150/80 - 15 M/C				4	
250	VT 250 F '83		100/90 - 16 M/C			110/80 - 18 M/C				4	
250	VT 250 F / Z '84-'85		100/90 - 16 M/C			110/90 - 17 M/C				4	
250	VT 250 F / Z '86-'87		100/90 - 16 M/C			120/80 - 17 M/C				4	
250	VT 250 Spada '88		100/80 - 17 M/C			140/70 - 17 M/C				4	
250	VTR 250 '98-		110/70 - 17 M/C	54 S	TL ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL ContiGo!		1	
250	VTZ 250 '87-		100/80 - 17 M/C			120/80 - 17 M/C				4	
250	Xelius 250		110/80 - 17 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,3	3	
250	XL 250	XL 250	2.50 - 21 M/C	48 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / F18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / F18
250	XL 250 K3 / K4	L 250	2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
250	XL 250 R	MD 03/MD 11	3.00 - 21 M/C			4.60 - 17 M/C				4	
250	XL 250 S	L 250 S	3.00 - 23 M/C			4.60 - 18 M/C				4	
250	XLR 250 R (17"Rear Wheel)		3.00 - 21 M/C			4.60 - 17 M/C				4	
250	XLR 250 R (18"Rear Wheel)		3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,3,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,3,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,5 / 1,8	1,3,8	D21 / F18
250	XLR 250 R Baja		3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
250	XLX 250 R		3.00 - 21 M/C			4.60 - 17 M/C				4	
250	XR 250		3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
250	XR 250 Baja		3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
250	XR 250 R		3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
300	CBR 300 RA	NC51	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiMotion Z	140/70 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiMotion M		1,8	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL ContiAttack SM	140/70 R 17 M/C	66 H	TL ContiAttack SM		1,8	
300	SH 300i ABS	NF02	110/70 - 16 M/C			130/70 - 16 M/C				4	
350	CB 350 Four	CB 350 F	3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
350	CB 350 K	CB 350	3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
350	CB 350 S		100/90 - 18 M/C	56 H	TL ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,3	8,3	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL TKV 12	2,0 / 2,3	8,3	E18 / E18
350	XL 350 R	ND 03	3.00 - 21 M/C			4.60 - 17 M/C				4	
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL TKC 70 M+S		3,8	D21 / F17
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT TKC 80 Twinduro M+S		2,8	D21 / F17
360	CB 360	CB 360	3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
360	CJ 360 T	CJ 360 T	3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
			3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!		1,8	D18 / E18
400	Bros Product 2 400 '87-'89		110/80 - 17 M/C			150/70 B 17 M/C				4	
400	Bros Product 2 400 '90		120/70 ZR 17 M/C			150/60 ZR 18 M/C				4	
400	CB-1 / Type 2	NC 27	110/70 - 17 M/C	54 S	TL ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL ContiGo!		3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiMotion M		3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiSportAttack 2		3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL ContiAttack SM		2	
400	CB 400 A Automatic	CB 400 T	3.25 - 19 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
400	CB 400 Four	CB 400 F	3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
			3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!		1,8	D18 / E18

	Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil				
400	CB 400 Four '97-		110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!	1,8	E18 / -
400	CB 400 Super Four '92-'98		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!	1	
400	CB 400 Super Four Hyper VTEC '99-'01		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,3	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	3
400	CB 400 Super Four Hyper VTEC Spec II '02-		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,3	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3
400	CB 400 N Euro Sport / CB 400 N Superdream	CB 400 T	3.25 - 19 M/C				3.50 - 18 M/C				4	
400	CB 400 N	CB 400 T	3.60 - 19 M/C				4.10 - 18 M/C				4	
400	CB 400 Twin / CB 400 T Dream	CB 400 T	3.25 - 19 M/C				3.50 - 18 M/C				4	
400	CB 400 SS		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,1	8,13
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	1,8 / 2,0	8,3
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	1,8 / 2,0	8,3
400	CBR 400 F '85		100/90 - 16 M/C	54 V	TL		110/90 - 18 M/C	61 H	TL		2,2 / 2,4	4
400	CBR 400 F F3		100/90 - 16 M/C				110/90 - 17 M/C				4	
400	CBR 400 R Aero '86-'87		100/80 - 17 M/C				130/70 - 18 M/C				4	
400	CBR 400 RR Tri Arm '88-'89		120/60 ZR 17 M/C				150/60 ZR 18 M/C				4	
400	CBR 400 RR Gul Arm '90-		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3
400	CBX 400 F		90/90 - 18 M/C				110/80 - 18 M/C				4	
400	CM 400 T	NC 01	100/90 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C				4	
400	CX 400 Euro Sport		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	9,3
400	GB 400 TT Mk2		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	8,3
			100/90 - 16 M/C				110/90 - 17 M/C				4	
400	NS 400 R	NC 19	100/90 - 16 M/C				120/80 - 18 M/C				4	
400	NV 400 SP		100/90 - 18 M/C				120/80 - 18 M/C				4	
400	RVF 400 R		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	3
400	Silver Wing 400		120/80 - 14 M/C				150/70 - 13 M/C				4	
400	Shadow 400 '97-		120/90 - 17 M/C				170/80 - 15 M/C				4	
400	Shadow Slasher 400		110/90 - 19 M/C				160/80 - 15 M/C				4	
400	Steed 400		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3
			100/90 - 16 M/C	54 V	TL		110/90 - 18 M/C	61 H	TL		2,2 / 2,5	4
400	VF 400 F		100/90 - 16 M/C				130/70 - 18 M/C				4	
400	VFR 400 Z '86-'87		100/90 - 16 M/C				130/70 - 18 M/C				4	
400	VFR 400 R '86	NC 21	100/90 - 16 M/C				130/70 - 18 M/C				4	
400	VFR 400 R '87-'88	NC 24	100/90 - 16 M/C				130/70 - 18 M/C				4	
400	VFR 400 R '89-	NC 30	120/60 ZR 17 M/C				150/60 ZR 18 M/C				4	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2	
400	VLX 400 Steed		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3
			120/80 - 17 M/C				140/80 - 17 M/C				4	
400	VRX 400		3.00 - 21 M/C				4.60 - 17 M/C				4	
400	XL 400 R		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,3	8,3
400	XL 400 V Transalp		90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,3	8,3
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,3	8,3
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,1 / 2,3	8,3
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	8,3
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3
400	XR 400 R		3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,9	8,3
			3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C				4	
450	CB 450 K1-K5	CB 450	3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C				4	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
450	CB 450 N	PC 14	3.25 - 19 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
450	CB 450 S	PC 17	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	2,0 / 2,3	E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	2,0 / 2,3	E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	2,0 / 2,3	E18
450	CL 450	CL 450	3.25 - 19 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	2,0 / 2,3	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	2,0 / 2,3	D19 / F18
500	CB 500	PC 26	110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	2,0 / 2,3	2
500	CB 500 / S	PC 32	110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	2,0 / 2,3	2
500	CB500 F	PC45 ('13-)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1,2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	1,2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	1,2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	1,2
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	1,2
500	CB 500 K0 - K2	CB 500	3.25 - 19 M/C			3.50 - 18 M/C			2,0 / 2,5	4	
			110/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	2,0 / 2,5	1,2,8
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	2,0 / 2,5	1,8
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	2,0 / 2,5	1,8
500	CB 500 K3	CB500K	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	2,0 / 2,3	1,8
500	CB 500 T	CB 500 T	3.50 - 19 M/C	57 H	TL		4.00 - 18 M/C	64 H	TL	1,9 / 2,2	4
500	CB500 X	PC46 ('13-)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1,2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	1,2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	1,2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	1,2
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	1,2
500	CBF 500 / ABS	PC 39	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9
500	CBR500 R	PC44 ('13-)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2
500	CX 500	CX 500	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,5
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5
500	CX 500 C	PC 01	3.50 - 19 M/C				130/90 - 16 M/C				4
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5
500	CX 500 Euro Sport	PC 06	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5
500	CX 500 Turbo	PC 03	3.50 - 18 M/C				120/90 - 17 M/C				4
500	FT 500	PC 07	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	3,8
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,8
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	1,9 / 2,2

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
500	GB 500	PC 16	100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,2	3,8	D19 / F18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8	D18 / E18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1,8	D18 / E18
500	GL 500	PC 02	3.50 - 19 M/C				130/90 - 16 M/C					4	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,2	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,2	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	3	
500	VF 500 F / F2	PC 12	100/90 - 16 M/C	54 V	TL	110/90 - 18 M/C	61 H	TL		2,2 / 2,5	4		
500	VT 500 C	PC 08	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3	
500	VT 500 E	PC 11	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	3	
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,9,14	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,9,14	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5	1,2,14	
500	XBR 500	PC 15	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,14	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1,14	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5	1,2,14	
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8,14	E18 / E18
500	XBR 500 S	PC 15	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1,8,14	E18 / E18
			3.00 - 23 M/C				4.60 - 18 M/C					4	
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S		3,8	
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S		1,2,8	
500	XL 500 R	PD02	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2		1,2,8	
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S		3,8	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S		1,2,8	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape		1,2,8	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
550	CB 550	CB 550 F	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
550	CB 550 K3	CB 550 K	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
			3.60 - 18 M/C				4.10 - 18 M/C					4	
600	CB 600 SF Hornet '98-'99	PC 34	130/70 ZR 16 M/C	(61 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
600	CB600F-Hornet / S '00-'01	PC 34	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
600	CB600F-Hornet / S '02	PC 36	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
600	CB600F-Hornet '03-'04	PC 36	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			600	CB600F-Hornet '05-'06	PC 36	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pression Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
600	CB600F-Hornet '07-	PC 41	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
600	CBF 600 / ABS -'07	PC 38	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 R 17 M/C (58 H) TL		ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C (69 H) TL		ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
600	CBF 600 / ABS '08-	PC 43	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 R 17 M/C (58 H) TL		ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C (69 H) TL		ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
600	CBR 600 FH / J '87-'90	PC 19 / PC 23	120/70 - 17 M/C			160/70 - 17 M/C				4	
			110/80 VB 17 M/C			130/80 VB 17 M/C				4	
			110/80 - 17 M/C (57 H) TL		ContiGo!	130/80 - 17 M/C (65 H) TL		ContiGo!		3	
			110/80 - 17 M/C (57 V) TL		ContiGo!	130/80 - 17 M/C (65 H) TL		ContiGo!		3	
600	CBR 600 FM / N / P / R '91-'94	PC 25	120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
600	CBR 600 FS / T / V / W '95-'98	PC 31	120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
600	CBR 600 F	PC 35 bis '00	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO		2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack		3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.		2	
600	CBR 600 FX / Y '99-'00	PC 35	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
600	CBR 600 F4 '99-'00	PC 35	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
600	CBR 600 F4i / Sport '01-	PC 35	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
600	CBR600F	PC41 >'2011	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
600	CBR 600 RR '03-'04	PC 37	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
600	CBR 600 RR '05-'06	PC 37	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
600	CBR 600 RR / CBR 600 RA	PC 40 ('07-)	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
600	CBR 600 RR ABS	PC 40 ('13-)	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
600	NTV 600 Revere		110/80 - 17 M/C			150/70 B 17 M/C					4		
600	Silver Wing 600		120/80 - 14 M/C			150/70 - 13 M/C					4		
600	VT 600 C Shadow '88, '89-'93, '94-'01	PC 21	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,8	D19 / G15
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,8	D19 / G15
600	XL 600 LM / RM	PD 04	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,2	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F17
600	XL 600 R	PD 03	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8,11	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	1,2,8,11	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8,11	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8,11	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,2,8,11	D21 / F17
600	XL 600 V Transalp -'95	PD 06	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,3	1,2	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,3	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,3	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,1 / 2,3	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	1,8	D21 / F17
600	XL 600 V Transalp '96-	PD 10	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,3	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,3	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,3	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	2,1 / 2,3	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,3	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,3	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,3	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,1 / 2,3	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,3	3,8	D21 / F17
650	Bros Product 1 650 '87-'89		110/80 - 17 M/C			150/70 B 17 M/C					4		
650	Bros Product 1 650 '90		120/70 ZR 17 M/C			150/60 ZR 18 M/C					4		
650	CB 650 Z	RC 03	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,2	3	
650	CB 650 C / CZ 650 Custom	RC 05	3.50 - 19 M/C	57 H	TL		130/90 - 16 M/C	73 H	TL		2,0 / 2,5	4	
650	CB 650 SC	RC 08	3.50 - 19 M/C	57 H	TL		130/90 - 16 M/C	73 H	TL		2,0 / 2,5	4	
650	CBX 650 Euro	RC 13	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	3	
650	CX 650 C	RC 11	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,4	1,14	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,4	1,14	
650	CX 650 Euro Sport	RC 12	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,14	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,14	
650	CX 650 Turbo	RC 16	100/90 - 18 M/C			120/90 - 17 M/C					4		
650	FMX 650		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
650	FX 650 Vigor	RD09 '99-	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,2	1,2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,9 / 2,2	1,2,8	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,9 / 2,2	1,2,8	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,2	1,2,8	D19 / F17
650	GL 650 D Silver Wing	RC 10	3.50 - 19 M/C	57 H	TL		130/90 - 16 M/C	73 H	TL		2,0 / 2,5	4	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch			
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air					
650	NT 650 V Deauville '98-'05	RC 47	100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	3				
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	3				
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2				
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2				
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2				
650	NT 650 V Deauville '06-	RC 52	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	3				
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	3				
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	3				
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2				
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2				
650	NT 650 Hawk / GT	RC31	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	3				
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiRoadAttack 2		2				
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiMotion M		2				
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiSportAttack 2		2				
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM		2				
650	NTV 650 '89-'98	RC 33	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,25	2					
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiMotion M	2,25 / 2,25	3				
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiSportAttack 2	2,25 / 2,25	2				
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,25 / 2,25	2				
650	NTV 650 Revere	RC 33	110/80 - 17 M/C			150/70 B 17 M/C					4					
650	NX 650 Dominator	RD 02	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,3	2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,3	3,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,3	2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	2,1 / 2,3	8,2	D21 / F17			
650	NX 650 Dominator	RD 08	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,3	2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,3	3,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,3	2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	2,1 / 2,3	3,8	D21 / F17			
650	SLR 650	RD09 '96 -'00	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,0	1,2,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,5 / 2,0	1,2,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,0	1,2,8	D19 / F17			
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,5 / 2,0	1,2,8	D19 / F17			
650	XL 650 V Transalp '00-'01	RD 10	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	3,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	3,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	2,8	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
			650	XL 650 V Transalp '01-' '07	RD 11	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	3,8	D21 / F17
						90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	3,8	D21 / F17
						90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	3,8	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 S	TT				ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
90/90 - 21 M/C	54 H	TL				ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	3,8	D21 / F17			
90/90 - 21 M/C	54 H	TL				ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17			
90/90 - 21 M/C	54 T	TL				TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	3,8	D21 / F17			
90/90 - 21 M/C	54 S	TT				TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	3,8	D21 / F17			
650	XR 650 L		3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	8,3	D21 / F18			
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	8,3	D21 / F18			
			650	XR 650 R	RE01	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,2,8	D21 / F18
						90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,2,8	D21 / F18
90/90 - 21 M/C	54 H	TL				ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18			
650	XRV 650 Africa Twin	RD 03	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17			

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Presssure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
700	CTX 700 A / CTX700 D (DCT)	RC69 >'14	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,5	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
700	CTX 700 ND (DCT)	RC68 >'14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
700	Integra NC 700D	RC62, >'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
700	CB 700 SC Nighthawk S '84-'86 NC 700S	RC63, >'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	2	
			110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
700	NC 700 S / SA	RC61 >'2012	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	D21 / F18
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	D21 / F18
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
700	NC 700 X / XA	RC63 >'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiTrailAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	2	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,7	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,1 / 2,7	8,3	D19 / F17
700	Transalp '08-	RD 13	100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,1 / 2,7	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,7	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,1 / 2,7	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,1 / 2,7	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,7	8,3	D19 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
700	DN-01		130/70 ZR 17 M/C			190/50 ZR 17 M/C				4			
700	VF 700 C Magna '84		110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	3	
700	VF 700 C '85		110/90 - 18 M/C				140/90 - 15 M/C					4	
700	VF 700 C '87-'89		100/90 H 19 M/C				150/80 H 15 M/C					4	
700	VF 700 F Interceptor '85		120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,25 / 2,5	3	
700	VF 700 S Sabre '84-'85		110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,25 / 2,5	3	
700	VFR 700 F '86-'87		120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
700	VT 700 C Shadow '84-'92		110/90 - 19 M/C	62 H	TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,8	2	
750	CB 750 AT Automatic		3.25 - 19 M/C				4.50 - 17 M/C					4	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	8,3	D19 / F17
750	CB 750 C	RC 06	110/90 - 19 M/C	62 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,5	1,2	
750	CB 750 F1 / F2 (S.O.H.C.)	CB 750 F/G	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	1,2,8,14	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,3 / 2,8	1,8,14	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,8	1,2,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	1,2	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,8	3,8	D19 / F18
750	CB 750 K0 - K6	CB 750	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	1,8,14	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,3 / 2,8	1,8,14	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	8,3	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,8	8,3	D19 / F18
750	CB 750 K7	CB 750 K	3.50 - 19 M/C	57 H	TL		4.50 - 17 M/C	67 H	TT		2,3 / 2,8	4	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	1,2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	1,2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,3 / 2,8	8,3	D19 / F17
750	CB 750 KB / CB 750 KZ	RC 01	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	2	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,3 / 2,8	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	2	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,8	2	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,8	2	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	3	
750	CB 750 F / F2 (D.O.H.C.)	RC 04	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	2	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,3 / 2,8	2	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	2	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,8	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	2	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,5	3	
750	CB 750 Seven Fifty	RC 42	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,5	3	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		1	
750	CB 750 Nighthawk		110/80 - 17 M/C			140/70 - 18 M/C					4		
750	CBR 750 Hurricane '87		110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	3	
750	CBX 750 Nighthawk		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
750	NC 750 D	RC71 >14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
750	NC 750 SA / NC 750 SD	RC70 >14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air			
750	NC 750 X	RC72 >14	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2		
750	NR 750	RC 40	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3		
750	NV 750		130/70 ZR 16 M/C	(61 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3		
			110/90 - 19 M/C	62 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8	3		
750	RVF 750 R	RC 45	110/90 - 19 M/C	62 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8	3,8	D19 / G15/16	
750	VF 750 C / V 45 Magna '82		130/70 ZR 16 M/C	(61 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3		
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	3		
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,3 / 2,8	3		
750	VF 750 C / V 45 Magna '83-'85	RC 09	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	1		
750	VF 750 C / V 45 Magna '86		110/90 - 18 M/C				140/90 - 15 M/C					4		
750	VF 750 C /	RC 28	100/90 H 19 M/C				150/80 H 15 M/C					4		
750	VF 750 C / Magna '94-	RC 43	120/80 V 17 M/C				150/80 V 15 M/C					4		
750	VF 750 F (Interceptor) '85	RC 15	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,25 / 2,5	3		
750	VF 750 S	RC 07	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	3		
750	V45 Sabre	RC 07	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	3		
750	VFR 750 FG (Interceptor) '86-'87	RC 24	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	2		
750	VFR 750 FJ / K (Interceptor) '88-'89	RC 24	120/70 - 17 M/C				160/70 - 17 M/C					4		
			110/80 - 17 M/C	57 V	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3		
750	VFR 750 FL / M / N '90-'93	RC 36	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3		
750	VFR 750 FR / S / T / V (Interceptor) '94-'97		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3		
750	VFR 750 R	RC 30	120/70 ZR 17 M/C				170/60 ZR 18 M/C					4		
750	VT 750 C Shadow '84-'87	RC 29	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,8	1		
750	VT 750 C2 Shadow	RC 44	120/90 - 17 M/C				170/80 - 15 M/C					4		
750	VT 750 CD Shadow A.C.E.	RC 44	120/90 - 17 M/C				170/80 - 15 M/C					4		
750	VT 750 DC Shadow / Black Widow		110/80 - 19 M/C				160/80 - 15 M/C					4		
750	VT 750 DC Shadow Slasher		110/80 - 19 M/C				160/80 - 15 M/C					4		
750	VT 750 DC Shadow Spirit		110/80 - 19 M/C				160/80 - 15 M/C					4		
750	Shadow 750		120/90 - 17 M/C				160/80 - 15 M/C					4		
750	VT 750 C	RC 50	120/90 - 17 M/C				160/80 - 15 M/C					4		
750	VT 750 C2 Shadow	RC 53	90/90 - 21 M/C				160/80 - 15 M/C					4		
750	XLV 750 R	RD 01	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D21 / F17	
750	XRV 750 Africa Twin '89-'92		RD 04	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	2,8	D21 / F17
				90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,5	3,8	D21 / F17
				90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,5	3,8	D21 / F17
		90/90 - 21 M/C		54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	2,8	D21 / F17	
		90/90 - 21 M/C		54 V	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	3,8	D21 / F17	
		90/90 - 21 M/C		54 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3,8	D21 / F17	
750	XRV 750 Africa Twin '93-	RD 07	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	2,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,5	3,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	2,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	3,8	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3,8	D21 / F17	
800	PC 800 Pacific Coast	RC 34	120/80 - 17 M/C				140/80 - 15 M/C					4		

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
800	VFR 800 F -01	RC 46	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
800	VFR 800 F / ABS '02-	RC 46	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
800	VFR 800 F	RC79 >'14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
800	CROSSRUNNER VFR 800X	RC60 >'2011	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2,8	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
900	CB 900 FZ / FA / FB / F2B	SC 01 '79-'81	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			100/90 R 19 M/C	57 V TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V TL	ContiClassicAttack	2,1 / 2,5	3	
900	CB 900 FC / FD / F2C / F2D	SC 09	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,1 / 2,5	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V TL	ContiGo!	2,1 / 2,5	2	
			100/90 R 18 M/C	56 V TL	ContiRoadAttack 2	130/80 R 18 M/C	66 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
900	CB 900 F Hornet '02-	SC 48	100/90 - 18 M/C	56 V TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
900	CBR 900 RR FireBlade '92-'95	SC 28	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			130/70 ZR 16 M/C	(61 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
900	CBR 900 RR FireBlade '96-'99	SC 33	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
900	CBR 900 RR Fireblade '00-'01	SC 44	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
900	CBR 900 RR FireBlade '02-'03	SC 50	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	CB 1000 F Super Four / Big 1	SC 30	120/70 ZR 18 M/C			170/60 ZR 18 M/C				4	
1000	CB 1000 R / ABS	SC60 '09	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	58 W TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 H	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1000	CBF1000/ABS	SC64 '10	120/70 R 17 M/C (58 W) TL	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C (69 W) TL		ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	CBF 1000 F	SC64 ('10)-	120/70 R 17 M/C (58 W) TL	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C (69 W) TL		ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	CBF 1000 / ABS '06-	SC 58	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	CBR 1000 RR FireBlade '04-05	SC 57	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1000	CBR 1000 RR FireBlade '06-'07	SC 57	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	CBR 1000 RR FireBlade '08-'11	SC 59	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	CBR 1000 RR FireBlade w/o ABS '08-	SC 59	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	CBR 1000 RR FireBlade '12-	SC 59, >'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	Fireblade CBR1000RR / SP (RA/SA) '14-	SC59 >'14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	CBR 1000 F H / J '87-'88	SC 21	120/70 - 17 M/C			160/70 - 17 M/C				4	
1000	CBR 1000 F K '89-	SC 24	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1000	CBX 1000	CB 1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	3	
			100/90 R 19 M/C	57 V TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V TL	ContiClassicAttack	2,5 / 2,7	3	
1000	CBX Pro Link	SC 06	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	3	
			100/90 R 19 M/C	57 V TL	ContiClassicAttack	130/80 R 18 M/C	66 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	2	
1000	GL 1000 GoldWing	GL1/GL2	3.50 - 19 M/C	57 H TL		4.50 - 17 M/C	67 H TT		2,5 / 2,9	4	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2,5 / 2,9	2,8	D19 / F17
1000	VF 1000 F / F2 '84	SC 15	120/80 - 16 M/C	60 V TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1000	VF 1000 F / F2 '85-	SC 15	100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1000	VF 1000 R	SC 16	120/80 - 16 M/C	60 V TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1000	VTR 1000 F FireStorm / Super Hawk	SC 36	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1000	VTR 1000 SP-1	SC 45	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1000	VTR 1000 SP-2 '02-	SC 45	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	XL 1000 V Varadero '99-'00	SD 01	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	XL 1000 V Varadero '01-'02	SD 02	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1000	XL 1000 V Varadero / ABS '03-	SD 02	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1100	CB 1100 F / F2	SC 11	100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,8	3	
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,8	2	
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2,5 / 2,8	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,8	3	
1100	CB 1100 R B	SC 05	100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1100	CB 1100 R C / D	SC 08	100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1100	CB 1100 SF X11	SC 42	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1100	CBR 1100 XX Super Blackbird	SC 35 '97-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,9 / 2,9	3	
1100	GL 1100 / DX GoldWing	SC 02	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,9 / 2,9	3	
			110/90 - 19 M/C	57 H		130/90 - 17 M/C	68 H			4	
			100/90 - 19 M/C	57 H	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	ContiGo!		2	
			100/90 - 19 M/C	57 V	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 V	ContiGo!		3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TKV 12		3	
			120/90 - 18 M/C	65 H	ContiGo!	140/90 - 16 M/C	71 H	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8	3	
1100	GL 1100 GoldWing Aspencade '82-		120/90 - 18 M/C	65 H	ContiGo!	140/90 - 16 M/C	71 H	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8	3	
1100	ST 1100 Pan-European	SC 26	110/80 V 18 M/C			160/70 V 17 M/C				4	
1100	ST 1100 A Pan-European (ABS)	SC 26	120/70 ZR 18 M/C			160/70 ZR 17 M/C				4	
1100	VF 1100 C	SC 12	110/90 - 18 M/C			150/80 - 16 M/C				4	
1100	VT 1100 C Shadow / Spirit	SC 23	110/90 - 19 M/C	62 H	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8	3	
1100	VT 1100 C2 Shadow A.C.E. / Sabre	SC 32	120/90 - 18 M/C	65 H	ContiGo!	170/80 - 15 M/C	77 H	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8	3,8	F18 / G15
1100	VT 1100 C3 Shadow Aero	SC 39	140/80 H 17 M/C			170/80 H 15 M/C				4	
1200	Crosstourer	SC70, >'2012	110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	3
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8
1200	GL 1200 GoldWing	SC 14	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8
1200	VFR 1200 F / ABS '10-	SC63	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1200	VFR 1200 X Crosstourer	2012-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
1300	CB 1300 '03-'04	SC54	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
1300	CB 1300 / A / SA '05-	SC54	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
1300	CB 1300 Super Four	SC51	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			130/70 ZR 17 M/C			190/60 ZR 17 M/C				4	
			120/70 ZR 18 M/C	(59 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,9 / 2,9	3	
			90/90 R 21 M/C			200/50 R 18 M/C				4	
			140/80 H 17 M/C			170/80 H 15 M/C				4	
1300	VTX (Retro 1300)	SC 52	140/80 H 17 M/C			170/80 H 15 M/C				4	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1300	X4 1300		120/70 ZR 18 M/C			190/60 ZR 17 M/C				4	
1500	F6C Valkyrie / Tourer / Interstate	SC 34	150/80 HR 17 M/C			180/70 HR 16 M/C				4	
1500	GL 1500 SE GoldWing	SC 22	130/70 H 18 M/C			160/80 H 16 M/C				4	
1800	GL 1800 Goldwing	SC 47	130/70 HR 18 M/C			180/60 HR 16 M/C				4	
1800	GL 1800 Gold Wing `12-		130/70 R 18 M/C	(63 H)		180/60 R 16 M/C	(74 H)			4	
1800	VTX 1800	SC 46	130/70 HR 18 M/C			180/70 HR 16 M/C				4	
1800	VTX (Retro 1800)		150/80 HR 17 M/C			180/70 HR 16 M/C				4	
			150/80 H 17 M/C			170/80 H 15 M/C				4	

Husaberg

400	FE 400 e		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
400	FS 400 c		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
400	FS 400 e		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
450	FE 450 e		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
450	FS 450 c		120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
450	FS 450 e		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
500	FE 501 e		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
500	FE 501 SM		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
550	FE 550 e		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
600	FC 600 SM		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
600	FE 600 e		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
600	FE 600 SM		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
600	FR 600 E Rallye		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
650	FE 650 e		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
650	FS 650 c		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
650	FS 650 c (5" rim)		120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
650	FS 650 e		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
650	FS 650 e (5" rim)		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
Husqvarna													
50	SM 50		100/80 - 17 M/C	52 H TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17		
			100/80 - 17 M/C	52 H TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17		
			100/80 - 17 M/C	52 P TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17		
50	WR 50		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / E18		
50	WRS 50		130/60 - 13 M/C	60 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,25	1			
			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,6 / 2,25	1			
125	SM 125 S		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
125	WR 125		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
125	WRE 125		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
250	TE 250		90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
250	WR 250		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
350	TE 350		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
350	WR 360		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
400	SM 400 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
400	TE 400		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
400	TE 410 / E		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
450	TE 450		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
450	SM 450 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17		
500	TE 510		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
500	TE 510 c		90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
500	SM 510 R		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
550	SM 570 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
550	TE 570		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
600	LT 610		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,1	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,1	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,1	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,1	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,1	8,3	D21 / F17
600	LT 610 Supermoto		120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
600	SM 610 e		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
600	SM 610 R / S		120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
600	SM 610 '05-'07		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	12,8	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	12,8	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
600	SM 610 ie '08-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
600	SMS 630		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
600	TC 610		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
600	TE 610		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
600	TE 610 / E		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
600	TE 610 ie '08-		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
600	TE 610 Supermoto		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
600	TE 610 Supermoto		120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	8,3	
600	TE 630		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air				
650	TR 650 Strada		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2		8,3	E19 / F17		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2		8,3	E19 / F17		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2		8,3	E19 / F17		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape		8,3	E19 / F17		
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S		8,3	E19 / F17		
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S		8,3	E19 / F17		
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S		8,3	E19 / F17		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!		8,3	E19 / F17		
650	TR 650 Terra		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	1,3,8	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,5	1,3,8	D21 / F18		
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	1,3,8	D21 / F18		
650	TR 650 Terra (ABS)	('13-)	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	1,2,8	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,5	1,2,8	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	1,2,8	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8	D21 / F17		
900	Nuda 900 / R	>'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2			
			Hyosung												
			50	Avanti 50		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1
100/80 - 10 M/C	58 M	TL				ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10		
100/80 - 10 M/C	58 L	TL				ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10		
50	Cab / Supercab 50		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10		
50	Gamma 50		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10		
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10		
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10		
50	Prima 50		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1			
50	Sense 50		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10		
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10		
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10		
50	SF 50		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1			
50	SF 50 Racing		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailiv	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTrailiv	1,8 / 2,0	1	D10		
50	SF 50 Rally		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailiv	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTrailiv	1,8 / 2,0	1	D10		
100	E-Z 100		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10		
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10		
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10		
100	Supercab 100		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10		
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10		

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
100	Midas 110		70/100 - 16 M/C				70/100 - 16 M/C					4	
125	Boomer 125	MS1	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	Comet 125		110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8	E16 / F15
125	Cruise I / II	GA 125	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	2,0 / 2,2	1	
125	Cruise Classic		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	2,0 / 2,2	1	
125	Exceed 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	GF 125	GF-125	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	GS 125		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	GV 125 Aquila	GV-125	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8	E16 / F15
125	Hyper 125	GPS-125	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	Karion 125 / RT	RTT	130/80 - 18 M/C				180/80 - 14 M/C					4	
125	MS3i 125		120/70 - 13 M/C				140/60 - 14 M/C					4	
125	RX 125	RX 125	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
125	XRX 125	RX (XRX)	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
125	XRX 125 SM		120/70 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					4	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	140/70 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM		1	
150	Hyper 150		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
250	Aquila GV 250i Cruiser	GV-250	110/90 - 16 M/C				150/80 - 15 M/C					4	
250	GT 250		110/70 - 17 M/C				150/70 B 17 M/C					4	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2		3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2		3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M		3	
250	GT 250i Naked	(10)-	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2		3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2		3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M		3	
250	MS3i 250		120/70 - 13 M/C				140/60 - 14 M/C					4	
600	Comet 600		110/70 - 17 M/C				150/70 B 17 M/C					4	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,3 / 2,5	1	
650	Aquila 650	GV 650	120/60 ZR 17 M/C (55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C (55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C (55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C (55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1			
650	GT 650i Naked /SE		120/60 ZR 17 M/C (55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C (55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C (55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1			

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
650	GT 650 iR Sport		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1			
650	Aquila GV 650i	GT 650	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1			
650	Comet GT 650 / S / R		120/70 ZR 18 M/C	(59 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1			
Indian													
	Chief		130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,7	3,8	F/G16		
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1 WW	130/90 - 16 M/C	73 H TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,7	3,8	F/G16		
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,7	8,3	F/G16		
	Scout		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
	Roadmaster		100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2,0 / 2,7	8,3	D19 / F/G16		
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	180/65 B 16 M/C	81 H TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,76	3,8			
	Scout ("14-)		130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1 WW	180/65 B 16 M/C	81 H TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,76	3,8			
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,76	3	F/G16		
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,76	3	F/G16		
Italjet													
50	Roller Craft 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1			
50	Dragster 50		120/70 - 11 M/C			140/60 - 12 M/C				4			
50	Formula 50 (all models)		120/70 - 11 M/C			130/70 - 12 M/C				4			
50	Jet-Set 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1			
50	Torpedo 50		90/80 - 16 M/C			90/80 - 16 M/C				4			
50	Velocifero		3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB / WW	3.50 - 8 M/C	46 J TT	LB / WW	1,8 / 2,0	1,8	D8		
50	Velocifero NEU		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10		
			100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10		
			100/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10		
			100/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10		
50	Yankee 50		120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10		
100	Millennium 100		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1			
125	Dragster 125		120/70 - 11 M/C			130/70 - 12 M/C				4			
			120/70 - 11 M/C			130/60 - 13 M/C				4			
125	Formula 125	FR2	120/70 - 11 M/C			130/70 - 12 M/C				4			
125	Jack 125		100/80 - 16 M/C	50 P TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1			
125	Jet-Set 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1			

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	Millennium 125		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	Torpedo 125		90/80 - 16 M/C			110/80 - 14 M/C					4		
150	Jack 150		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1	
150	Jet-Set 150		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
150	Millennium 150		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
150	Torpedo 150		90/80 - 16 M/C			110/80 - 14 M/C					4		
180	Dragster 180	DR5810	120/70 - 11 M/C			130/70 - 12 M/C					4		
			120/70 - 11 M/C			130/60 - 13 M/C				4			
250	Jupiter 250		110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,5	1	
			110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
250	Dragster 250		120/70 - 11 M/C			130/60 - 13 M/C					4		
Jawa													
90	Babett		2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	2,0 / 2,2	1,8	16 Moped
125	125 Travel		3.00 - 19 M/C				3.50 - 16 M/C					4	
125	125 Dakar / Sport		3.00 - 19 M/C				3.50 - 16 M/C					4	
125	125 Dandy		2.75 - 17 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
200	215 A2		2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	2,0 / 2,2	1,8	16 Moped
250	Travel 250		3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
350	350		3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
350	350 Chopper		3.00 - 19 M/C	49 S	TT	ContiMilestone CM1	3.50 - 16 M/C	58 P	TT	K 112	1,8 / 2,3	1,8	D19 / E16
350	350 Classic / Sport / Style		3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
350	350 TS		3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
650	640 Style / Sport		3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
650	640.5 Tramp		90/100 - 19 M/C				100/100 - 18 M/C					4	
650	Classic 650		90/90 - 18 M/C	51 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	1,8 / 2,3	1,8	D18 / F/G16
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,3	1,8	D18 / F/G16
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	1,8 / 2,3	1,8	D18 / F/G16
650	Dakar 650		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	1,8 / 2,3	1,8	D19 / F17
650	Style 650		3.50 - 16 M/C				130/90 - 16 M/C					4	
			100/90 - 16 M/C	54 V	TL		130/90 - 16 M/C	67 V	TL		1,8 / 2,3	4	E16 / F/G16
Kawasaki													
50	AE 50	AR 050A	2.50 - 19 M/C				3.00 - 16 M/C					4	
50	AR 50	AR 050A	2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					4	
80	AE 80	AR 080A	2.50 - 19 M/C				3.00 - 16 M/C					4	
80	AR 80	AR 080A	2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C			1,8 / 2,0		4	
100	KC 100		2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					4	
100	KE 100		2.75 - 19 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
100	KH 100		2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					4	
100	KM 100	KM 100A	2.50 - 16 M/C				3.00 - 14 M/C					4	
125	AR 125		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	D-Tracker		100/80 - 14 M/C				120/80 - 14 M/C					4	
125	Eliminator 125	BN 125A	3.00 - 17 M/C				130/90 - 15 M/C					4	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	KDX 125 / SR		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
125	KE 125	K 1A 013	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	KH 125	KH 125K	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	KLX 125		70/110 - 19 M/C				90/100 - 16 M/C					4	
125	KMX 125	MX 125A/B	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
175	KE 175 / F	KE 175 D	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	12,8	C21 / E18
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
200	KDX 200		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
200	KMX 200	MX 200	3.00 - 21 M/C				4.60 - 17 M/C					4	
200	Z 200	KZ 200A	2.75 - 18 M/C				3.25 - 17 M/C					4	
			2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	100/90 - 17 M/C	56 P	TL	ContiGo!		2,8	C18 / D/E17
220	KDX 220 R	KDX 220A	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
220	KDX 220 SR		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
250	Balius 250		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		8,3	D/E17 / -
250	D-Tracker 250		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!		3	
250	EL 250 / E	EL 250B	110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F15
250	EL 250 / E	(Ausf.B,D,E)	110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F15
250	Eliminator 250 V		120/80 - 17 M/C				160/80 - 15 M/C					4	
250	Estrella 250 / RS	BJ 250A	90/90 - 18 M/C				110/90 - 17 M/C					4	
250	GPX 250		100/80 - 16 M/C				130/80 - 16 M/C					4	
250	GPZ 250	KZ 250A (Ausf.C)	90/90 - 18 M/C				110/80 - 18 M/C					4	
250	KDX 250 SR		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
250	KH 250	KH 250B	3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	KL 250 -'79	KL 250A	3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
250	KL 250 '80-'85	KL 250A	3.00 - 21 M/C				4.60 - 17 M/C					4	
250	KL 250 Super Sherpa		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
250	KLE 250		3.00 - 21 M/C				120/80 - 17 M/C					4	
250	KLR 250	KL 250D	3.00 - 21 M/C				4.60 - 17 M/C					4	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,0	2,8	
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,0	2,8	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	2,8	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,0	2,8	
250	KLX 250	LX 250E / G, LX250S / S / 1A	3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,6 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,6 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	2,8	D21 / F18
250	KLX 250 ES / SR		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
250	KLX 250 R		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
250	KR 250 S		100/90 - 16 M/C				110/80 - 18 M/C					4	
250	KR1 250		100/70 HR 17 M/C				130/60 HR 18 M/C					4	
250	KR1-S 250		110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4	
250	Ninja 250 R		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3	
250	TR 250		90/90 - 19 M/C				110/90 - 18 M/C					4	
250	Z 250	KZ 250A (Ausf.A)	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
			3.25 - 18 M/C				4.00 - 18 M/C					4	
250	Z 250 C	KZ 250C	2.75 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	Z 250 LTD	KZ 250C (Ausf.G)	2.75 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	Z 250 LTD	KZ 250C	3.00 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	Z 250 J	KZ 250A (Ausf.J)	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	ZXR 250 / R '89-		110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4	
250	ZZ-R 250		100/80 - 17 M/C				140/70 - 17 M/C					4	
250	EL 252 '96-	EL 250F	110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F15
300	KLX 300 R	KLX 300A	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
300	GPZ 305 Belt Drive	EX 305A (Ausf.A/B)	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!		1	
300	Ninja 300	EX300A (*12-)	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	140/70 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	140/70 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	2	
400	Eliminator 400		100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	8,3	E18 / G15
400	EX-4		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3	
400	FX 400 R		100/90 - 16 M/C	54 V	TL		130/90 - 16 M/C	67 V	TL		2,25 / 2,5	4	
400	GPX 400 R		100/90 - 16 M/C	54 V	TL		130/90 - 16 M/C	67 V	TL		2,25 / 2,5	4	
400	GPZ 400 F	KZ 400J (Ausf.ZX)	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1	
400	GPZ 400 R		100/90 - 16 M/C	54 V	TL		130/90 - 16 M/C	67 V	TL		2,25 / 2,5	4	
400	GPZ 400 S		100/90 - 16 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
400	KH 400	S3F	3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
400	KLE 400		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,3	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,5 / 2,3	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,3	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,5 / 2,3	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,3	8,3	D21 / F17
400	Vulcan 400 -'93		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	1,9 / 2,0	3	
400	Vulcan 400 '94		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F15
400	Vulcan 400 '95-		80/90 - 21 M/C	48 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,5	8,3	C21 / F/G16
400	Vulcan Classic 400		130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,5	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,2 / 2,5	3,8	F/G16
400	Vulcan Drifter 400		130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,5	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	140/90 - 16 M/C	71 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,2 / 2,5	3,8	F/G16
400	Xanthus 400		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,7	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,7	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,7	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,3 / 2,7	3	
400	Z 400 B / G	K4	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
			3.25 - 18 M/C				4.00 - 18 M/C					4	
400	Z 400 D	K4	3.25 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
400	Z 400 J	KZ 400 J, J	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
400	Zephyr 400 -'96		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	3	
400	Zephyr X 400 '97-		120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2, C	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,7	3	
400	ZRX 400 -'97		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil				
400	ZRX II '97		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3
400	ZRX 400 / ZRX II '98-		110/70 ZR 17 M/C				150/60 ZR 18 M/C					4
400	ZX-4		110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4
400	ZXR 400	ZX 400L	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	2
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	2
440	Z 440	KZ 440A (C)	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4
440	Z 440 LTD Belt Drive	KZ 440A (A)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1
440	Z 440 H	KZ 440H	3.00 - 19 M/C				3.50 - 18 M/C					4
			3.25 - 19 M/C				3.50 - 18 M/C					4
450	KX 450 F		80/100 - 21 M/C				120/80 - 19 M/C					4
450	LTD 450	EN 450A	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1
500	ER-5 Twister	ER 500A (A/B)	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	2
500	ER-5 Twister	ER 500A (C/D)	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3
500	EN 500 '93	EN 500A	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	1,9 / 2,0	1,2,8,18
500	EN 500 '94-'95	EN 500B	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	3,8,18
500	EN 500 '96-'99	EN 500C	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,2,8,18
500	EN 500 '00-	EN 500C	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3
500	Ninja 500 R '94-	EX 500D (E)	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3
500	GPZ 500 S '93	EX 500A (A/B)	100/90 - 16 M/C	54 V	TL		130/90 - 16 M/C	67 V	TL		2,1 / 2,3	4
500	GPZ 500 S '94-	EX 500D (E)	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	2
500	KH 500		3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,5	8,3
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,5	8,3
500	KLE 500	LE 500A	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,3	2,8,18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,3	2,8,18
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,5 / 2,3	3,8,18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,3	2,8,18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,5 / 2,3	3,8,18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,3	2,8,18
500	Z 500	KZ 500 B	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,5	2
550	GPZ 550 (ZX 550 A)	KZ 550B (H)	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,5	1
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,0 / 2,3	1
550	GPZ 550 Unitrak	ZX550A	100/90 - 18 M/C				120/80 - 18 M/C					4
550	GT 550	KZ 550B (G) / Z 550G	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	3
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,3	3
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	1
550	Z 550	KZ 550B (B)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	3
550	Z 550 D	KZ 550B (D)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	3
550	Z 550 F	KZ 550B (A)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	3
550	Z 550 GP	KZ 550B (H)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	1
550	Z 550 LTD	KZ 550B (C)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3
550	Zephyr 550	ZR 550B	110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	3
600	Eliminator 600	ZL 600B	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	8,3
600	GPZ 600 R	ZX 600A	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	3
600	GPX 600 R	ZX 600A (C)	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,25 / 2,5	3
600	KL 600		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	3,8
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	8,3
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	8,3
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	8,3
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,2	8,3
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	8,3

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
600	KLR 600	KL 600A (Ausf.A)	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17
600	KLR 600 E	KL 600A (Ausf.B)	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,2	3,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	8,3	D21 / F17
600	ZL 600	ZL 600A	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	3	
600	ZX-6R Ninja '95-'97	ZX 600F	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
600	ZX-6R Ninja '98-'99	ZX 600G	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
600	ZX-6R Ninja '00-'01	ZX 600J	120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
600	ZX-6R Ninja '02	ZX 636A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
600	ZX-6R Ninja '03-'04	ZX 636B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
600	ZX-6R Ninja '03-'04	ZX 636B	120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
600	ZX6R-Ninja	ZX636C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
600	ZX6R-Ninja	ZX636C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
600	ZX6R-Ninja	ZX636C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
600	ZX6R-Ninja	ZX636C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
600	ZX6R-Ninja	ZX636C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4	
600	ZX6R-Ninja	ZX636C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch					
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air					
600	ZX-6RR '04	ZX 600K	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2				
			120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3				
600	ZX-6RR '05-'06	ZX 600N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2				
			120/65 ZR 17 M/C				180/55 ZR 17 M/C					4				
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2				
			600	ZX-6R Ninja '07-'08	ZX 600P	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiSportAttack 2, K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2				
120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL				ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2				
600	ZX-6R Ninja '10-	ZX600R				120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
						120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2, K	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2				
600	Ninja ZX-6R	ZX636E / E&F ('13-)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2				
			600	ZZ-R 600 '90-'92	ZX 600D	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL				ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3				
120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL				ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL				ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2				
600	ZZ-R 600 '93-	ZX 600E				120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
						120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
						120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
650	ER-6n	ER650 A/B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3				
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3				

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
650	ER-6n / ABS	ER650E Var. E & F, >2012	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,25 / 2,50	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
650	ER-6 f / ABS	EX650 A/B	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3			
650	ER-6 f / ABS	EX650 C/D	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
650	ER-6 f / ABS	EX650E, Var. E & F >2012	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
			120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM	2,25 / 2,50	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,25 / 2,50	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,50	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,50	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,50	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,25 / 2,50	2			
			90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	1,2,8,18	D21 / F17		
650	KLR 650 Tengai	KL 650A (A+B)	90/90 - 21 M/C 54 T TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C 65 T TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,2,8,18	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C 65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8,18	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiEscape	1,8 / 2,2	1,2,8,18	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	3,18	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C 64 S TL	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 T TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C 64 T TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C 64 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C 64 S TT	ContiEscape	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	1,2,8,18	D21 / F17		
650	KLX 650	KLX 650C	90/90 - 21 M/C 54 T TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C 65 T TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,3,8,18	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C 65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8,18	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C 65 S TT	ContiEscape	1,8 / 2,2	1,2,8,18	D21 / F17		
			90/90 - 21 M/C 54 H TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C 65 H TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,3,18	D21 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C 58 W TL	ContiTrailAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiTrailAttack 2	2,25 / 2,5	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,25 / 2,5	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3			
650	Versys	LE650A	120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM	2,25 / 2,5	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,25 / 2,5	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2		2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack		2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M		3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2		2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.		3			
650	Versys / ABS	LE650C, Variante C+D	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2		2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack		2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M		3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2		2			

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	3		
650	W 650	EJ 650A/C	100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	130/80 R 18 M/C	66 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,5	2,8	D19 / F18
650	Z 650	KZ 650B (A)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
650	Z 650 C / F	KZ 650B(B) (B+C)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	1	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,9	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5	1,9	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,9	
650	Z 650 SR	KZ 650D	3.50 - 19 M/C	57 H	TL		130/90 - 16 M/C	73 H	TL		2,0 / 2,5	4	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 B 16 M/C	74 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,9	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	1,9	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	MT90 - 16 T M/C	71 H	TL	K 112	2,0 / 2,5	1,9	
750	GPX 750 R Ninja	ZX 750F	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	3	
750	GPZ 750	KZ 750E (Ausf.A)	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	3	
750	GPZ 750 (Fairing)	KZ 750 E	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	3	
750	GPZ 750 Turbo	ZX 750 E	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	3	
750	GPZ 750 R Ninja	ZX 750 G	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
			120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
750	GT 750	KZ 750E (Ausf.P)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
750	GT 750	/ Z 750P	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
750	H2-750 Mach IV		3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,1 / 2,5	8,3	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,1 / 2,5	8,3	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3	
750	KZ 750 Spectre		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,4	3	
750	VN 750 (VZ 750)	VN 750 A	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,4	3	
750	VN 750 (VZ 750) '93	VN 750 A-D	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,4	3	
750	Vulcan 750		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,4	3	
750	Z 750 / Z 750 ABS	KZ 750E (Ausf.E)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,2 / 2,5	1	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	
750	Z 750 B	KZ 750B (Ausf.B)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,2 / 2,5	1,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
750	Z 750 GP	KZ 750E (Ausf.R)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	1	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,8	1	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	1	
750	Z 750 Sport (No Fairing)	KZ 750E (Ausf.R)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	1	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,8	1	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	1	
750	Z 750 GT	KZ 750E (Ausf.P)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	3	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,8	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	3	
750	Z 750 LTD Twin	KZ 750B (Ausf.S)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,3	1,2	
750	Z 750 LTD Twin (Belt Drive)	KZ 750B (Ausf.K)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,3	1	
750	Z 750 LTD Four	KZ 750E (Ausf.H)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,3	3	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
750	Z 750 '04-'06	ZR 750J	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
750	Z 750 S '05-'06	ZR750K	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
750	Z 750 / ABS '07-'12	ZR750L / ZR750 M (ABS)	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
750	Z750 R / ABS ('11-'12)	ZR750N, Variante N / P	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
750	Zephyr 750	ZR 750C	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M		4	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,3	3,8	D/E17 / F17
750	Zephyr 750 (Spoked Wheels)	ZR 750D	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2, C	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M		4	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C (69 V) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,3		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	3	
750	ZR-7	ZR 750F (F / G)	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	2	
750	ZR-7S	ZR 750F (H)	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,5	3	
750	ZXR 750 H '89-'90	ZX 750 H	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,5	3	

149

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
800	W800 ('11-)		100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	130/80 R 18 M/C	66 V	TL	ContiRoadAttack 2	2
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	3
800	Z800 / Z800e	ZR800A / ZR800C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9
900	GPZ 900 R '84-'89	ZX 900A	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9
			120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9
900	GPZ 900 R '90-	ZX 900A (A7-A10)	120/70 V 17 M/C				150/70 V 18 M/C				4
900	VN 900 Classic		130/90 - 16 M/C				180/70 - 15 M/C				4
900	VN 900 Custom		90/90 - 21 M/C				180/70 - 15 M/C				4
900	Z 1 / Z 900	Z 1 F	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,2 / 2,5
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,5
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5
			100/90 V 18 M/C				160/80 V 15 M/C				4
900	ZL 900		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9
900	ZX-9R Ninja '94-'97	ZX 900B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9
900	ZX-9R Ninja '98-'99	(Var. C/D)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9
900	ZX-9R Ninja '00-'01	ZX 900E	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9
900	ZX-9R Ninja '02-'03	ZX 900E (Var. F)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9
1000	GPZ 1000 RX	ZXT 00A	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,5 / 2,9
1000	GTR 1000 -'93	ZGT 00A	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,5 / 2,9

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air	
1000	GTR 1000 '94- KLV 1000	ZGT 00A (A9>)	120/70 ZR 18 M/C			150/80 ZR 16 M/C				4		
1000		WVBS	110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	2
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	2,8
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5	3,8
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2
1000	Versys '12-	LZT00A >'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3
1000	Z1R	Z1F (Var.D)	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3
1000	Z 1000	Z1F (Var.A)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,2 / 2,5	1,8
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8,9
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,8,9
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8,9
1000	Z 1000 EFI	KZT 00A (Var.H)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8,9
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,8,9
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8,9
1000	Z 1000 LTD	KZT 00E (Var.J)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	3
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,3 / 2,5	3
1000	Z 1000 MKII	KZT 00A (Var.A)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,9
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	1,9
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,9
1000	Z 1000 ST	KZT 00E	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	1,9
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,2 / 2,8	1,9
1000	Z 1000 J	KZT 00J (Var.J)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	3
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3
1000	Z 1000 R	KZT 00J (Var.R)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	3
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3
1000	Z 1000 '06	ZRT00A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3
1000	Z 1000 '07-'09	ZRT00B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3
1000	Z1000 / ABS '10-	ZRT00D, Variante D & E	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1000	Z 1000 / Special Edition	ZRT00F, Variante F & G, >14	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	Z 1000 SX / ABS	ZXT00G	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 C	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1000	ZL 1000	ZLT 00A	100/90 V 18 M/C			160/80 V 15 M/C				4	
1000	ZX 10 (Tomcat)	ZXT00B	120/70 - 17 M/C			160/60 - 18 M/C				4	
1000	ZX-10R Ninja '04-'05	ZXT00C	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
1000	ZX-10R Ninja '06-'07	ZXT00D	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1000	ZX-10R Ninja '08-'09	ZXT00E	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1000	Ninja ZX-10R '10-	ZXT00F	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	Ninja ZX-10R / ABS	ZXT00J, '11-	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2 K	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			110/90 - 18 M/C 61 H TL		ContiGo!	130/90 - 17 M/C 68 H TL		ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1100	GPZ 1100 (Unitrak)	KZT 10B	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 C	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1100	GPZ 1100 -'95	ZXT10E / ZX 1100E	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1100	GPZ 1100 (ABS) -'95	ZX 1100F1	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1100	Z 1100 GP	KZT 10B (B)	100/90 - 19 M/C 57 H TL		ContiGo!	120/90 - 18 M/C 65 H TL		ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
			100/90 - 19 M/C 57 H TL		ContiGo!	130/80 - 18 M/C 66 V TL		ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
			100/90 R 19 M/C 57 V TL		ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C 65 V TL		ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	3	
1100	Z 1100 R		110/90 - 18 M/C 61 H TL		ContiGo!	130/80 - 18 M/C 66 V TL		ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1100	Z 1100 ST	KZT 10A	100/90 - 19 M/C 57 H TL		ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C 73 H TL		ContiMilestone CM2	2,2 / 2,8	3	
			100/90 - 19 M/C 57 H TL		ContiGo!	130/90 - 16 M/C 67 H TL		ContiGo!	2,2 / 2,8	3	
			100/90 - 19 M/C 57 V TL		TKV 11	130/90 - 16 M/C 67 V TL		TKV 12	2,2 / 2,8	3	
1100	Zephyr 1100	ZRT 10A	110/80 - 18 M/C			160/70 - 17 M/C				4	
1100	Zephyr 1100 (Spoked Wheels)	ZRT 10A / ZR 1100B	110/80 - 18 M/C			160/70 - 17 M/C				4	

153

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1200	ZZR 1200	ZXT20C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2 K		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1300	Z 1300	KZT 30 AG	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			110/90 - 18 M/C	61 H TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1300	ZN 1300 Voyager		110/90 - 18 M/C	61 H TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1400	1400 GTR		120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	140/90 - 16 M/C	71 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8	3	
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3		
		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3		
1400	ZZR 1400	ZXT40A Variante A + B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1400	ZZR 1400 / ABS	ZXT40C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2 K	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1400	ZZR 1400 / ABS	ZXT40E, >2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2 K	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2 K	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,4	8,3	D19 / G15
1500	VN 15 Vulcan -'93	VNT 50A	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,4	3,8	D19 / G15
1500	VN 15 Vulcan -'93	(A)	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,4	3,8	D19 / G15
1500	VN 15 / SE Vulcan '94-	VNT 50A (A/B/C)	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,4	3,8	D19 / G15
1500	VN 1500 Classic	VNT 50D (D+F)	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8	3,8	F/G16
1500	VN 1500 Classic Fi	VNT 50 N	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2 WW	2,3 / 2,8	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2 WW	2,0 / 2,5	3,8	F/G16
1500	VN 1500 Classic Tourer	VNT 50G	150/80 - 16 M/C			150/80 B 16 M/C			2,3 / 2,5	4	
1500	VN 1500 Classic Tourer Fi	VN 1500L	150/80 - 16 M/C			150/80 B 16 M/C			2,3 / 2,5	4	
1500	VN 1500 Drifter	VNT 50 J	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	3,8	F/G16
1500	VN 1500 Drifter Fi	VN 1500R	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2 WW	2,0 / 2,5	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	3,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2 WW	2,0 / 2,5	3,8	F/G16
1500	VN 1500 Nomad	VN 1500G2	150/80 - 16 M/C			150/80 B 16 M/C			2,3 / 2,5	4	
1500	VN 1500 Nomad Fi	VN 1500L	150/80 - 16 M/C			150/80 B 16 M/C			2,3 / 2,5	4	
1500	VN 1500 Mean Streak	VNT 50 P	130/70 R 17 M/C			170/60 R 17 M/C				4	
1600	VN 1600 Classic	VNT60A	130/90 - 16 M/C			170/70 - 16 M/C				4	
1600	VN 1600 MeanStreak	VNT60B	130/70 R 17 M/C			170/70 R 16 M/C				4	
1600	VN 1600 Classic Tourer		150/80 - 15 M/C			170/70 - 16 M/C				4	
1700	VN 1700 Voyager Custom ABS		130/90 B 16 M/C			170/70 B 16 M/C				4	
2000	VN 2000	VNW00A	150/80 R 16 M/C			200/60 R 16 M/C				4	
2000	VN 2000 Classic '08-		150/80 R 16 M/C			200/60 R 16 M/C				4	
KBR											
750	SHARK 750	SHARK	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		2	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2		2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT		3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M		3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2		3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		2			
Keeway			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.		2			
25	Matrix 25		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			
25, 50	ARN 25, 45		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			
25, 50	Focus 25, 50		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			
25, 50	F-Act / Racing SP 25, 45		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			
25, 50	Flash 25, 45		100/60 - 12 M/C			100/60 - 12 M/C				4			
25, 50	Hurricane / Easy 25, 45		3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 L TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 L TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L TT	ContiClassic	1,8 / 2,0	1,8	B10		
50	Hurricane 50		3.50 - 10 M/C	59 J TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 L TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	B10		
25, 50	Matrix V1 / V2 / V3 / V4 25, 45		3.50 - 10 M/C	59 L TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L TT	ContiClassic	1,8 / 2,0	1,8	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 J TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,0	1	B10		
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1			
50	Matrix 50		120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1			
50	RY 6	(*10-)	120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
25, 50	RY 8 / SP / Sport Evo 25, 45, 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
50	SWAN 50	(*10-)	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,0	1,8	B10
50	X-Ray 50 Supermoto		3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW		1	B10
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,7	1,8	D21 / E18
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
125	Am 125		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
125	Focus 125		130/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
125	Hacker 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
125	Matrix 125		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
125	Outlook 125		100/80 - 16 M/C			110/80 - 16 M/C				4			
125	Speed 125		2.75 - 18 M/C			3.25 - 18 M/C				4			
125	Superlight 125		110/90 - 16 M/C			130/90 - 15 M/C				4			
Kramit													
250	250 GS Enduro		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,0	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 2,0	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,0	8,3	D21 / F18
Kreidler													
25	Florett RMC-C 25		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Flory RC-E 50		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	B10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,0	1,8	B10	
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,0	1	B10	
50	Florett RMC-C 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1		
			110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	1,7 / 1,9	1		
50	Florett RMC-E 50 / Sport		110/70 - 13 M/C			110/70 - 13 M/C				4				
50	Florett RMC-G 50													
125	Enduro 125 DD		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,7	1,8	C21 / E18	
125	Florett RMC-E 125 Sport		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1		
125	Florett RMC-G 125		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1		
125	Florett RMC-D 125		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1		
125	Insignio 125 DD	('10)-		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
				130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport		1	
125	Supermoto 125		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1		
125	Supermoto 125 DD		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1		
250	Supermoto 250 DD		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1		
250	Insignio 250 DD	('10)-		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	3	
				130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	3	
				130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	3	
				130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	3	
KTM														
50	Ark 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1		
50	Chrono 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1		
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1		
50	Go 50		2.75 - 16 M/C			3.25 - 16 M/C				4				
50	Cross 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10	
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10	
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailv	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTrailv	1,8 / 2,1	1	D10	
50	Pony		3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	1,5 / 2,0	1,8	D12	
125	125 DUKE	KTM IS Duke, '11-	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3		
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	1,2		
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	1,2		
125	125 EGS		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	1,8	D21 / F18	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,2	1,8	D21 / F18	
125	125 Euro		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 2,2	1,2,8	C21 / E18	
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	1,2,8	C21 / E18	
125	125 EXC / EXC Sixdays	KTM 2T-EXC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	1,8	D21 / F18	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,2	1,8	D21 / F18	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	125 EXE	KTM 2T-EXC	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
125	125 LC2		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	1,8	C21 / E18
125	125 Sting	KTM 125 LC2	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	3	
125	125 Supermoto		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	3	
200	200 Duke '12-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M		3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2		3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM		3	
200	200 EXC	KTM 2T-EXC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
250	250 EGS		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
250	250 EXC / EXC Sixdays	KTM 2T-EXC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
250	250 EXC-F / EXC Sixdays	KTM 4T-EXC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
250	250 EXC Racing		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
300	300 EGS		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
300	300 EXC-E		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
300	300 EXC / EXC Sixdays		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,2	8,3	D21 / F18
350	350 EGS LC4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
350	350 EXC LC4		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
360	360 EXC		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
375	390 DUKE	('13-)	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,2	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,2	1,2	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,2	3	
380	380 EXC		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	400 E LC4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	400 EGS LC4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	400 EGS-E LC4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
400	400 EXC-R		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	400 EXC LC4	KTM 4T-EXC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	400 EXC Racing	KTM 4T-EXC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	400 LC4-E Enduro		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	400 LSE LC4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D19 / F17
400	400 SC Supercompetition		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	400 SXC Tiainen Replica		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
450	450 EXC Typ 4C - EXC	KTM 4T-EXC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
450	450 EXC / EXC Sixdays		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
450	450 EXC-R	KTM 450 EXC-R	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
500	500 K4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18
520	520 EXC	KTM 4T-EXC	3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
520	520 EXC Racing	KTM 4T-EXC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
525	525 EXC	KTM 525 EXC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
530	530 EXC / EXC Sixdays		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
530	530 EXC-R	KTM EXC-R	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
540	540 SXC Tiainen Replica		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressur e f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
600	600 EXC LC4		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
620	620 Duke		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
620	Duke	KTM GS 620 RD	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	1,3,8	D/E17 / F17
620	KTM Duke 620 LC4	KTM GS620 Duke E	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
620	620 EGC-E LC4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
620	620 EGS LC4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
620	620 EGS-E LC4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
620	620 EGS-E Adventure LC4		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
620	620 EXC LC4		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
620	620 LC4 Competition	4T-EGS	110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D19 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	3,8	D21 / F18
620	620 LC4 Supercompetition	4T-SC	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,7 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,2	2,8	D21 / F18
			120/70 R 17 M/C	(58 W)	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
620	620 LC4 SC Supermoto		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17

161

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe	Index	Profil	Größe	Index	Profil	Pressure f/r	Remarks	Tube		
			Size Dimension v	Index Indice	Pattern Profil	Size Dimension h	Index Indice	Pattern Profil	Pression av/ar (bar)	Notices	Chambre à air		
640	640 Duke II	KTM DK II	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
640	640 E LC4 EGS	4T-EGS/LC4	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,2	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,2	D21 / F18
640	640 Supermoto LC4	LC4	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
640	640 Supermoto LC4-E	LC4	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
660	660 SMC		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	1,2,8	D/E17 / F17
690	690 Enduro / R, '08-	LC4	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
690	690 Enduro R, '09-	LC4	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	1,3,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	1,3,8	D21 / F18
690	690 Supermoto		120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
690	690 Supermoto / R	KTM LC4 / A2	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
690	690 SMC	KTM 690 LC4	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
690	690 SMC R / ABS, >'2012	LC4 >'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
690	690 Duke / 690 Duke R	'08-'11	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
690	690 Duke ABS	>'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	2	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
690	690 Duke R	LC4, ('13-)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	2	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,2	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,2	3	D/E17 / F17
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,2	2,8	D/E17 / F17
950	950 Adventure / S	KTM LC 8	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,2	3,8	D/E17 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 18 M/C	70 Q TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 18 M/C	70 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 V TL	ContiTrailAttack 2	150/70 ZR 18 M/C	70 W TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F18
			90/90 V 21 M/C	(54 V) TL	ContiTrailAttack 2	150/70 ZR 18 M/C	70 W TL	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	2,8	D21 / F18
	950	950 Super Enduro R	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	2,2 / 2,5	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	2,8	D21 / F18
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
950	950 Supermoto / R	KTM LC 8 SM	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
990	990 Adventure / S / R / ABS	KTM LC8	90/90 - 21 M/C (54 S) TT		TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 18 M/C (70 Q) TT		TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C (54 T) TL		TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 18 M/C (70 Q) TL		TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F18
990	990 Adventure / S / R	KTM LC8	90/90 - 21 M/C (54 V) TL		ContiTrailAttack 2	150/70 ZR 18 M/C (70 W) TL		ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,5	3,8	D21 / F18
990	990 Superduke '05-'06	KTM LC8 EFI	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
990	990 Superduke '07-	KTM LC8 EFI	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
990	990 Superduke R '07-	KTM LC8 EFI	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
990	990 Supermoto		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
990	990 Supermoto T	LC8 SM, C1/C2 ('09-'10)	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
990	990 Supermoto T /ABS	LC8 SM, '11-'12	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2,8	D/E17 / G17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
990	990 Supermoto R	KTM LC8 SM	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	8,3	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2,8	D/E17 / G17
1190	1190 ADVENTURE, ABS	LC8 (*13-)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / G17
			120/70 ZR 19 M/C	60 W TL	ContiTrailAttack 2 K	170/60 ZR 17 M/C	72 W TL	ContiTrailAttack 2 K	2,4 / 2,9	2,8	- / G17
			120/70 R 19 M/C	60 V TL	TKC 70 M+S	170/60 R 17 M/C	72 V TL	TKC 70 M+S	2,4 / 2,9	2,8	- / G17
1190	1190 ADVENTURE R, ABS	LC8 (*13-)	120/70 B 19 M/C	60 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	170/60 B 17 M/C	72 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S CHC	2,4 / 2,9	3,8	- / G17
			90/90 V 21 M/C	(54 V) TL	ContiTrailAttack 2	150/70 ZR 18 M/C	70 W TL	ContiTrailAttack 2	2,4 / 2,9	2,8	D21 / F18
1190	1190 RC8	KTM RC8	90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 18 M/C	70 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,4 / 2,9	2,8	D21 / F18
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1190	1190 RC8	KTM RC8	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1190	1190 RC8-R	KTM RC8	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1290	1290 Super Duke R, ABS	LC8 (*13-)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
Kymco											
50	Agility Basic 50		90/90 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1	D10
50	Agility 50 City / MMC		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Calypso 50		120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	1,6 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTraily	120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTraily	1,6 / 2,4	1	D10
50	Cobra 50 Cross		120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Cobra 50 Exclusive		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Cobra 50 Racer		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Curio CX Super 50		3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	Dink 50		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
50	DJ 50		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1	D10
			90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1	D10
50	DJ W 50		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
50	Filly 50		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
50	Filly LX 50		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
50	Futuristic 50		100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	Grand Dink 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,5	1,8	D10
50	Heroism 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
50	K 12		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
50	KB 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	1,6 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailv	120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailv	1,6 / 2,4	1	D10
50	People 50		70/90 - 16 M/C				2 1/4 - 16 M/C				4		
50	People S 50		80/80 - 16 M/C				2 1/4 - 16 M/C				4		
50	Scout 50		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1	
50			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
			110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	1,4 / 2,4	1	
50	Spacer 50 (Yager 50)		100/80 - 14 M/C				120/80 - 14 M/C				4		
50	Super 8 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
50	Super 9 AC/LC		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
50			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailv	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTrailv	1,8 / 2,1	1	D10
50	Top Boy 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
50	Top Boy 50 Racer		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
50	Vitality 50 Sport		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
50			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	Vitality 50 Cross		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,6 / 2,0	1	D10
50	Yaqer 50		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,6 / 2,0	1	D10
			110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 13 M/C			130/70 - 12 M/C					4		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
50	YUP 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	ZX 50 Fever		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
80	Filly 80		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,5	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
100	Cobra 100 Racer		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
100	KB 100		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,4	1	D10
100	Top Boy 100 Off-Road		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
100	Top Boy 100 On-Road		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	Agility 125 /MMC		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
125	Bet & Win 125		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
125	Calypso 125		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
125	CK 125		3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			2.75 - 18 M/C			3.25 - 17 M/C					4		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
125	Dink 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	Downtown 125	(*10)-	120/80 - 14			150/70 - 13					4		

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	Ego 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	Fox Hunt 125		2.75 - 18 M/C			3.00 - 17 M/C				4			
125	Grand Dink 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	Heroism 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
125	Hipster 125		3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 18 M/C	47 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	1,8 / 2,2	1,8	D18 / F15
125	Jockey 125		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
125	Movie 125		3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
125	Movie XL 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	People S 125		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	
125	Pulsar 125		3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4			
125	Quannon 125 / Naked		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		1	
125	Sector 125		3.00 - 18 M/C			3.50 - 17 M/C				4			
125	Spacer 125		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	3	
125	Stryker 125 Off-Road		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F17
125	Stryker 125 Road		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,75 / 2,25	1,8	D18 / F17
125	Super 8 125		100/80 - 14 M/C			120/80 - 14 M/C				4			
125	Vivio 125		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
125	Yager 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
125	Yager GT 125		120/70 - 13 M/C			140/70 - 12 M/C				4			

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	Zinq 125		3.00 - 18 M/C	47 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	1,8 / 2,2	1,8	D18 / F15
150	Bet & Win 150		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
150	Dink 150 LX		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	1,5 / 2,2	3	
150	Fox Hunt 150		2.75 - 18 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
150	Heroism 150		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
150	Movie XL 150		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	3	
150	Spacer 150		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	3	
150	Zinq 150		3.00 - 18 M/C	47 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	1,8 / 2,2	1,8	D18 / F15
200	People S 200i		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1	
200	Yager GT 200i		120/70 - 13 M/C				140/70 - 12 M/C					4	
250	Bet & Win 250		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
250	Dink II 250		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
250	Ego 250		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
250	Grand Dink 250		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
250	People 250		110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL	ContiTwist		1	
			110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
250	People S 250i		110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL	ContiTwist		1	
250	Venox 250		120/80 - 17 M/C				150/80 - 15 M/C					4	
250	Xciting 250		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,2	1	
250	Xciting 250i		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,2	1	
300	Downtown 300	(¹ 10)-	120/80 - 14				150/70 - 13					4	
300	Xciting 300i R		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,2	1	
E	Air (Electric)		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,2	1	
500	Xciting 500i		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,2	1	
500	Xciting 500i R		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,2	1	
500	Xciting 500		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,2	1	

Lambretta

125	125 LI		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
150	150 Spezial		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
150	NV 150		3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
150	T 5 - 150		3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10

Laverda

500	500 Montjuic		100/90 - 18 M/C	56 H	TL ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL TKV 12	2,0 / 2,2	3	
500	500 / SFC		100/90 - 18 M/C	56 H	TL ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL TKV 12	2,0 / 2,2	8,3	E18
600	600 SFC		100/90 - 18 M/C	56 H	TL ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	E18 / F18
650	650		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
650	650 Diamante		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
650	650 Formula		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
650	650 Ghost		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
650	650 Ghost Legend		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
650	650 Ghost Strike		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
650	650 Sport		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
670	668 Black Strike		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
670	668 Ghost		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
670	668 Sport		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
			750	750 GTL / SFC / SF3		100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2,5 / 2,9	8,3	E18		
750	750 Diamante		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
750	750 Ghost Strike		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
750	750 S / S Formula / S Sport / SS Supersport		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
750	750 Strike Cafe Racer / Black Strike		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
1000	1000 3CL		100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
1000	1000 Corsa		100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
1000	1000 Jota		100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
1000	1000 RGA		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
1000	1000 RGS Jota		100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
1000	SFC 1000		100/90 R 18 M/C	56 V TL	ContiRoadAttack 2	130/80 R 18 M/C	66 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	E18 / F18		
			100/90 R 18 M/C	56 V TL	ContiRoadAttack 2 CR	130/80 R 18 M/C	66 V TL	ContiRoadAttack 2 CR	2,5 / 2,9	2	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
1200	1200 Jota		100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
1200	1200 Mirage		100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
1200	1200 TS		100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	E18 / F18		
Lecson													
50	LTS 50 BW		130/60 - 13 M/C	60 P TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1			
			130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			130/60 - 13 M/C	60 L TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	LTS 50 TR		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
Malaguti													
50	Centro SL		2.75 - 14 M/C			3.00 - 14 M/C					4		
50	Centro 50		90/80 - 16 M/C			100/80 - 16 M/C					4		
50	Ciak Master 50		2.75 - 16 M/C			3.25 - 16 M/C					4		
50	Crosser CR 1		110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
50	Crosser EL 50		110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
50	Drakon Naked 50		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
50	Firefox F 15 50 AC/LC		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
50	Jet Line F 10 50		100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	F10 50 /Tribal		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
50	F12R Phantom LC		100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
50	F12R Phantom AC		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	F12 Phantom AC/LC/GP		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	XSM 50		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
50	XTM 50		80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,0	1,8	C21 / E18
50	Yesterday 50		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	F15 Firefox AC / LC		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
70	F15 Firefox RR 70		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
70	Phantom F 69 70		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air			
70	Yesterday West -1 70		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10	
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10	
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10	
100	Ciak 100		2.75 - 16 M/C			3.25 - 16 M/C					4			
100	Phantom F 12 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1		
			100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1		
125	Centro 125 ie		2.75/80 - 16 M/C			100/80 - 16 M/C					4			
125	Ciak 125		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1		
125	Ciak Master 125		100/80 - 16 M/C			110/80 - 16 M/C					4			
125	Ciak Master 125 E3		110/70 - 13 M/C			130/60 - 13 M/C					4			
125	F 18 Warrior 125		120/70 - 13 M/C			130/60 - 13 M/C					4			
125	Madison 125		120/70 - 13 M/C			130/60 - 13 M/C					4			
125	Madison R 125		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1		
125	Madison 3 125		130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1		
125	Phantom Max 125		90/90 - 21 M/C			120/80 - 18 M/C					4			
125	X3M Enduro 125		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1		
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1		
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1		
150	Ciak 150		2.75/80 - 16 M/C			100/80 - 16 M/C					4			
			100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1		
			110/70 - 13 M/C			130/60 - 13 M/C					4			
150	F 18 Warrior 150		120/70 - 13 M/C			130/60 - 13 M/C					4			
160	Centro 160 ie		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1		
180	Madison 180		120/70 - 13 M/C			130/60 - 13 M/C					4			
200	Ciak Master 200		100/80 - 16 M/C			110/80 - 16 M/C					4			
250	Madison 250		120/70 - 13 M/C			140/60 - 13 M/C					4			
250	Madison RS 250		120/70 - 13 M/C			140/60 - 13 M/C					4			
250	Madison 3 250		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1		
250	Password 250		110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL	ContiMove365 M+S		1		
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL	ContiTwist		1		
			130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1		
250	Phantom Max 250		120/70 - 13 M/C			140/60 - 13 M/C					4			
400	Madison K 400		120/80 - 16 M/C			150/70 - 16 M/C					4			
500	Spidermax GT 500		120/80 - 16 M/C			150/70 - 16 M/C					4			
500	Spidermax 500 RS		120/80 - 16 M/C			150/70 - 16 M/C					4			
E	Ciak Electric Power		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	1,5 / 2,5	3		
MBK														
50	Booster / NG		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10	
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10	
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10	
50	Booster X		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10	
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10	
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10	
50	Booster / Naked -'05		120/90 - 10 M/C			150/80 - 10 M/C					4			
50	Booster 12"		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1		
			120/90 - 10 M/C			150/80 - 10 M/C				4				
50	Booster Boblbee		120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10	
50	Booster Rocket		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,5	1	D10	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	Fizz	4 RC	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	Flipper 50		2 1/2 - 16 M/C	42 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
			2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	1,8 / 2,0	1,8	16 Moped
			70/80 - 16 M/C				80/90 - 16 M/C				4		
50	Flipper Light 50	3 UG	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
50	Forte 50		100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	Mach G 50 AC / LC		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
50	Nitro / Naked 50		130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
50	Ovetto 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
50	Rocket 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Sorriso 50		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	D10
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Sorriso		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			120/80 - 12 M/C				120/80 - 12 M/C				4		
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
50	Stunt 50		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Target 50		120/80 - 12 M/C				120/80 - 12 M/C			4			
50			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	X-Limit Enduro 50		80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
50	X-Limit Supermoto 50		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
50	X-Power 50		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D/E17 / D/E17
80	Evolis 80		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
100	Booster 100		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
100	Nitro 100	SB05	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
100	Ovetto 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 16 M/C				140/70 - 15 M/C				4		
125	Cityliner 125	SE04	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
125	Doodo 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	Flame 125		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	Flame R 125		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	Flame X 125		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	1,6 / 2,0	3	
125	Rocket 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	Skycruiser 125		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
125	Skyliner / LTD 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
125	Thunder 125	SE05	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
125	Waap 125			110/90 - 10 M/C						4			
150	Skyliner 150			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
300	Kilibre 300		120/80 - 14 M/C				150/70 - 14 M/C				4		
Mondial													
1000	RZ Nuda		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	Piega		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	PiegaEvo		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe	Index	Profil	Größe	Index	Profil	Pressure f/r	Remarks	Tube
			Size Dimension v	Index Indice	Pattern Profil	Size Dimension h	Index Indice	Pattern Profil	Pression av/ar (bar)	Notices	Chambre à air
1000	RZ Starfighter		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	

Moto Guzzi

125	125 TT		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	C21 / E18
350	Nevada 350		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	C21 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	3	
350	V 35 I		3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
350	V 35 II	PA	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
350	V 35 III	PY	100/90 - 16 M/C				110/80 - 18 M/C					4	
350	V 35 Imola	PC	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
350	V 35 Imola II		100/90 - 16 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
350	V 35 TT		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F18
500	V 50	PE	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
500	V 50 II	PE	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
500	V 50 III	PB	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
500	V 50 Custom	PM	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGO!	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
500	V 50 Monza	PE	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
500	V 50 Monza II		100/90 - 16 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
650	V 65 Florida	PW	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,9	1,8,9	E18 / E19
650	V 65 / SP / GT	PG	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	1	E18 / E18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,4 / 2,8	1,2,8	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
650	V 65 Lario	PT	100/90 - 16 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
650	V 65 TT	PV	3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	2,0 / 2,2	1,3,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
650	V 65 NTX	LB	3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	2,0 / 2,2	1,3,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	1,8	D21 / F18
650	Sessantacinque GT	PG	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,6	8,3	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,2 / 2,6	8,3	E18 / E18
750	Breva 750 / Touring	LL	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3	
750	NEVADA 750 I.E. / Classic	LM / D / 00	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2		1,2	
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2 WW		1,2	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12		1,2	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Presssure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
750	Nevada 750 / Club / Classic / Touring	LF/LK	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,2 / 2,6	1,8	E18 / F/G16
750	750 Strada		110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	8,3	E18 / F18
750	750 V7		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
750	750 S	VK I	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	1,8	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,5 / 2,9	1,8	E18 / E18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,5 / 2,9	1,2,8	E18 / E18
750	V7 Classic	LW, '08-	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	1	
750	V 75	LX / PX	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3	
850	850 Le Mans I / II	VE	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
850	850 Le Mans III	VF	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
850	850 T	VC	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
850	850 T3 California	VD	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGO!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / E18
850	850 T3 / T4	VD	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	1,2,8	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,4 / 2,8	1,2,8	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
850	850 T5 -'84	VR	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	3	
850	850 T5 '85-	VR	100/90 - 16 M/C	54 V	TL		120/90 - 18 M/C	65 H	TL		2,4 / 2,8	4	
850	Breva 850	LP	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
850	Griso 850	LS	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
850	Norge 850	LP	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
940	Bellaqio	LY	120/70 ZR 18 M/C (59 W)	TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL		ContiRoadAttack 2, C	2,5 / 2,9	3	
1000	1000 California II	VT	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	1,8	F18
1000	California III / C	VW	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	3	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,5 / 2,9	2	
1000	California III / C Injection	VY	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
1000	1000 Convert		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	8,3	E18 / E18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1000	1000 G 5	VG	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	1,2,8	E18 / E18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,4 / 2,8	1,2,8	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
			110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
1000	1000 Le Mans II Ago	VE	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
1000	1000 Le Mans III DMB	VF	100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,4 / 2,8	2,8	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	2,8	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
1000	1000 Le Mans IV	VV	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	1,2,8	E16 / F18
1000	1000 Le Mans V	VV	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
1000	Mille GT	VH	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
1000	1000 Quota	KB	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	D21 / F17
1000	1000 S ('89-'93)	VV	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	3,8	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	8,3	E18 / F18
1000	1000 SP	VG	100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,4 / 2,8	1,8	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	1,2,8	E18 / E18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,4 / 2,8	1,2,8	E18 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	1,8	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	1,8	E18 / F18
1000	1000 SP II	VH	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	1	
1000	1000 SP III	VN	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	1	
1000	1000 Strada		110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,8	3	
1000	Daytona 1000	KA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
1000	Daytona RS 1000	KL	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
1000	Daytona Racing 1000		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
1000	V 10 Centauro / GT / Sport	KK	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3	
1100	California 1100	KC	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	8,3	E18 / F17
			110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	8,3	E18 / F17
			110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3	
			110/90 - 18 M/C				150/70 B 17 M/C					4	
			110/90 - 18 M/C				150/70 B 17 M/C					4	
1100	California 1100 EV '01-		110/90 - 18 M/C				150/70 B 17 M/C				4		
1100	California 1100 EV80 '02-		110/90 - 18 M/C				150/70 B 17 M/C				4		
1100	California 1100 EV Touring '02-		110/90 - 18 M/C				150/70 B 17 M/C				4		
1100	California Jackal	KD	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	8,3	E18 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air			
1100	California Special	KD	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	8,3	E18 / F17	
1100	California Special Sport		110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	8,3	E18 / F17	
1100	California Stone / Metal / Touring		110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	8,3	E18 / F17	
1100	California Titanium		110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	8,3	E18 / F17	
1100	California Classic / Touring		110/90 - 18 M/C				150/70 B 17 M/C					4		
1100	California Vintage	LP	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		8,3	E18 / -	
1100	Breva 1100 / ABS		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3		
1100	Griso 1100		LS	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2		
1100	Sport 1100 -'96	KE		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3		
1100	Sport 1100 i '96-	KF	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3		
1100	V11 ('02-)	KT	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	1,2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3		
1100	V11 Coppa Italia		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5	3		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5	3		
1100	V11 Sport / Le Mans		KS	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	1,2	
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	1	
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5	1,2		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5	1,2		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5	1		
		120/70 ZR 17 M/C		(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5	1		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	1,2		

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41 sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.												Please consider explanations on page 41 and remarks on page 292.												Veuillez tenir compte des explications de la page 41 et des remarques de la page 292.											
	Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h		Fußnoten		Schlauch																					
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type		Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	f/r	Remarks Notices	Tube Chambre à air																						
1100	V11 Le Mans / Tenni / Corsa			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5		1																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5		1,2																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5		1,2																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5		3																							
1100	V11 Scura R			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		2																							
1100	V11 Sport -'00	KR		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
1100	V11 Sport Ballabio			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
1100	V11 Sport Rosso Mandello			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
1100	V11 Sport Naked '01-			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,2 / 2,5		3																							
1100	V11 Sport Scura			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,2 / 2,5		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9		3																							
				120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5		8,3	D21 / F17																						
1100	Qutota 1100 ES	KM		90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5		8,3	D21 / F17																						
				90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5		8,3	D21 / F17																						
				90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5		8,3	D21 / F17																						
				90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5		8,3	D21 / F17																						
				90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	2,3 / 2,5		8,3	D21 / F17																						

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1200	1200 GT		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	8,3	D21 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
1200	1200 Sport / ABS	LP	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
1200	Breva 1200	LP	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
1200	Griso 8V	LS, ab'08	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1200	Norge 1200	LP	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1200	STELVIO 1200	LZ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	180/55 B 17 M/C	73 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	1	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	

Moto Morini

125	Kanguro 125 KJ		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	125 T		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
250	250 J		2.75 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					4	
350	3 1/2 Classic		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,1	8,3	E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	1,8 / 2,1	8,3	E18
350	3 1/2 V / S		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,1	8,3	E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	1,8 / 2,1	8,3	E18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
350	350 Custom		90/90 - 19 M/C	52 S	TL		140/90 - 15 M/C	70 H	TL		2,0 / 2,2	4	D19 / F15
350	Excalibur 350 RLX		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	E18 / F/G16
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,2	8,3	E18 / F/G16
350	350 K2		100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	1,8 / 2,1	8,3	E18
350	Kanguro 350		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,7 / 1,9	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 1,9	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,7 / 1,9	8,3	D21 / F18
400	400 Dart		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	3	
400	400 S		100/90 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C				2,0 / 2,2	4	
500	500 Custom		90/90 - 19 M/C	52 S	TL		140/90 - 15 M/C	70 H	TL		2,0 / 2,2	4	D19 / F15
500	500 Maestro		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,1	8,3	E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	1,8 / 2,1	8,3	E18
500	500 T / S		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,1	8,3	E18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	1,8 / 2,1	8,3	E18
500	500 V-Classic		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	E18 / F18
500	Camel 501 / 2		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,9 / 2,1	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	8,3	D21 / F18
500	Coguardo 501		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,9 / 2,1	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	8,3	D21 / F18
500	Excalibur 501 RLX		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	8,3	E18 / F/G16
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,2	8,3	E18 / F/G16
1200	9 1/2	02	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
1200	Corsaro 1200		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1200	Corsaro 1200 Veloce		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1200	Corsaro Avio		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1200	Granpasso 1200		110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1200	Scrambler 1200		110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	1	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
1200	Sport 1200		110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
Motorhispania													
50	Furia Max Enduro		80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
50	Furia Max Super Motard		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
50	RX 50 R		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
50	RX Super Racing		90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					4	
50	RYZ Enduro / Pro Racing		90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					4	
50	RYZ Super Motard / Pro Racing		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
50	RYZ Urban Bike / Pro Racing		90/90 - 16 M/C				120/80 - 16 M/C					4	
125	Arena 125 Enduro		90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					4	
125	Arena 125 Pro Racing Enduro		90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					4	
125	Arena 125 Pro Racing Super Motard		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
125	Arena 125 Pro Racing Urban Bike		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
125	Duna 125 Sports City		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
125	Duna 125 Hard Road		90/90 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					4	
125	Duna 125 Dual Plus		100/90 - 19 M/C				120/90 - 19 M/C					4	
125	MH-7 Naked		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
125	RX 125 R		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
MV Agusta													
675	F3 675 / F3 675 ORO	F3 / AA u. AB >12	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,3 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	3	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,3 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,3 / 2,5	3	
750	Brutale 750 S		120/65 ZR 17 M/C			180/55 ZR 17 M/C				4	
			120/65 ZR 17 M/C			190/50 ZR 17 M/C				4	
750	750 F4 S / 1+1 / SPR / Senna	F4	120/65 ZR 17 M/C			180/55 ZR 17 M/C				4	
			120/65 ZR 17 M/C			190/50 ZR 17 M/C				4	
900	Brutale 910 S / R	F4/AC	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	Brutale 989 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	BRUTALE 990 R	B5 / AA / 10	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	F4 1000S / F4 1000S 1+1 / F4 1000 TAMBURINI	F5	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1000	F4 1000 R		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	F4 1000 R 312		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1100	Brutale 1078 RR	F4/AA/13	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
1100	Brutale 1090RR	B5/AA/20 (*10)-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M		3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack		3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack		3	
1100	Brutale 1090 RR Corsa	*14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		4	
1100	F4 1078 RR 312		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1100	F4 CC		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
MZ											
50	Moskito 50		100/80 - 10 M/C	53 P TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	Moskito FB 50		100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	Moskito FSX 50		120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTrailiv	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiTrailiv	1,8 / 2,1	1	D10
50	Moskito SX 50		120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTrailiv	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiTrailiv	1,8 / 2,1	1	D10
125	ETZ 125	ETZ 125	2.75 - 18 M/C			3.25 - 16 M/C				4	
125	Moskito 125		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	MZ RT 125	Tour RT 125	110/70 - 17 M/C	54 H TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
125	RT 125 (*00-08)	RT 125	110/70 - 17 M/C	54 H TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	1,2	
125	Saxon Roadstar 125		2.75 - 18 M/C			3.25 - 16 M/C				4	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
125	Saxon Sportstar 125		90/90 - 18 M/C	51 H	TL ContiGo!	110/80 - 18 M/C	58 V	TL ContiGo!		3	
125	MZ SM 125	SM 125	110/70 - 17 M/C	54 H	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,2	1	
125	MZ SX 125	SX 125	90/90 - 21 M/C	54 S		120/80 - 18 M/C	62 S			4	
125	TS 125	TS 125	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!		1,8	C18 / D18
150	ETZ 150	ETZ 150	2.75 - 18 M/C			3.25 - 16 M/C				4	
150	TS 150	TS 150	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!		1,2,8	C18 / D18
250	ETZ 250	ETZ 250	2.75 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
			3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
250	TS 250-1	TS 250-1	2.75 - 18 M/C	48 P		3.25 - 16 M/C	55 P			4	
250	ETZ 251	ETZ 251	2.75 - 18 M/C			3.25 - 16 M/C				4	
250	Saxon 251 Fun / Tour Spoke wheel		90/90 - 18 M/C			110/80 - 16 M/C				4	
300	Saxon 301 Fun / Tour Spoke wheel		90/90 - 18 M/C			110/80 - 16 M/C				4	
500	Saxon 500 Fun / Tour Spoke wheel		90/90 - 18 M/C			110/80 - 16 M/C				4	
500	Saxon Country 500		90/100 - 19 M/C			120/90 - 16 M/C				4	
500	Silver Star Classic 500		90/90 - 18 M/C	51 H	TL ContiGo!	110/80 - 18 M/C	58 V	TL ContiGo!		3	
500	Silver Star Sidecar 500		3.25 - 16 M/C			3.25 - 16 M/C				4	
660	Baghira / Baghira Forest		90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,4	2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL ContiGo!	1,9 / 2,4	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT ContiTrailAttack 2	1,9 / 2,4	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT ContiEscape	1,9 / 2,4	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,4	8,3	D21 / F18
660	Baghira 660 Supermoto / S	MUZ 660 E	120/70 R 17 M/C	58 H	TL ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL ContiAttack SM	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,5	3	
660	Baghira Street Moto / Black Panther	MUZ 660 E	120/70 R 17 M/C	58 H	TL ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL ContiAttack SM	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,5	3	
660	FE-3 Mastiff	MuZ 660 E	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	3	
			120/70 R 17 M/C	58 H	TL ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL ContiAttack SM	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,5	3	
660	Skorpion Replica		120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,5	3	
660	Skorpion Sport		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiMotion M	1,9 / 2,4	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL ContiSportAttack 2	1,9 / 2,4	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL ContiAttack SM	1,9 / 2,4	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
660	Skorpion Tour / Traveller -'94		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,4	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	1,9 / 2,4	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	1,9 / 2,4	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	1,9 / 2,4	3	
660	Skorpion Tour / Traveller '95-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	1,9 / 2,4	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	1,9 / 2,4	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	1,9 / 2,4	3	
660	MuZ Skorpion Tour / SPORT CUP / Sport / Traveller / Fighter		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	1,9 / 2,4	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	1,9 / 2,4	2	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	1,9 / 2,4	2	
1000	1000 S / SF / ST		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
Pegasus													
25	Corona 25 Comfort		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
25	Corona 25 Sport		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
25	R 25 X		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
25	Sky I 25		130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
25	Sky II 25		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
25	Sky 25 High Wheels		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Sky I 50		3.00 - 14 M/C				3.00 - 14 M/C				4		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
50	Sky II 50		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
50	Sky II 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Sky 50 High Wheels		3.00 - 14 M/C				3.00 - 14 M/C				4		
50	R 50 X		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Corona 50 Comfort		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Corona 50 Sport		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
125	Corona 125 Sport		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
Peugeot													
50	Buxy 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Elyseo 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Elystar 50 TSDI / Advantage		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Jetforce 50 TSDI		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Jetforce 50 C-Tech		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Jet C-Tech / Rcup / Dark Side		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
50	Ludix 50 One		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
50	Ludix 50 Trend		100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	110/80 - 10 M/C	63 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
50	Ludix 50 Snake / Blaster / Urban Track		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Ludix 50 Classic / Elegance		80/80 - 14 M/C				80/80 - 14 M/C				4		
50	Ludix 2 50 One		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
50	Ludix 2 50 One 2-seater / Luxe		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch				
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Presssure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air				
50	Ludix 2 50 Snake		100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10		
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10		
50	Ludix 2 50 Snake Furious		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			
		50	Ludix 2 50 Trend		100/80 - 12 M/C			110/80 - 12 M/C				4			
		50	Ludix 2 50 Elegance		80/80 - 14 M/C			80/80 - 14 M/C				4			
50	Ludix 2 50 Blaster RS 12 / Rcup		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			
		50	Ludix 14 Pro		80/80 - 14 M/C			100/70 - 14 M/C				4			
		50	Looxor 50 / TSDI		80/80 - 16 M/C			100/70 - 16 M/C				4			
		50	Metal-X 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
	120/90 - 10 M/C			57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10		
	120/90 - 10 M/C			57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10		
50	Speedake 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1			
50	Speedfight 50 AC/LC		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1			
50	Speedfight II 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1			
		50	Squab 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10		
50	SV 50 / Junior		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1,8	D10		
50	Trekker 50 Off Road		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10		
50	Trekker 50 Road		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1			
		50	Trekker 50 Streetboard		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10		
50	TKR 50 / Rcup / Furious		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10		
		50	V-Clie 50		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,0	1,8	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,0	1	B10		
50	Vivacity 50 '08-		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Vivacity 50 Compact		120/70 - 10 M/C	54 L	TL ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
50	Vivacity 50 / RS / Sportline / Motorsport		120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	XPS Enduro 50		80/90 - 21 M/C	48 Q	TT TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	C21 / E18
50	XPS Supermoto 50		100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
50	XPS Street 50 Evo3		100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
50	XP6 Enduro 50		90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	1,8	D21 / E18
50	XP6 Supermoto 50		100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
50	XP7 50		100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,2	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1	
50	Zenith 50 L / LM		100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	Zenith 50 M / N		90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
50	Zenith 50 Sport		100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
80	SC 80 L		3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
80	SV 80 DE	F 082-DE	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
100	Elyseo 100	G 2 A	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
100	Looxor 100	S 2 A	80/80 - 16 M/C			100/70 - 16 M/C				4	
100	Speedfight 100	S 2 A	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
100	Speedfight II 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist	140/70 - 12 M/C	65 P	TL ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
100	SV 100 / EX	F 121	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
100	Trekker 100 Off Road	S 2 A	120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
100	Trekker 100 Road	S 2 A	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
100	Vivacity 100	S 2 A	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
125	Elyseo 125	G 2 A	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
125	Elystar 125 / ABS	H2	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL	ContiTwist		1	
125	Jetforce 125 / Compressor		130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
125	Looxor 125	P2	80/80 - 16 M/C			100/70 - 16 M/C					4		
125	Satelis 125	AA	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
125	Satelis 125 / RS		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
125	Satelis 125 K15 Compr.		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
125	Satelis 125 K20 Compr.		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
125	Sum-Up 125		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
125	SV 125 DE	F 121-DE	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
125	XPS CT 125		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,3	1,8	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,8 / 2,3	1,8	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,3	1,8	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,8 / 2,3	1,8	E19 / F17
150	Elyseo 150	G 2 A	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
150	Elystar 150 / ABS		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
250	Geopolis 250 / RS	N2	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL	ContiTwist		1	
250	Satelis 250	AA	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
250	Satelis 250 / RS		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
250	SV 250		110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,5	1	
			110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
E	Scoot'elec		100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	110/80 - 10 M/C	63 L	TL	ContiTwist	1,5 / 2,4	1	D10
400	Geopolis 400 / RS	N2AEAA	110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist	2,1 / 2,4	1	
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,1 / 2,4	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type		Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
400	Satelis 400 / RS			120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL ContiTwist	2,2 / 2,4	1	
500	Geopolis 500	N2AFAA		110/70 - 16 M/C	52 S	TL ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL ContiTwist	2,1 / 2,4	1	
				110/70 - 16 M/C	52 S	TL ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL ContiTwist	2,1 / 2,4	1	
500	Satelis 500 / RS			120/70 - 14 M/C	55 S		150/60 - 13 M/C	66 S			4	
PGO												
25	G-Max 25			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
25	TR3 25			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
25	T-Rex 25			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
50	Big Max 50			120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
				120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
				120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	BuBu 50			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
				3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
				3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
				3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
50	Comet 50			3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
				3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
				90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	D10
	E-Big Max			120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
				120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
				120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	EPS 50			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Galaxy 50			3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
				3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	G-Max 50			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
50	Hot 50			120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
				120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
				120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Liqero 50 / RS			90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
50	Mega 50			3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	PMS 50		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
50	PMX 50		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	PMX Sport 50		120/70 - 10 M/C	54 M	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	
			120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	
50	Rodoshow 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	D10
50	Star 50		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	TR3 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
50	T-Rex 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
50	Tornado 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
80	Star 80		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
90	Big Max 90		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
90	PMX 90		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
90	Rodoshow 90		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	D10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
100	BuBu 100		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
100	Ligero 100 / RS		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
100	PMX 100		3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
110	PMS 110		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
110	PMX 110 / Sport		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
110	T-Rex 110		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
125	BuBu 125		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
125	I-Charge 125		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
125			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
125			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	G-Max 125 EFI		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	D10
			120/60 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					4	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	
125	T-Rex 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
125	Ligero 125		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
150	G-Max 150 EFI		3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			120/60 - 13 M/C				130/60 - 13 M/C					4	
150	Ligero RS 150		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
150	T-Rex 150		3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,2	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,2	1	
250	G-Max 250 LQ		120/60 - 13 M/C			130/60 - 13 M/C					4		
Piaggio													
25	ZIP 25		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1	D10
25	Zip 25 Base		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 10 M/C	54 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
25	Zip II 25		100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
50	Bravo TM Lusso 50		2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
50	Ciao 50 P / PX Lusso		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
50	Fly 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
			80/80 - 14 M/C				80/80 - 14 M/C					4	
50	Liberty 50		80/80 - 16 M/C			90/80 - 16 M/C					4		
50	Liberty 50 / Sport		80/80 - 16 M/C			110/80 - 14 M/C					4		
			90/80 - 16 M/C			110/80 - 14 M/C					4		
50	NRG 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
50	NRG 50 DD / DT / Pure Jet		120/70 - 13 M/C			140/60 - 13 M/C					4		
50	NTT 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailv	120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailv	1,8 / 2,4	1	D10
50	Quartz 50		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
			2 1/2 - 16 M/C	42 J	TT	ContiGo!	2 1/2 - 16 M/C	42 J	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
50	SI Lusso Monte Carlo	NSL 50	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1	D10
50	Sfera 50		100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	110/80 - 10 M/C	63 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
50	Storm 50		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
50	Super Bravo		2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	1,8 / 2,2	1,8	16 Moped
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,4	1	D10
50	TPH 50		120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailv	120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailv	1,8 / 2,4	1	D10
			90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1	D10
50	Zip 50		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	Zip 50 Base		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	Zip 50 Fast Rider		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	Zip 50 SP		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	Zip & Zip Bimodale		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,3 / 2,5	1	D10
50	Zip II 50		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 10 M/C	54 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
50	Zip II 50 4T		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
80	Sfera 80	NSL 80	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,5	1	D10
80	Sfera 80 RST	NSL 80	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	110/80 - 10 M/C	63 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	D10
80	TPH 80	TEC 80	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,4	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,4	1	D10
100	Diesis 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
100	Fly 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
100	Zip 100		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 10 M/C	54 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
125	Beverly 125 GT		100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL	ContiTwist		1	
125	Beverly Tourer 125		110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL	ContiTwist		1	
125	Carnaby 125	M60	110/70 - 16 M/C				130/70 - 16 M/C					4	
125	Fly 125	M42	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
125	Hexagon 125 (EX 125) -97		110/80 - 10 M/C	63 L	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	D10
125	Hexagon 125 LX		120/70 - 11 M/C				130/70 - 11 M/C					4	
125	Super Hexagon GTX 125	M20	120/70 - 11 M/C				130/70 - 11 M/C					4	
125	Hexagon 125 '02-		120/70 - 12 M/C				140/60 - 12 M/C					4	
125	Liberty 125	M11	80/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C					4	
			90/80 - 16 M/C				110/80 - 14 M/C					4	
125	MP3 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,1	2	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	MP3 125 Hybrid	('10)-	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist		1	
125	Sfera 125	M01	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,3	1	D10
125	Skipper 125 / SKR 125	CSM	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	110/80 - 10 M/C	63 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	D10
125	Skipper LX 125 / SKR 125 LX		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air	
125	Skipper RST 125		120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1		
125	Skipper ST 125	M21	120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1		
125	TPH 125		120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,4	1	D10	
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	1,8 / 2,4	1	D10	
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	120/90 - 10 M/C	57 L	TL ContiTraily	1,8 / 2,4	1	D10	
125	X7 125	M36	120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL ContiTwist	2,0 / 2,4	1		
125	X8 125		120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist	2,0 / 2,4	1		
125	X9 125		M23	120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL ContiTwist	2,0 / 2,4	1	
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL ContiTwist	2,0 / 2,4	1		
125	XEvo 125 Premium		120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist	2,0 / 2,2	1		
125	Zip 125		100/80 - 10 M/C	53 P	TL ContiMove365 M+S	120/70 - 10 M/C	54 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10	
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10	
125	X10 125	(*14-)	120/70 - 15 M/C			150/70 - 13 M/C				4		
150	Hexagon 150	EX	110/80 - 10 M/C	63 L	TL ContiTwist	130/70 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,3	1	D10	
150	Hexagon 150 LX / LXT		120/70 - 11 M/C			130/70 - 11 M/C				4		
150	Skipper 150 / SKR 150	CVM	100/80 - 10 M/C	58 M	TL ContiTwist	110/80 - 10 M/C	63 L	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10	
150	Skipper 150 LXT / SKR 150 LXT		120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist	1,8 / 2,0	1		
150	X8 150 Street		120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist	1,8 / 2,0	1		
180	Hexagon LXT 180		120/70 - 11 M/C			130/70 - 11 M/C				4		
180	Super Hexagon GTX 180		120/70 - 11 M/C			130/70 - 11 M/C				4		
180	Hexagon 180 '02-	M06	120/70 - 12 M/C			140/60 - 12 M/C				4		
200	Beverly 200	M28	110/70 - 16 M/C	52 P	TL ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL ContiMove365 M+S		1		
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL ContiTwist		1		
200	Carnaby 200		110/70 - 16 M/C			130/70 - 16 M/C				4		
200	X8 200	M36	120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist	1,8 / 2,0	1		
250	Beverly 250 GT		110/70 - 16 M/C	52 P	TL ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL ContiMove365 M+S		1		
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL ContiTwist		1		
250	Beverly Tourer 250		110/70 - 16 M/C	52 P	TL ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL ContiMove365 M+S		1		
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL ContiTwist		1		
			110/70 - 16 M/C									
250	Carnaby 250		110/70 - 16 M/C			130/70 - 16 M/C				4		
250	Hexagon GT 250	M14	120/70 - 11 M/C			130/70 - 11 M/C				4		
250	MP3 250	M47	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1		
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL ContiTwist	2,0 / 2,2	1		
250	X7 250	M36	120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist	2,0 / 2,3	1		
250	X8 250 i.e.		120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL ContiTwist	2,0 / 2,4	1		
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL ContiTwist	2,0 / 2,4	1		
250	X9 250		120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL ContiTwist	2,0 / 2,4	1		
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist	2,0 / 2,3	1		

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
350	X10 350ie	(¹ 14-)	120/70 - 15 M/C			150/70 - 13 M/C				4	
400	MP3 400	M59	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0
400	X8 400 i.e.	M52	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4
400	XEvo 400 i.e.		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5
500	Beverly 500 / Cruiser / GT		110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	1
500	X9 500	M27	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/60 - 14 M/C	64 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4
			120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4
500	X9 500 Street / Evolution		120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,0 / 2,4
350	X10 500	(¹ 14-)	120/70 - 15 M/C			150/70 - 13 M/C				4	

Puch

50	Lido 50 SL		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
80	Lido 80 SE		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	Lido 125 CD		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
50	Vario, Ranger		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10

Rex

50	E-Rex/RS Classic	(¹ 10)-	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW		1	B10
50	RS 425		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
50	RS 450		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch			
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air					
50	RS 500		3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10			
50	RS 600		3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10			
50	RS 700		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1				
50	RS 900		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1				
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10			
125	RS 125		3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10			
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10			
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1				
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1				
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1				
			110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	3				
			Rieju													
			50	MRT Racing 50/SM	('10)-	100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM		1	
						100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM		1	
						100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!		1	
			50	MRT Supermoto 50 Pro	('10)-	100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM		1	
100/80 - 17 M/C	52 H	TL				ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM		1				
100/80 - 17 M/C	52 P	TL				ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!		1				
50	MRX / Pro 50		80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 1,9	1,8	C21 / E18			
50	NKD 50		100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1				
50	Pacific 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1				
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WWW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WWW	1,8 / 2,0	1				
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1				
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1				
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1				
			80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 1,9	1,8	C21 / E18			
50	RRX		80/90 - 21 M/C	48 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 1,9	1,8	C21 / E18			
50	RRX Spike		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1				
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1				
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1				
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1				
50	RS2 FR / Pro		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1				
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1				
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1				
50	SMX FR / Pro		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1				
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1				
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1				
50	Tango 50		90/100 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C				4					

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	Tangool		90/100 - 19 M/C			120/90 - 16 M/C				4			
125	Marathon Cross 125		90/90 - 21 M/C			120/80 - 18 M/C				4			
125	Marathon 125 Pro		90/90 - 21 M/C			120/80 - 18 M/C				4			
125	Marathon SM 125		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1		
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1		
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1		
125	MRX 125		90/90 - 21 M/C			120/80 - 17 M/C				4			
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 1,9	D21 / E18	
125	SMX 125		100/80 - 17 M/C			120/80 - 17 M/C				4			
125	SMX 125 Street '08		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	D/E17 / F17	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	D/E17 / F17	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	D/E17 / F17	
125	NKD 125		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	D/E17 / F17	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	D/E17 / F17	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	D/E17 / F17	
125	Pacific 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
125	RS2 125 / Pro		100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	
125	Tango 125 / Pro		90/100 - 19 M/C			120/90 - 16 M/C				4			
250	Tango 250	('10)-	100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	3		
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	3		
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	3		
450	MRX450		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	
Rivero													
50	Linos		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	VR 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	XR 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Phoenix 50		4.00 - 12 M/C			4.00 - 12 M/C				4			
125	Phoenix 125		130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
Royal Enfield													
350	Bullet 350s		3.25 - 19 M/C			3.50 - 19 M/C				4			
500	Bullet 500 Electra		3.25 - 19 M/C			3.50 - 19 M/C				4			
500	Bullet 500 Standard/ES		3.25 - 19 M/C			3.50 - 19 M/C				4			
500	Bullet 500 Sixty-Five		3.25 - 19 M/C			3.50 - 19 M/C				4			
Sachs													
50	49er		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport		1	B10
50	49er II	('10)-	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race		1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW		1	B10
			90/90 - 12 M/C			90/90 - 12 M/C					4		
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
50	49er 12"		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	City CV 50		3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Eagle 50		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Fox 50		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			2.75 - 17 M/C			3.00 - 17 M/C					4		
			90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
50	Limbo 50 / L / M		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	MadAss 50		90/90 - 16 M/C			120/70 - 16 M/C				4			
50	MX 1 50		2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
50	Optima 50		2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
50	Prima 2 '97		2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
50	Prima 3 '97		2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	2 1/4 - 16 M/C	38 J	TT	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
50	Prima 4 '97		2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
50	Prima 5 '97		2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
50	Prima 5S '97		2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
50	Prima GT		2 3/4 - 17 M/C	47 J	TT RF	KKS 10	2 3/4 - 17 M/C	47 J	TT RF	KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	17 Moped
50	Raver 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailly	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTrailly	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
50	Reggae 50 / RS		120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTrailly	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTrailly	1,8 / 2,1	1	D10
			90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
50	Samba SR 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Speedjet 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Splinter 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	SX-1		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	ZX 50		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 1,8	1,8	C21 / E18
80	City CV 80		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
80	Samba SR 80		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
125	Bee 125		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	Eagle 125		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	3	
125	K 125 S		2.75 - 17 M/C			3.00 - 17 M/C					4		
125	MadAss 125	646	90/90 - 16 M/C			120/70 - 16 M/C					4		
125	Roadster 125		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!	2,0 / 2,25	1	
125	Samba SR 125		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
125	X-Road 125		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,3	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,3	1,2	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,3	1,2	
125	XTC 125 / N	675	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17
125	XTC 125 Racing		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / F17
125	ZX 125	660	3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,6 / 2,0	1,3,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,0	1,2,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,6 / 2,0	1,8	D21 / F18
125	ZZ 125	660	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	1,9 / 2,4	1,8	D/E17 / F17
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	1,9 / 2,4	1,8	D/E17 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice		Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice		Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
125	ZZ / ZX 125	('10)-	110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	1,9 / 2,4	1,8	D/E17 / F17
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape		1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S		1,8	C21 / E18
125	K 180 Military		3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,0	8,3	D18
125	Quattrocento		120/70 - 16 M/C				140/70 - 16 M/C					4	
650	Roadster 650	830	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,3 / 2,5	1,8	D/E17 / F17
800	Roadster 800	835	120/70 ZR 17 M/C				160/70 ZR 17 M/C					4	
Sasy													
50	CJ 50		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Jet 50		3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
50	Standard 50		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
50	Super Mulan AG 50		120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
Scatto													
50	Mix		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
Simson													
25	Star 25		3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	1,5 / 2,5	1,8	D12
50	Altros		3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	1,5 / 2,5	1,8	D12
50	Sperber 50		2.75 - 17 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
50	SR 50		3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	1,5 / 2,5	1,8	D12
50	SR Gamma E		3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	1,5 / 2,5	1,8	D12
50	Star 50		90/90 - 12 M/C				90/90 - 12 M/C					4	
50	Star 50 S / T		3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	1,5 / 2,5	1,8	D12
50	Star Classic 50		3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	1,5 / 2,5	1,8	D12
50	Star EL		3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT	LB / WW	1,5 / 2,5	1,8	D12
50	S 53-50 B / C		2.75 - 16 M/C				2.75 - 16 M/C					4	
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
			2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
			2.75 - 16 M/C				2.75 - 16 M/C					4	
50	S 53-50 CX		2.75 - 16 M/C				2.75 - 16 M/C					4	
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
			2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
50	S 53-50 OR (Beta)		2 1/2 - 19 M/C				2.75 - 17 M/C					4	
			2 1/2 - 19 M/C	45 J	TT RF	KKS 10	2 3/4 - 17 M/C	47 J	TT RF	KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	19/17 Moped
			2 1/2 - 19 M/C	45 J	TT RF	KKS 10 WW	2 3/4 - 17 M/C	47 J	TT RF	KKS 10 WW	1,5 / 1,8	1,8	19/17 Moped
50	S 53M alpha		2.75 - 16 M/C				2.75 - 16 M/C					4	
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
50	S 53-50 alpha B		2.75 - 16 M/C			2.75 - 16 M/C				4	
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
			2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
50	S 53-50 alpha C		2.75 - 16 M/C			2.75 - 16 M/C				4	
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
			2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
80	SR 80		3.00 - 12 M/C	47 J	TT LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT LB / WW	1,5 / 2,5	1,8	D12
80	Star Classic 80		3.00 - 12 M/C	47 J	TT LB / WW	3.00 - 12 M/C	47 J	TT LB / WW	1,5 / 2,5	1,8	D12
80	S 83 alpha B		2.75 - 16 M/C			2.75 - 16 M/C				4	
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
			2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
80	S 83 alpha C		2.75 - 16 M/C			2.75 - 16 M/C				4	
			2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
			2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	16 Moped
80	S 83 beta		2 1/2 - 19 M/C			2.75 - 17 M/C				4	
			2 1/2 - 19 M/C	45 J	TT RF KKS 10	2 3/4 - 17 M/C	47 J	TT RF KKS 10	1,5 / 1,8	1,8	19/17 Moped
			2 1/2 - 19 M/C	45 J	TT RF KKS 10 WW	2 3/4 - 17 M/C	47 J	TT RF KKS 10 WW	1,5 / 1,8	1,8	19/17 Moped
125	RS 125		110/70 - 17 M/C	54 H	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
125	Schikra 125		110/70 - 17 M/C	54 H	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
125	SM 125		110/70 - 17 M/C	54 H	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
Suzuki											
50	AE 50		2.75 - 10 M/C			3.00 - 10 M/C				4	D10
50	AH 50 Address		90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,3 / 2,3	1	D10
50	AJ 50 ZZ 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,3 / 2,2	1	D10
50	AP 50 '94-'96	CA 1 JA	100/80 - 10 M/C	53 P	TL ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	AP 50 '97-	CA 1 JA	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
50	AY 50 Katana	AA / WVAA	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	AY 50 W / WR Katana -'98	AA / WVAA	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	AY 50 W / WR Katana '99-	AA / WVAA	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/60 - 13 M/C	60 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist	130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,2	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	130/60 - 13 M/C	60 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,2	1	
			2.75 - 10 M/C			2.75 - 10 M/C				4	
50	CL 50		3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
50	CP 50	CA 14 C/E	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	CS 50 Roadie		3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	GT 50	GT 50B	2 3/4 - 17 M/C	47 J	TT RF KKS 10	2 3/4 - 17 M/C	47 J	TT RF KKS 10	1,5 / 1,8	1,8,9	17 Moped
			2.50 - 17 M/C	43 P	TT ContiGo!	2.75 - 17 M/C	47 P	TT ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	C/D17
50	GT 50 K	GT 50K	2.50 - 18 M/C			2.50 - 18 M/C				4	
50	TR 50 S Street Magic	AH	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	TS 50 2K	TS502K	2.50 - 19 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
50	TS 50 ER / XK	TS 50 XK	2.50 - 19 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
50	TS 50 XK	SA 11C	2.50 - 21 M/C				3.00 - 18 M/C					4	
50	UF 50 Estilete	WVBA	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	UX 50 W Zillion	AT	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	X - 1 50	ZR 50K	2.50 - 18 M/C				2.50 - 18 M/C					4	
80	CP 80		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
80	CS 80 Roadie	CS 80	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
80	GT 80 L	GT 80	2.50 - 19 M/C				3.50 - 16 M/C					4	
80	RG 80 Gamma	NC 11A	80/100 - 16 M/C				90/90 - 18 M/C					4	
80	TS 80 ER	TS 80	2.75 - 21 M/C				3.00 - 18 M/C					4	
80	TS 80 X	SC 11A	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / D18
80	X - 3 80	GT 80 (A)	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
100	AH 100 Address		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
100	GP 100		2.50 - 18 M/C				2.75 - 18 M/C					4	
100	TS 100 ER		2.75 - 19 M/C				3.00 - 18 M/C					4	
110	TR 110 Street Magic		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
110	UG 110 Hokuto		90/90 - 12 M/C				100/80 - 12 M/C					4	
125	AN 125	CF 42 A	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	D10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	D10
125	Burgman 125 (UH 125)	BP	110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,5	1	
			110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
125	Burgman 125 (UH 125) '07-	CC	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
125	Address 125	WVCM	70/90 - 17 M/C				80/90 - 17 M/C					4	
125	CS 125 Roadie	CS 125	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	DR 125 S	SF 43B	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / D18
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	DR 125 SE / U	SF 44A	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / D18
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
125	DR 125 SM		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / F17
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / F17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / F17
125	GN 125 R / U	NF 41A	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.50 - 16 M/C	58 P	TT	K 112		1,2,8	C18 / E16
125	GP 125	GP125	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	GS 125 S / SU	AW	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	GT 125	GT 125	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	GZ 125 Marauder	AP	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8	E16 / F15
125	RG 125 U Gamma	AP	80/100 - 16 M/C				90/90 - 18 M/C					4	
125	RG 125 FUN		100/80 - 17 M/C				120/80 - 17 M/C					4	
125	RG 125 FUP		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	TS 125 ER	TS 125 2	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,3,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	TS 125 R		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	TS 125 X		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	TU 125 XT / XTU	AZ	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.50 - 16 M/C	58 P	TT	K 112		1,8	C18 / E16
125	UX 125 SiXteen 125	CN	100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1	
125	UC 125 Epicuro	AX	100/90 - 12 M/C				130/80 - 12 M/C					4	
			120/80 - 12 M/C				130/80 - 12 M/C					4	
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
125	UE 125	WVBH	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
			110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,5	1	
125	UH 125 Burgman	BP	110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
			130/80 - 18 M/C				180/80 - 14 M/C					4	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	1,8 / 2,1	1,8	D18 / F15
125	VL 125 Intruder LC	A4 / WVA4	100/80 - 17 M/C				120/80 - 17 M/C					4	
125	Wolf 125		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1	
150	SiXteen 150		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
185	GT 185	GT 185	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
185	TS 185 ER		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
			110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
			110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
200	DR 200 S		70/100 - 21 M/C				100/90 - 18 M/C					4	
200	Diebel 200		70/100 - 21 M/C				100/90 - 18 M/C					4	
200	GT 200 X - 5	GT 200	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		3,8	C18 / D18
200	RG 200 Gamma		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	3	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil				
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	3
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	3
200	RV 200 Van Van		130/80 - 18 M/C				180/80 - 14 M/C					4
200	SB 200		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		3,8
200	TS 200 R		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3
200	Wolf 200		100/80 - 17 M/C				120/80 - 17 M/C					4
250	Across 250		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		1
250	AN 250 Burgman (250 Sky Wave)	AN	110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiTwist	2,0 / 2,6	1
250	Bandit 250 / 250V '96		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		1
250	Bandit 250 / 250V / 250VZ '97-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,5	3
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	3
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,5	3
250	Cobra 250		110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4
250	Djebel 250 / XC / GPS		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3
250	DR 250 R		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3
250	DR 250 S	SJ 42A	3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8,9,20
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8,9,20
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3
250	DR-Z 250		80/100 - 21 M/C				100/100 - 18 M/C					4
250	GF 250 / S '85		100/90 - 16 M/C				120/80 - 18 M/C					4
250	GF 250 / S '86-		100/90 - 16 M/C				120/80 - 17 M/C					4
250	GN 250	NJ 42A	3.00 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4
250	Goose 250		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3
250	Grass Tracker 250		3.00 - 18 M/C				120/80 - 17 M/C					4
250	Grass Tracker Big Boy 250		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	8,3
250	GSX 250 E	GJ 53 B	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	1,8 / 2,0	8,3
250	GSX 250 S Katana		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		1
250	GSX 250 X / U	GS 25X/XU	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4
250	GSX-R 250 / SP '87-'88		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	3
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	3
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	3
250	GSX-R 250 / SP '89		110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4
250	GT 250	GT 250	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4
			3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!		1,8
250	GT 250 / X7	GT 250 2	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4
250	GZ 250	AR	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8
250	GZ 250 Marauder	AR	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8
250	RG 250 / WE	GJ 21A/D	100/90 - 16 M/C				110/80 - 18 M/C					4
250	RGV 250 Gamma '90	VJ 21 A	110/70 - 17 M/C				140/80 - 18 M/C				2,0 / 2,5	4
			110/70 - 17 M/C				150/70 - 18 M/C				2,0 / 2,5	4
			110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3
			110/80 - 17 M/C	57 V	TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/65 R 18 M/C	69 H	TL	ContiRoadAttack 2 CR	2,0 / 2,5	3
250	RGV 250 Gamma '91-'96	VJ 22 B	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,5	3
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	2
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,5	3
250	RGV 250 SP '96-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,5	3
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	3

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch	
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air			
250	RH 250 XG / H		110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,5	3		
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,6 / 2,0	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,6 / 2,0	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,0	8,3	D21 / F17	
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,6 / 2,0	8,3	D21 / F17	
250	RMX 250 S		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,6 / 2,0	8,3	D21 / F17	
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18	
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18	
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18	
250	RMX 250 X		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18	
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18	
250	TS 250 ER	TS 250 4		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,3,8,20	D21 / F18
				3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8,20	D21 / F18
				3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8,20	D21 / F18
250	TS 250 X	SJ 11D		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,6 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
				3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
				3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,6 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
				3.00 - 18 M/C			120/80 - 17 M/C					4		
250	TU 250 X (Volty 250)		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	1,8 / 2,1	1,8	D18 / F15	
250	VL 250 Intruder LC	A4 K494	110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4		
350	DR 350 N Sport	DK 41A		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8	D21 / F18
				90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,2,8	D21 / F18
350	DR 350 SE / SH	SK 42B		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F18
				90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F18
350	Goose 350		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		1		
370	SP 370	SP 370		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8	C21 / E18
				3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F18
				3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F18
				3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F18
370	SR 370	SR 370		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F18
				3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F18
				3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8	D21 / F18
				3.00 - 19 M/C			3.50 - 18 M/C					4		
380	GT 380	GT 380		3.25 - 19 M/C			3.50 - 18 M/C					4		
				3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	1	
				3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,2	1	
				3.25 - 19 M/C	54 H	TL		4.00 - 18 M/C	64 H	TL		2,0 / 2,2	1	
400	AN 400 Burgman	AU / WVAU / WVBW		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,6	1,14	
				110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	ContiTwist	2,0 / 2,6	1,14	
400	Bandit 400 / V / VZ '97-			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,5	3	
				110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,5	3	
				110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,5	3	
400	Burgman 400 '07-		120/80 - 14 M/C				150/70 - 13 M/C					4		
400	Desperado 400 / Desperado 400 X		130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H	TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	3		
400	DR 400 S	DR 400		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
				3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
				3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
				3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
400	DR-Z 400 S	BC / WVBC		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
				90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
400	DR-Z 400 / E	BE / BF		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
				90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
400	DR-Z 400 SM	WVB8		120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	140/70 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM		3	
				120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M		3		
				120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2		2		
				120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM		2	
400	GN 400 TD	GN 400(A)	3.00 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4		
400	GN 400 L	GN 400(B)	3.00 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4		

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
400	GS 400	GS 400	3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
			3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	4.00 - 18 M/C	64 H	TL		1,8	D18 / E18
400	GS 400	GS 400 Var. A	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	4.00 - 18 M/C	64 H	TL		2	
400	GS 400 T	GS 400/B	3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
400	GS 400 E		110/70 - 17 M/C	54 H	TL	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	2,0 / 2,2	3	
400	GSF 400 Bandit	GK 75 B	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	2,0 / 2,5	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	2,0 / 2,5	1	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	2,0 / 2,5	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	2,0 / 2,5	1,2	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	2,0 / 2,5	1,2	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	2,0 / 2,5	1	
400	GSX 400	GS40X A/C	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	4.00 - 18 M/C	64 H	TL		1,8	D18 / E18
400	GSX 400 E / ES	GK 53 C	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	2,0 / 2,3	1,8	D18 / E18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	2,0 / 2,3	2,8	D18 / E18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	110/90 - 18 M/C	61 H	TKV 12	2,0 / 2,3	3,8	D18 / E18
400	GSX 400 F '88-'90		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	2,3 / 2,5	3	
400	GSX 400 F Katana (-FIN 100001)	GS40XF	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	100/90 - 18 M/C	56 H	TL		1	
400	GSX 400 F Katana	GS40XF	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	110/90 - 18 M/C	61 H	TL		1	
400	GSX 400 FS Inazuma		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	2,5 / 2,9	3	
400	GSX 400 FW		100/90 - 16 M/C	54 V	TL	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	2,2 / 2,5	4	E16 / E18
400	GSX 400 Impulse		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	140/70 - 17 M/C	66 S	TL		3	
400	GSX 400 S Katana		100/80 - 18 M/C			140/70 - 17 M/C				4	
400	GSX 400 L	GS 40X	3.00 - 19 M/C			120/90 - 16 M/C				4	
400	GSX 400 X		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	2,3 / 2,5	3	
400	GSX-R 400 '84-'85		100/90 - 16 M/C	54 V	TL	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	2,2 / 2,5	4	
400	GSX-R 400 '86-'87		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	2,2 / 2,5	3	
400	GSX-R 400 R / SP '87-'88		110/70 ZR 17 M/C			140/60 ZR 18 M/C				4	
400	GSX-R 400 R / SP '89		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	2,2 / 2,5	3	
400	GSX-R 400 R / SP '90-	SP	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
400	Intruder Classic 400		130/90 - 16 M/C	67 H	TL	170/80 - 15 M/C	77 H	TL	2,3 / 2,5	8,3	F/G16 / G15
400	LS 400 Savage	NK 41B	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F15
400	RF 400		120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,2 / 2,5	3	
400	RG 400 Gamma		110/90 - 16 M/C			120/90 - 17 M/C				4	
400	SP 400 T		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	1,8 / 2,2	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	1,8 / 2,2	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	1,8 / 2,2	8,3	D21 / F18
400	ST 400 Tempter		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	2,2 / 2,5	8,3	E18 / F17
400	SV 400 / S		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	2,5 / 2,9	3	
400	VS 400 Intruder		80/90 - 21 M/C	48 H	TL	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	2,2 / 2,5	8,3	C21 / F15
425	GS 425		3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C				4	
450	GS 450 E/S/EU/SU	GL 51F	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	4.00 - 18 M/C	64 H	TL		1,8	D18 / E18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	110/90 R 18 M/C	61 V	TL		1,2	
450	GS 450 L	GS 450	3.00 - 19 M/C			120/90 - 16 M/C				4	
450	GS 450 / S	GS 450 A/B	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	4.00 - 18 M/C	64 H	TL		1,8	D18 / E18

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
450	GS 450 T	GS 450 D	90/90 - 19 M/C			110/90 - 17 M/C				4			
500	DR 500 S	DR 500	3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
500	GS 500 E	GS 500 E	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,2	1,9	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,2	1,9	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
500	GS 500 E / EU '89-'00	GM 51 B	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	1,2	
500	GS 500 / U '01-	WVBK	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	1	
500	GS 500 F / FU '04-	BK	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	1	
500	GT 500 / T 500	GT / T500	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	1,9 / 2,2	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,2	1,8,9,20	D19 / F18
500	RG 500 Gamma	HM 31 A	110/90 - 16 M/C	59 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,3 / 2,5	3	
			120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3	
			120/80 - 16 M/C	60 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,3 / 2,5	3	
550	GS 550	GS 550 D/E	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	1,2,8,9,20	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	1,2,8,9,13,20	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	1,8,9,13,20	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,5	1,2,8,9,13,20	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,5	1,8,9,13,20	D19 / F18
550	GS 550 EM Katana	GS 550 M	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
550	GS 550 L	GS 550E	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,0	1,8,9,20	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	1,9 / 2,0	1,8,9,20	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,0	1,8,9,13,20	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	1,9 / 2,0	1,8,9,13,20	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,0	1,8,9,13,20	D19 / F18
550	GS 550 L (-FIN GS550E-706143)	GS 550E(B)	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,0	1,8,9,20	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,0	1,8,9,20	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	1,9 / 2,0	1,8,9,20	
550	GS 550 T	GS 550 E	3.25 - 19 M/C			4.50 - 17 M/C				4			
550	GSX 550 E / ES/ EF / EU	GN 71D	100/90 - 16 M/C	54 H		110/90 - 18 M/C	61 H			2,2 / 2,4	4		
550	GT 550	GT 550	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	1	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,3 / 2,5	1,8,20	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	1,9,20	
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,3 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F18
600	DR 600 S / SU /R / RU	SN 41A	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
600	GSF 600 U/S/SU Bandit -'99	GN 77B	110/70 - 17 M/C			150/70 B 17 M/C					4		
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	3,15	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	3,15	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2,15	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2,15	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	3,15	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
600	GSF 600 N / S Bandit '00-'04	WVA8	110/70 R 17 M/C	54 H TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H TL	ContiAttack SM	2,3 / 2,5	3,15	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	3	
600	GSF 600 U/SU Bandit '00-'04(25kw)	WVA8	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,3 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	3,15	
600	GSR600, GSR600A	WVB9	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,5	3,15	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack Z	2,5 / 2,9	2	
600	GSX600F	GN72B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
600	GSX 600 F (Katana)-'97 GSX600F	GN72B AJ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2		2	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2		3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiMotion M		3	
600	GSX 600 F / FU '98- (25kw)	AJ(Ausf.B)	110/80 - 17 M/C	57 H TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V TL	ContiGo!	2,3 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
600	GSX 600 F / FU '98- (25kw)	AJ(Ausf.B)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	1,15	
600	GSX - R 600 '92-'93		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	1,15	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1,15	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	1,15	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiMotion M	2,3 / 2,5	1,15	
600	GSX-R 600 '97-'00	AD	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
600	GSXR600	C3 ab Modelljahr 2011	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
600	GSX - R 600 '01-'03	WVBG	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
600	GSX - R 600 '01-'03	WVBG	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
600	GSX - R 600 '01-'03	WVBG	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
600	GSX-R 600 '04-05	WVB2	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
600	GSX-R 600 '06-	WVCE	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
600	GSX - R 600 '08-	WVCV '08	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
600	RF 600 R / RU	GN76B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
600	VS 600 GL	VN 51 B	80/90 - 21 M/C	48 H	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	ContiMilestone CM2		1	
650	AN 650 Burgman / A	WVBU	120/70 R 15 M/C			160/60 R 14 M/C				4	
650	Burgman 650 '07-		120/70 - 15 M/C			160/60 - 14 M/C				4	
650	DL 650 V-Strom	WVB1	110/80 B 19 M/C	59 Q	TL TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,8	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,8	1,2,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL TKC 70 M+S	2,5 / 2,8	1,2,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,8	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,8	1,2	
650	DL650 V-Strom ABS	C7 >'2012 (e4*2594)	110/80 B 19 M/C	59 Q	TL TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,8	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,8	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL TKC 70 M+S	2,5 / 2,8	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,8	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,8	1,2	
650	DR 650 R / RU	SN 41B	3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT ContiEscape	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,9,20	D21 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
650	DR 650 RS / RSU	SP 42B	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,2,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
650	DR 650 RSE / RSEU	SP 43 B	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,2,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
650	DR 650 R / RU	SP 44 B	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			650	DR 650 RE / REU	SP 45 B	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S
90/90 - 21 M/C	54 S	TT				ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 T	TL				TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 S	TT				TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 S	TT				ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 H	TL				ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 S	TT				ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 T	TL				TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 T	TL				TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 S	TT				ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
90/90 - 21 M/C	54 H	TL				ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
650	DR 650 SE / SEU	SP 46B				3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	5.10 - 17 M/C	67 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,3,8,9,20	D21 / F17

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
650	GR 650	GP 51A	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8,9,20	D21 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,4	1	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	1	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,2 / 2,4	1	
650	GR 650 X (Spoked Wheels)	GP 51 A	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,4	1,8	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	1,8	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,2 / 2,4	1,8	D19 / F/G16
650	GS 650 E		3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	3	
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,3	3	
650	GS 650 G Katana	GS 650G	3.25 - 19 M/C				4.50 - 17 M/C					4	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	2	
650	GS 650 GT		100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,3	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	3	
650	GSF 650 U / S / SU Bandit	WVB5	100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,3	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
650	GSF 650 A / SA (ABS) Bandit	WVB5	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
650	GSF 650 A / SA (ABS) Bandit	WVCJ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
650	GSF 650 A / SA (ABS) Bandit	WVCZ '09	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
650	GSX 650 / FA	WVCJ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
650	GSX 650 F	WVCJ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
650	LS 650 P Savage Chopper	NP 41A, NP 41B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	2,8	D19 / F15
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
650	SFV650 Gladius	WVCX	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2 K	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
650	SV 650 S	AV (A/B)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,25 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,25 / 2,5	2	
			120/70 R 17 M/C	58 H TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	2	
650	SV 650 S (25kw)	AV (A/B)	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
650	SV 650 U / SU	AV (A/B)	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
650	SV 650 U / SU (25kw)	AV (A/B)	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
650	SV 650 S / U / SU / A '03-'06	WVBY	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
650	SV 650 A / SA '07-	WVBY	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	2	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S		3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2		3,8	E19 / F17
650	XF 650 Freewind	AC	110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S		3,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO		3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2		3	
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,25	2,8,15	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,25	3,8,15	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,25	3,8,15	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,25	3,8,15	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,25	3,8,15	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	2,0 / 2,25	2,8,15	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,25	3,8,15	D19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,25	8,3,15	E19 / F17
			100/90 - 16 M/C			120/90 - 17 M/C				4	
650	XN 85 Turbo 650		100/90 - 16 M/C			120/90 - 17 M/C				4	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
700	VS 700 GL Intruder	SR 41B	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	8,3	D19 / F15
750	DR 750 S / SU		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
750	GS 750 D / E	GS750 D/E	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,8,20	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,4	1,8,20	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,8,20	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,4	1,2,8,20	D19 / F18
750	GS 750 L	GS 750E	3.25 - 19 M/C				4.50 - 17 M/C					4	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,8,9,13,20	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,4	1,8,9,13,20	D19 / F17
750	GSF 750 Bandit		120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
750	GSR 750	C5 ab Modell 2011	120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
750	GSX 750 '98-	AE	120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W)		TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W)		TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W)		TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
750	GSX 750 E	GS 75X	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
750	GSX 750 EFE	GR 72A	100/90 - 16 M/C	54 V	TL		130/90 - 17 M/C	68 V	TL		2,0 / 2,5	4	
750	GSX 750 ESD	GR 72A	100/90 - 16 M/C	54 V	TL		130/90 - 17 M/C	68 V	TL		2,0 / 2,5	4	
750	GSX 750 F (Katana) '98	GR 78A	110/80 - 17 M/C				150/70 B 17 M/C					4	
750	GSX 750 F (Katana) '98-	AK / WVAK	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)		TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
750	GSX 750 SZ Katana Mk I	GR 71A	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
750	GSX 750 S Katana I Mk II / III		100/90 - 16 M/C				120/90 - 17 M/C					4	
750	GSX 750 L	GS 75X	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F/G16

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
750	GSX-R 750 '11-	C4	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F/G16
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
750	GSX-R 750 F / G / H '85-'87	GR 75A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
750	GSX-R 750 J K '88-'89	GR 77B	110/90 - 18 M/C	61 H TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
			120/70 - 17 M/C			160/70 - 17 M/C				4	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
750	GSX-R 750 RK Special Edition '89	GR 79B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
750	GSX-R 750 L / M '90-'91 (UP SIDE DOWN)	GR 7AA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
750	GSX-R 750 L / M '90-'91 (UP SIDE DOWN)	GR 7AB	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
750	GSX-R 750 WN / P '92-'93	GR 7BB(A)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
750	GSX-R 750 WR / S '94-'95	GR 7BB (B/C)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	

Bereifungsstandards **Technisches Handbuch**
Standard filiments **Technical Manual**
Caractéristiques techniques **Manuel technique**

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
750	GSX-R 750 '08	WVCW	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
750	GT 750	GT 750	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,9	
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2,0 / 2,4	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,9,13	
			100/90 R 19 M/C	57 V TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,4	1,8,9,13	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	1,8,9,13	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	1,8,20	D19 / F15
			80/90 - 21 M/C	48 H TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	1,8,20	C21 / F15
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H TL	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiTrailAttack 2	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 70 M+S	1,7 / 2,0	1,3,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
800	Intruder 800 C / LC , VL800C / VL800	WVBM	90/90 - 21 M/C	54 S TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiEscape	1,7 / 2,0	1,2,8,20	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiGo!	1,7 / 2,0	1,8,20	D21 / F17
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	1,3,8,20	F/G16 / G15
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	1,8,20	F/G16 / G15
			80/90 - 21 M/C	48 H TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	1,8,20	C21 / F15
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	1,8,20	C21 / F15
			110/80 - 18 M/C			150/70 B 17 M/C				4	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	3	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	3	
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	1	
			130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	1	
			3.50 - 19 M/C	57 H TL		4.50 - 17 M/C	67 H TT		2,2 / 2,5	4	E19 / F17
850	GS 850 E / L	GS 850 (A/B)	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2,2 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
			3.50 - 19 M/C	57 H TL		4.50 - 17 M/C	67 H TT		2,2 / 2,5	4	E19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,9,20	
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2,2 / 2,5	1,8,9,20	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1	
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1	
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
900	RF 900 R / RS2	GT 73B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	3,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	3,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1000	DL 1000A, V-Strom 1000	DD, >'14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe	Index	Profil	Größe	Index	Profil	Pressure f/r	Remarks	Tube Chambre à air		
			Size Dimension v	Index Indice	Pattern Profil	Size Dimension h	Index Indice	Pattern Profil	Pression av/ar (bar)	Notices			
1000	DL 1000 V-Strom	WVBS	110/80 B 19 M/C	59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	2,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,5	3,8	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,3 / 2,5	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,5	2	
1000	GS 1000 D / E	GS 1000 (A)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
1000	GS 1000 G	GS 100 G	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F17
1000	GS 1000 GL	GS 100G (B)	3.50 - 19 M/C	57 H	TL	4.50 - 17 M/C	67 H	TT		2,0 / 2,5	4	E19 / F17	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8,20	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8,20	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1,8,20	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1,8,20	D19 / F17
1000	GS 1000 L	GS 1000	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F17
1000	GS 1000 S	GS 1000 (B)	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5	1,8,9	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,2,8,9	D19 / F18
1000	GSX 1000 S Katana		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V	TL	TKV 12	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F17
1000	GSX-R 1000 '01-'02	WVBL	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	GSX-R 1000 '03-'04	WVBZ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	GSX-R 1000 '05-'06	WVB6	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	GSX-R 1000 '07-	WVCL	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	

221

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1100	GS 1100 G	GU 71A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 V TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2,0 / 2,5	3	D19 / F17
1100	GS 1100 L		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,7	3,8	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiGo!	2,1 / 2,7	3,8	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2,1 / 2,7	3,8	D19 / F/G16
1100	GSX 1100 E	GS 110X	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,8	3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H TL	ContiGo!	2,2 / 2,8	3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2,2 / 2,8	3	D19 / F/G16
1100	GSX 1100 E / ES	GU 71B	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2,2 / 2,8	3	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,6	3	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2,0 / 2,5	3	D19 / F17
1100	GSX 1100 E / ES / EF	GV 71C	120/80 - 16 M/C	60 V TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1100	GSX 1100 FJ	GV 72C	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	2,5 / 2,9	3	
1100	GSX 1100 G	GV 74A	110/80 - 18 M/C			160/70 - 17 M/C				4	
1100	GSX 1100 J	GV 72C	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	2,5 / 2,9	3	
1100	GSX 1100 L		100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F/G16
1100	GSX 1100 SZ Katana	GS 110XS	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F17
1100	GSX-R 1100 K '90-92 Upside-down fork	GV 73A/B	100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2,0 / 2,5	1,8	D19 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1100	GSX-R 1100 Mod. G '86, H '87	GU 74C	110/80 - 18 M/C	58 V TL	ContiGo!	150/70 - 18 M/C	70 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
1100	GSX-R 1100 Mod. J '88	GU 74C	110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1100	GSX-R 1100 K '89	GV 73C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1100	GSX-R 1100 '90-92	GV 73C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
1100	GSX-R 1100 W '93-94	GU 75C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
1100	GSX-R 1100 W '95-	GU 75C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1100	GSX-R 1100 W '95-	GU 75C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	

223

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1250	GSX 1250 FA	WVCH	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1300	B-King / ABS		120/70 ZR 17 M/C			200/50 ZR 17 M/C				4	
1300	B-King (GSX1300BK) / B-King ABS (GSX1300BKA)	WVCR ab '08	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1300	GSX 1300 R Hayabusa	WVA1	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,9 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,9 / 2,9	3	
1400	GSX 1400	WVBN	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1400	GV 1400 Cavalcade		130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	150/90 - 15 M/C	80 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,8	3	
1400	VS 1400 GLF / GLP Intruder	VX 51L	110/90 - 19 M/C	62 H TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,2,8,20	E19 / G15
1500	Intruder M1500 (VZ1500)	WVCU	120/70 ZR 18 M/C	(59 W) TL		200/50 ZR 17 M/C	(75 W)			4	
1500	VL 1500 LC Intruder	AL / WVAL	150/80 - 16 M/C			180/70 - 15 M/C				4	
1600	Marauder 1600	VNT60B	130/70 R 17 M/C			170/60 R 17 M/C				4	
1800	Intruder C 1800 R	WVCT	150/80 - 16 M/C			240/55 R 16 M/C				4	
1800	Intruder M 1800 R	WVCA	130/70 R 18 M/C			240/40 R 18 M/C				4	
1800	Intruder M 1800 R2		130/70 R 18 M/C			240/40 R 18 M/C				4	
SYM											
25	Orbit 25		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
25	Jet BasiX 25		120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 10 M/C	54 M TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 10 M/C	54 M TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
25	Jet SportX 25		120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	DD 50		3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Fancy 50		3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Fiddle 50		3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Presssure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
50	Fiddle II 50		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	Free 50		3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Jet 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Jet BasiX 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	Jet EuroX 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
50	Jet Racelife 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
50	Jet SportX 50 / SR		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Mask 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
50	Mio 50		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,6 / 2,0	1	D10
50	Orbit 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
50	Pure 50		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	Red Devil 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
50	RS 50		100/90 - 12 M/C			130/70 - 12 M/C				4	
50	Symply 50		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	1,8 / 2,0	1
50	Super Fancy		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	1,8 / 2,2	1
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	1,8 / 2,2	1
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	1,8 / 2,2	1
100	Jet EuroX 100		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	1,8 / 2,0	1
100	Mio 100		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	1,8 / 2,2	1
125	Duke 125		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	1,8 / 2,5	1,8
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	1,8 / 2,5	1,8
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	1,8 / 2,5	1,8
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	1,8 / 2,5	1,8
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	1,8 / 2,5	1
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	1,8 / 2,5	1,8
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	1,8 / 2,5	1
125	Fiddle II 125		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	1,8 / 2,2	1
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	1,8 / 2,2	1
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	1,8 / 2,2	1
125	GTS 125		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
125	HD 125		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	2,0 / 2,3	1
125	HD 125 Evo i		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	2,0 / 2,3	1
125	Joyride 125		110/80 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C				4
125	Joyride 125 EVO		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,75 / 2,25	1,2
125	Orbit 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	1,8 / 2,0	1
125	RS 4V 125		100/90 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C				4
125	Symply 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	1,8 / 2,0	1
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	1,8 / 2,0	1
125	VS 125		110/80 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C				4
125	Wolf Legend 125		2.75 - 18 M/C				3.00 - 17 M/C				4
125	XS 125K		2.75 - 18 M/C				90/90 - 18 M/C				4
200	HD 200		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	2,0 / 2,3	1
200	HD 200 Evo i		100/80 - 16 M/C	50 P	TL	ContiGo!	120/80 - 16 M/C	60 P	TL	2,0 / 2,3	1
200	Joyride 200i EVO		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,75 / 2,25	1,2
250	GTS 250		110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	1,8 / 2,0	1
			110/90 - 13 M/C	56 Q	TL	ContiTwist	130/70 - 13 M/C	63 Q	TL	1,8 / 2,0	1
250	Joyride 250		110/80 - 12 M/C				130/70 - 12 M/C				4
300	Citycom. 300 i		110/70 - 16 M/C	52 P	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 16 M/C	65 P	TL		1
			110/70 - 16 M/C	52 S	TL	ContiTwist	140/70 - 16 M/C	65 S	TL		1
Triumph											
600	SpeedFour	606LB	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,7	1,2	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,7	1,2	
600	SpeedFour	806LB	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,7	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,7	3	
600	TT 600	806AD	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,7	3	
600	Daytona 600	806LW	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,7	2	
650	Bonneville 650	T 120V	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,7	2	
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
650	Daytona 650	865LX	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D19 / E18
			100/90 R 19 M/C	57 V TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5	8,3	D19 / E18
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2,0 / 2,5	8,3	D19 / E18
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,4 / 2,7	2	
675	Daytona 675	D67LC	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,4 / 2,7	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,4 / 2,7	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
675	Daytona 675 R	D67LC	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
675	Street Triple 675	D67LD	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/55 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
675	Street Triple / R	L67LR ('13-)	120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
750	TR 7 Tiger Trail		3.00 - 21 M/C	51 T TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T TT	TKC 70 M+S	1,8 / 2,1	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,1	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H TL	ContiGo!	1,8 / 2,1	8,3	D21 / F18
650	TR 65		3.25 - 19 M/C	54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
750	Bonneville 750	T140E/V	3.25 - 19 M/C	54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V TL	ContiClassicAttack	110/90 R 18 M/C	61 V TL	ContiClassicAttack	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F18
750	Daytona 750	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
750	Speed Triple 750 (Ausf. 337)	T 300C	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
750	Trident 750 (Ausf. 333/334/335)	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
800	Tiger 800	A08 >2011	110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
800	Tiger 800 XC	A08 >2011	90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,25 / 2,5	1,2	
			90/90 - 21 M/C	54 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,25 / 2,5	1,2	
			90/90 - 21 M/C	54 V TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,25 / 2,5	1,2	
			90/90 V 21 M/C	(54 V) TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,25 / 2,5	1,2	
900	Bonneville '01-	986MF	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiEscape	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
900	Bonneville T100 / Centennial '02	908MD	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S TT	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
900	Bonneville America		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
900	Adventurer '98		3.50 - 18 M/C				170/80 - 15 M/C					4	
900	Adventurer '99- (Ausf. 382a,b/394a.b)	T 309RT	110/80 R 18 M/C				160/80 R 16 M/C					4	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,5 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
900	Adventurer '99- (Ausf. 382a,b/394a.b)	H046 ab	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,5 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
900	Adventurer '99- (Ausf. 382a,b/394a.b)	ABE Nr.06	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,5 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
750 - 1000	America		3.50 - 18	56 S	TT		170/80 - 15 M/C	77 H	TL			4	E18 / G15/16
			100/90 - 18 M/C				170/80 - 15 M/C					4	
900	Speedmaster	908ML	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	170/80 - 15 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2		2	
900	Scrambler	986MG '06-	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	12,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	12,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiEscape	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,7	3,8	D19 / F17
900	Thunderbird Sport	309RD	120/70 ZR 17 M/C				160/70 ZR 17 M/C					4	
900	Daytona 900 '93	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
900	Daytona 900 '94- (Ausf. 355/357)	T 300D	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
900	Daytona 900 Super III (Ausf. 314)	T 300B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
900	Legend TT	T 309RT	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3,8	D/E17 / F17
900	Speed Triple 900 (Ausf. 301)	T 300B	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
900	Sprint 900 '94 (Ausf. 362)	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
900	Sprint 900 '95- (Ausf. 362/372)	T 300A	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
900	Sprint Executive (Ausf. 379)	T 300A	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
900	Sprint Sports (Ausf. 365/380)	T 300A	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
900	Thruxton 900 ('04-'07)	986 ME	100/90 - 18 M/C 56 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C 65 H	TL	ContiGo!	2,27 / 2,82	3	
			100/90 R 18 M/C 56 V	TL	ContiRoadAttack 2	130/80 R 17 M/C 65 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,7	3	
			100/90 R 18 M/C 56 V	TL	ContiRoadAttack 2 CR	130/80 R 17 M/C 65 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,7	3	
900	Thruxton 900 ('08-)	986 ME 2	100/90 - 18 M/C 56 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C 65 H	TL	ContiGo!	2,27 / 2,82	3	
			100/90 R 18 M/C 56 V	TL	ContiRoadAttack 2	130/80 R 17 M/C 65 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,7	2	
			100/90 R 18 M/C 56 V	TL	ContiRoadAttack 2 CR	130/80 R 17 M/C 65 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,7	3	
900	Thunderbird(Ausf. 339a.b/374a.b H)046/ ab ABE-NT07	T309RT	110/80 R 18 M/C			150/80 R 16 M/C				4	
900	Thunderbird Sport T (Ausf. 378/398)	309RT	120/70 ZR 17 M/C			160/70 ZR 17 M/C				4	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 EVO		2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2		2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	TL	ContiRoadAttack		3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	TL	ContiMotion M		3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	TL	ContiSportAttack 2		2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL	TL	ContiRaceAttack Comp. End.		3,8	D/E17 / F17
900	Tiger 900 -'98 (Ausf. 430)	T 400	110/80 R 19 M/C 59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	140/80 R 17 M/C 69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	2,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C 59 V	TL	TKC 70 M+S	140/80 R 17 M/C 69 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,5	3,8	E19 / F17
			110/80 B 19 M/C 59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C 69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	3,8	E19 / F17
900	Tiger 900 '99-00 (Ausf. 700/711/711D)	T 709	110/80 B 19 M/C 59 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C 69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,5	8,3	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C 59 V	TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C 69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,5	8,2	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C 59 V	TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C 69 V	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,5	3,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C 59 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C 69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,5	8,2	
			110/80 R 19 M/C 59 V	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C 69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,5	8,2	E19 / F17
900	Trident 900 (Ausf. 338)	T 300	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
900	Trident 900 (Ausf. 372)	T 300C	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
900	Trophy 900 -'93	T 300	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C (70 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
900	Trophy 900 '94- (Ausf. 336/342/370/371)	T 300E	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C (72 W) TL	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
900	Sprint ST '99-'01	T 695	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
900	Sprint ST '02-'04	695AB	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiSportAttack 2 K	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
900	Sprint RS '00-'01	T 695	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
900	Sprint RS '02-	695AC (double swingarm)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2		2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack		3	
900	Sprint RS '02-	695AC (single-sided swingarm)	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT		3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
900	Tiger 900 '99'00	T709	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	8,3	E19 / F17
900	Tiger 900 '99'00	T709	110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	8,3	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	8,3	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	8,3	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	8,3	E19 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
955	Daytona 955i / T595 -'01	T 595	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
955	Daytona 955i '02 (double swingarm)	595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
955	Daytona 955i '02 (double swingarm)	595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
955	Daytona 955i / Centennial Edition '02- (single-sided swingarm)	595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
955	Speed Triple '97-'01 (Ausf. 501/508/509)	T 509	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
955	Speed Triple	T595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
955	Speed Triple	T595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
955	Speed Triple	T595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
955	Speed Triple 955i '02-'04	595N	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
955	Tiger 955i '01-'04	T709 EN	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	8,2	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	1	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2,8	E19 / F17
955	Tiger 955i '05-'06	T709 EN	110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2,8	E19 / F17
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	8,3	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,5 / 2,9	3,8	E19 / F17
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3,8	E19 / F17
1000	Daytona 1000 (Ausf. 344)	T 300	110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3,8	E19 / F17
1050	Speed Triple '05-	515NJ	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,5	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
1050	Speed Triple ('11-)	515NV	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1050	Speed Triple R '12-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2, K	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1050	Sprint GT ('10-)	e11*0984	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1050	Sprint ST '05-	215NA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
1050	Sprint ST ABS '05-	215NA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1050	Tiger / ABS '07-	115 NG	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 B 17 M/C	58 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	180/55 B 17 M/C	73 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
1050	Tiger Sport	115NG, '13-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 B 17 M/C	58 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	180/55 B 17 M/C	73 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1200	Daytona 1200 '91-'93	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1200	Daytona 1200 '94-'97 (Ausf. 355)	T 300D	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2		1,2	
			110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S		1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S		3	
1200	Tiger Explorer '12-	V13VG	110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO		1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2		1,2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1200	Trophy 1200 '93	T 300	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1200	Trophy 1200 '94-(Ausf.342)	T 300E	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
2300	Rocket III Roadster / Classic		150/80 R 17 M/C			240/50 R 16 M/C				4	
2300	Rocket III Touring		150/80 R 16 M/C			180/70 R 16 M/C				4	

Vespa

50	50 N, Spezial	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WWW	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	ET 2 50	100/80 - 10 M/C	53 P TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 10 M/C	54 M TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
50	ET 4 50	100/80 - 10 M/C	53 P TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 10 M/C	54 M TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
		100/80 - 10 M/C	58 M TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
50	LX 50	110/70 - 11 M/C	45 M TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist		1	
50	LXV 50	110/70 - 11 M/C	45 M TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L TL	ContiTwist		1	
50	PK 50 Automatik	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
		3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
50	PK 50 S		3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	PK 50 S Automatik		3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	PK 50 S Lusso		3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	PK 50, XL, XL2, Autom.		3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
50	S 50		3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
80	P 80 X		110/70 - 11 M/C	45 M	TL ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL ContiTwist		1	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
80	PK 80 S		3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
80	PX 80 E Lusso		3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
90	90 / SS		3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
125	125		3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 8 M/C	46 J	TT LB / WW	3.50 - 8 M/C	46 J	TT LB / WW	1,8 / 2,0	1,8	D10
125	125 FL		3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
125	125 GT		3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
125	125 GTR		3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
125	125 GTR		3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
125	Conti Classic		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
125	Cosa 125 FL		3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
125	Cosa 125	Vespa Cosa (125)	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
			100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	120/70 - 10 M/C	54 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
125	GT 125 L		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
125	GTS 125 i.e.		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,3	1	
125	GTV 125		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			110/70 - 11 M/C	45 M	TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist		1	
			110/70 - 11 M/C	45 M	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist		1	
125	LX 125	M44	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
125	PK 125		3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
125	PK 125 S		3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J	TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10
125	PX 125 E Lusso	P 125 X	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
125	PX 125 FL DT		3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
125			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air				
125 125	S 125	T 5	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10		
				110/70 - 11 M/C	45 M	TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist		1		
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10	
150 150	150	150 T	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10		
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.50 - 8 M/C	46 J	TT	LB / WWW	3.50 - 8 M/C	46 J	TT	LB / WW	1,8 / 2,0	1,8	D8		
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10	
150	LX 150		3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10		
150 150	GS	P 150 X	110/70 - 11 M/C	45 M	TL	ContiTwist	120/70 - 10 M/C	54 L	TL	ContiTwist		1			
					3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
					3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10	
150 150	PX 150 E Lusso	P 150 X	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10		
					3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
					3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10	
150 150	Sprint		3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10		
					3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
					3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10	
180 180	180 SS		3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10		
					3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10
					3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10	
				3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WWW	1,8 / 2,5	1	B10	
200	200 FL		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10		

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
200	Cosa 200	Vespa Cosa (200)	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
200	Cosa 200 FL		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
200	GT 200 L	M31	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
200	P 200 X		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
200	PX 200 E Lusso	P 200 E	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
200	Rally 200	Rally 200	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
200	Rally 200	Rally 200	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
250	GTS 250 i.e. / ABS		3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
250	GTV 250	M45	120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
300	GTS 300 Super		120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,8 / 2,3	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
Victory			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
1600	V 92 C / Deluxe		130/90 H 16 M/C				160/80 H 16 M/C				4		

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1600	V 92 SC SportCruiser		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,6 / 2,8	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,6 / 2,8	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,6 / 2,8	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,6 / 2,8	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,6 / 2,8	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,6 / 2,8	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,6 / 2,8	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,6 / 2,8	3	
1700	Hammer		130/70 R 18 M/C			250/40 R 18 M/C				4	
1700	Hammer Eight Ball		130/70 R 18 M/C			250/40 R 18 M/C				4	
1700	Hammer S		130/70 R 18 M/C			250/40 R 18 M/C				4	
1700	Jackpot/Ness		90/90 - 21 M/C			250/40 R 18 M/C				4	
1700	Kingpin		130/70 B 18 M/C			180/55 B 18 M/C				4	
1700	Kingpin Eight Ball		130/70 B 18 M/C			180/55 B 18 M/C				4	
1700	Vegas		90/90 - 21 M/C			180/55 B 18 M/C				4	
1700	Vegas Eight Ball		90/90 - 21 M/C			180/55 B 18 M/C				4	
1700	Vision Tour		130/70 R 18 M/C			180/60 R 16 M/C				4	
Voxan											
1000	Café Racer		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
1000	Black Classic		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
1000	Black Magic		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1000	Charade Racing		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
1000	Roadster		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
1000	Scrambler		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
			100/90 - 19 M/C 57 S TT		TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C 69 Q TL		TKC 80 Twinduro M+S	2,3 / 2,5	3,8	D19 / F17		
1000	Street Scrambler		100/90 - 19 M/C 57 H TL		ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C 69 V TL		ContiTrailAttack 2	2,3 / 2,5	8,3	D19 / F17		
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3			
Winking													
50	Bunny		3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10		
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10		
Yamaha													
50	Aerox R / Rossi Replica		130/60 - 13 M/C	53 P TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1			
50	BW's 50 / Naked		120/90 - 10 M/C			150/80 - 10 M/C				4			
50	BW's 50 NG		120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiTraily	1,8 / 2,2	1	D10		
50	CA 50	14T	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10		
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10		
50	CG 50 Jog		3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10		
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10		
50	CR 50 Z		3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	3.00 - 10 M/C	50 M TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1	B10		
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	3.00 - 10 M/C	50 J TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10		
			3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	3.00 - 10 M/C	50 J TT	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1,8	B10		
50	CS 50 Jog R / RR		110/70 - 12 M/C	47 L TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1			
			110/70 - 12 M/C	47 L TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1			
50	CW 50 BW 50	4BX	120/90 - 10 M/C	57 P TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 J TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1,2	D10		
			120/90 - 10 M/C	57 L TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10		
50	CW 50 BW's NG	SA22	120/90 - 10 M/C			150/80 - 10 M/C				4			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1,2			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1,2			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1			
50	CW 50 RS Bump	4VA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1,2			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1,2			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1			
50	CW 50 RSX BW's NG	4VA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1,2			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1,2			
			120/70 - 12 M/C	51 P TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1			
50	CW 50 RSP Spy	4VA	120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1			
			120/70 - 12 M/C	58 P TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1			

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1,2	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1,2	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	CY 50 Joq-In		80/90 - 10 M/C				80/90 - 10 M/C					4	
50	DT 50 M		2.50 - 19 M/C				3.00 - 17 M/C					4	
50	DT 50 MX	1 NN	2.50 - 21 M/C	48 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,3 / 2,25	1,8	C21 / D18
			2.50 - 21 M/C	48 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,3 / 2,25	1,8	C21 / E18
50	DT 50 R	3 MN	2.50 - 21 M/C	48 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,3	1,8	C21 / D18
50	EW 50 Slider		120/80 - 12 M/C				130/90 - 10 M/C					4	
50	FS1E 50		2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	C/D17
50	Giggle 50		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
50	Joq R / RR		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
50	Joq-Z 50	3MN	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,0	1,8	D10
50	LC 50 Bop	3MN	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
50	SA 50 Passola		2.75 - 10 M/C				2.75 - 10 M/C					4	
50	SG 50	34 N	2.50 - 17 M/C				2.75 - 16 M/C					4	
			2 1/2 - 17 M/C	43 B	TT	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	2,25 / 2,25	1,3,8	17/16 Moped
50	T 50 Townmate	34 N	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	1,9 / 1,9	1,8	C/D17
50	TZR 50	RA03	90/80 - 17 M/C	46 S	TL	ContiGo!	110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	1,9 / 1,9	1	
50	TZR '03-		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1	
50	V 50	RA03	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	1,9 / 1,9	1,8	C/D17
50	Why 50		70/90 - 16 M/C				80/90 - 16 M/C					4	
50	YA 50 R Axis	3 UG / 5AK	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1,2	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
50	YE 50 Zest '93	4FW	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,0	1,2,8	D10
50	YE 50 Zest '95-	4FW	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	YH 50 Why	SA 03	2 1/2 - 16 M/C	42 M	TT	ContiGo!	2 3/4 - 16 M/C	46 M	TT	ContiGo!	2,0 / 2,2	1,8	16 Moped
			2 1/2 - 16 M/C	42 B	TT	KKS 10	2 3/4 - 16 M/C	46 J	TT RF	KKS 10	2,0 / 2,2	1,8	16 Moped
50	YM 50 Breeze	4RC	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
50	YN 50 / R Neo's	5AD / SA15 / SA21	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
50	YQ 50 Aerox	5 BR / SA 14	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
50	Aerox R / Naked	SA42, >13	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
50	Zuma II		120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
80	CV 80 Beluga		3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
80	DT 80 LC	37 A	2.50 - 21 M/C	48 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,3	1,8	C21 / D18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,3	1,8	C21 / D18
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,6 / 2,3	1,2,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,6 / 2,3	1,2,8	C21 / E18
80	DT 80 LC II	53 V	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
80	DT 80 LC II '92-	53 V A	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,3	1,8	C21 / E18
80	DT 80 MX	5T8	2.50 - 21 M/C	48 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.25 - 18 M/C	59 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S		2,8	C21 / D18
80	Evolis 80		100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
80	RD 80 LC	10 X	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
80	RD 80 LC II	30 W	2.75 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					4	
			2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
80	RD 80 MX		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
80	T 80 Townmate		2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	1,9 / 1,9	1,8	C/D17
80	YE 80 Zest		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,3	1	D10
80	Zest 80	4MU	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	100/80 - 10 M/C	53 P	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	100/80 - 10 M/C	58 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	D10
			100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	100/80 - 10 M/C	58 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,0	1	D10
90	Axis 90		90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	90/90 - 10 M/C	50 M	TL	ContiTwist	1,5 / 2,5	1,8	D10
90	V 90		2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	2.50 - 17 M/C	43 P	TT	ContiGo!	1,9 / 1,9	1,8	C/D17
100	BW's 100	SB02	120/90 - 10 M/C	57 P	TL	ContiMove365 M+S	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 J	TL	ContiTwist	130/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiTwist	1,8 / 2,1	1	D10
			120/90 - 10 M/C	57 L	TL	ContiTraily	130/90 - 10 M/C	61 L	TL	ContiTraily	1,8 / 2,1	1	D10
100	RS 100	1 Y 8	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
100	RXS 100		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		1,8	C18 / D18
100	YB 100		2.50 - 18 M/C				2.50 - 18 M/C					4	
100	YN 100 Neo's	SB04	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
100	YQ 100 Aerox	SB05	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
125	BL 125 Beluga	50W	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL	ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL	ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL	ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
			3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT	ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
			3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL	K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	BW's 125	('10)-	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S		1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW		1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport		1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race		1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty		1	
125	Cygnus X 125		110/70 - 12 M/C	47 L	TL	ContiTwist	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	3	
125	DT 125 E	1 G 0	2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18

	Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type		Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
125	DT 125 LC	10V		2.75 - 21 M/C	45 S	TT ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
				2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	DT 125 MX			2.75 - 21 M/C	45 S	TT ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
				2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	DT 125 R	4BL / DE03		2.75 - 21 M/C	45 S	TT ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT ContiEscape	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
				2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
125	DT 125 R / MX			80/90 - 21 M/C	48 Q	TT TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	DT 125 X			120/70 - 17 M/C			140/70 - 17 M/C				4	
125	RD 125 / DX	AS 3		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	RD 125 LC -85	10 W		2.75 - 18 M/C			3.25 - 18 M/C				4	
				2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	RD 125 LC II '86-			80/100 - 16 M/C			90/90 - 18 M/C				4	
125	Riva 125			3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
				3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	RS 125			2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF ContiGo!		1,8	C18 / D18
125	SR 125	10 F		3.00 - 17 M/C			3.50 - 16 M/C				4	
125	TDR 125	5 An		100/90 - 18 M/C	56 H	TL ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiGo!	1,75 / 2,25	1	
125	TDR 125	4 GW		100/90 - 18 M/C	56 H	TL ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiGo!	1,6 / 1,8	1	
125	DT 125 X			120/70 - 17 M/C			140/70 - 17 M/C				4	
125	TW 125	DE 01		130/80 - 18 M/C			180/80 - 14 M/C				4	
125	TZR 125 -89			90/90 - 16 M/C			100/90 - 18 M/C				4	
125	TZR 125 '90-'92			90/80 - 17 M/C			100/90 - 18 M/C				4	
125	TZR 125 R '93-	4 FL		110/70 - 17 M/C	54 H	TL ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiGo!	2,2 / 2,4	3	
125	Vity 125			100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
				100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
				100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
125	WR 125 X, Supermoto	DE07		110/70 - 17 M/C	54 S	TL ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL ContiGo!	2,0 / 2,3	1,8	D/E17 / -
				110/70 R 17 M/C	54 H	TL ContiAttack SM	140/70 R 17 M/C	66 H	TL ContiAttack SM	2,0 / 2,3	1,2,8	D/E17 / -
125	XC 125 Beluga	3TE		100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
				100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
				100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
125	XC 125 T,TR	4 NB		3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	3.50 - 10 M/C	59 M	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	3.50 - 10 M/C	59 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	3.50 - 10 M/C	59 L	TL ContiScooty	1,8 / 2,5	1	B10
				3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	3.50 - 10 M/C	59 L	TT ContiClassic	1,8 / 2,5	1,8	B10
				3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	3.50 - 10 M/C	59 J	TL K 62 / WW	1,8 / 2,5	1	B10
125	X-City 125			120/70 - 16 M/C			140/70 - 15 M/C				4	
125	XN 125 Teo's	SE 04		120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,3	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist / WW	1,8 / 2,3	1	
				120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	120/70 - 12 M/C	58 P	TL ContiTwist Sport	1,8 / 2,3	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiTwist Race	1,8 / 2,3	1	
				120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	120/70 - 12 M/C	51 P	TL ContiScooty	1,8 / 2,3	1	
125	X-Max 125			120/70 - 15 M/C	56 S	TL ContiMove365 M+S	140/70 - 14 M/C	68 S	TL ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	
				120/70 - 15 M/C	56 S	TL ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL ContiTwist	1,8 / 2,2	1	
125	XQ 125 Maxster	SE 05		130/60 - 13 M/C	53 P	TL ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
125	XT 125			2.75 - 21 M/C	45 S	TT ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
				2.75 - 21 M/C	52 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
125	XT 125 R			90/90 - 21 M/C			120/80 - 18 M/C				4	
125	XT 125 X	74		100/80 - 17 M/C	52 H	TL ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL ContiTwist SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,8	D/E17 / D/E17
125	XV 125 Virago	5 AJ	3.00 - 18 M/C	47 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,25	1,2,8	D18 / F15
125	XVS 125 Drag Star	VE 01	3.00 - 18 M/C	47 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,25	1,2,8	D18 / F15
125	YBR 125	(10)-	2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!		1,8	
125	YBR 125 Custom		3.00 - 18 M/C				3.50 - 16 M/C					4	
125	YP 125 Majesty	SE 06	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	YP 125 R Majesty	SE 02	120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
125	YZF-R 125	RE06	100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	2,0 / 2,3	1,2	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	2,0 / 2,3	1,2	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	1	
150	XQ 150 Maxter	SG 06	130/60 - 13 M/C	53 P	TL	ContiTwist	140/60 - 13 M/C	63 S	TL	ContiTwist	1,8 / 2,0	1	
150	XC 150 GT		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
175	DT 175		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	C21 / E18
175	DT 175 MX	2 K 4	2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8	D21 / E18
			2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,2,8	C21 / E18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	3.50 - 18 M/C	62 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / E18
180	Majesty 180		120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist / WW	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist / WW	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	58 P	TL	ContiTwist Sport	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist Sport	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiTwist Race	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiTwist Race	1,6 / 2,0	1	
			120/70 - 12 M/C	51 P	TL	ContiScooty	130/70 - 12 M/C	56 P	TL	ContiScooty	1,6 / 2,0	1	
180	XC 180 Cygnus	32 H	3.50 - 10 M/C				4.00 - 10 M/C				1,5 / 2,5	4	B10 / D10
185	XC 185 Beluga		100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiMove365 M+S	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	100/90 - 10 M/C	56 M	TL	ContiTwist	1,8 / 2,2	1	D10
			100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	100/90 - 10 M/C	61 J	TL	ContiScooty	1,8 / 2,2	1	D10
200	DT 200 R / WR		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
200	RD 200 / DX	1 E 8	2.75 - 18 M/C				3.25 - 18 M/C					4	
			2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		3,8	C18 / D18
200	RS 200		2.75 - 18 M/C	48 P	TT RF	ContiGo!	3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!		3,8	C18 / D18
200	SDR 200		90/80 - 17 M/C	46 S	TL	ContiGo!	110/80 - 17 M/C	57 S	TL	ContiGo!	1,8 / 2,1	3	
200	TW 200		130/80 - 18 M/C				180/80 - 14 M/C					4	
200	WR 200		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
200	XT 200		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
225	Bronco 225		2.75 - 19 M/C				4.60 - 18 M/C					4	
225	TW 225		130/80 - 18 M/C				180/80 - 14 M/C					4	
225	XT 225 Mk 1 Serrow		2.75 - 21 M/C	45 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
			2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	C21 / E18
225	XT 225 W Mk 2 Serrow		2.75 - 21 M/C	52 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	C21 / F18
225	XT 225 WE Mk 3 Serrow		2.75 - 21 M/C				120/80 - 18 M/C					4	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
230	DT 230 Lanza		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
250	DT 250 / MX	1 R 7	3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 2,25	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,25	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,25	8,3	D21 / F18
250	FZR 250 '86-'88		100/80 - 17 M/C				120/80 - 17 M/C					4	
250	FZR 250 R '89-	3 LN	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,2	3	
250	R1-Z 250		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		1	
250	RD 250	352/522/1 A 2	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	RD 250 LC		3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	RZ 250 R / RR '83-'87		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!		3	
250	RZ 250 R / RR '88-		100/80 - 17 M/C				120/80 - 17 M/C					4	
250	SR 250	3 Y 8	3.00 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	SR 250 SE	3 YP	3.00 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	SRV 250 / S / T		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	8,3	D18 / E18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,2 / 2,5	8,3	D18 / E18
250	SRX 250		90/80 - 17 M/C	46 S	TL	ContiGo!	110/80 - 17 M/C	57 S	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
250	TDR 250	3 CK	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,3	1,8	E18 / F17
250	Tricker XG 250	DG 14	80/100 - 19 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	TT 250 R / Raid		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 1,9	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,9	8,3	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,9	8,3	D21 / F18
250	TTR 250		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
250	TZR 250	2 MA	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,5	3	
250	TZR 250 '88		100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist SM	2,2 / 2,3	3	
			100/80 - 17 M/C	52 H	TL	ContiTwist Sport SM	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiTwist Sport SM	2,2 / 2,3	3	
			100/80 - 17 M/C	52 P	TL	ContiGo!	130/70 - 17 M/C	62 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,3	3	
250	TZR 250 Reverse Cylinder '89-'90		110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4	
250	TZR 250 SP '90		110/70 ZR 17 M/C				150/60 ZR 18 M/C					4	
250	TZR 250 R '91-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	3	
250	TZR 250 SP / RS / SPR '91-'92		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	3	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	3	
250	WR 250 F	CG	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
250	WR 250 X		110/70 - 17 M/C				120/80 - 17 M/C					4	
250	X-City 250		120/70 - 16 M/C				140/70 - 15 M/C					4	
250	X-Max 250		120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiMove365 M+S	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiMove365 M+S		1	
			120/70 - 15 M/C	56 S	TL	ContiTwist	140/70 - 14 M/C	68 S	TL	ContiTwist		1	
250	XS 250 / C		3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
250	XS 250 SE		3.00 - 18 M/C				120/90 - 16 M/C					4	
250	XT 250 '80	3 Y 3	3.00 - 21 M/C				4.60 - 17 M/C					4	
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S		3,8	D21 / F17
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S		12,8	D21 / F17
250	XT 250 '81-		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
250	XV 250 Virago	3 LS/3 LW/ VG01	3.00 - 18 M/C	47 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,2,8	D18 / F15
			3.00 - 18 M/C	52 P	TT RF	ContiGo!	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,2,8	D18 / F15

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
			3.00 - 18 M/C	47 P	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	3,8	D18 / F15
			90/90 - 18 M/C	51 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,2,8	D18 / F15
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,2,8	D18 / F15
250	XVS 250 Drag Star	VG 03	3.00 - 18 M/C	47 P	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 15 M/C	66 P	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,3	1,8	D18 / F15
250	YP 250 Majesty	4 UC / SG 04	110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,5	1	
			110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
250	YP 250 D Majesty DX	SG 02	110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiMove365 M+S	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiMove365 M+S	2,0 / 2,5	1	
			110/90 - 12 M/C	64 P	TL	ContiTwist	130/70 - 12 M/C	62 P	TL	ContiTwist	2,0 / 2,5	1	
250	Zeal 250		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		1	
300	XC 300 Varsity		120/80 - 14 M/C				150/70 - 14 M/C					4	
350	RD 350	4LO/1 WW/1 WX	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!		3	
350	RD 350 LC	31 K	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!		3	
350	RD 350 YPVS		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!		3	
350	RD 350 R		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!		3	
350	RZ 350 R / RR		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!		3	
350	TT 350		90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	8,3	D21 / F18
350	XT 350	55 V	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,25	1,2,8	D21 / E18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,25	1,2,8	D21 / E18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	4.10 - 18 M/C	60 S	TT	ContiEscape	1,5 / 2,25	1,2,8	D21 / E18
350	XT 350	3YT	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.10 - 18 M/C	66 P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,25	1,8	D21 / E18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	110/80 - 18 M/C	58 Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,25	1,2,8	D21 / E18
360	XS 360	1 U 4	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
400	Diversion 400		110/80 - 17 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	3	
400	Drag Star 400		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	8,3	D19 / G15
400	Drag Star Classic 400		130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	8,3	F/G16 / G15
400	DT 400	1 R 6	3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
400	DT 400 MX		3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,5 / 2,25	1,8	D21 / F18
400	FZ 400 '97-		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,8	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiMotion M	2,5 / 2,8	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,8	1	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,8	1	
400	FZ 400 R / N '84-'85		100/90 - 16 M/C				120/80 - 18 M/C					4	
400	FZR 400 '86		110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4	
400	FZR 400 R '87-'89	1 WG	110/70 ZR 17 M/C				140/60 ZR 18 M/C					4	
400	FZR 400 RR / SP '90-		120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiRoadAttack 2	2,1 / 2,4	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiRoadAttack	2,1 / 2,4	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiMotion M	2,1 / 2,4	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C (69 W)	TL		ContiSportAttack 2	2,1 / 2,4	3	
400	YP 400 Majestv	SH 02	120/80 - 14 M/C				150/70 - 13 M/C					4	
400	Majesty 400 ABS		120/80 - 14 M/C				150/70 - 13 M/C					4	
400	RD 400	1 A 3	3.00 - 18 M/C				3.50 - 18 M/C					4	
400	SR 400 '84		3.50 - 19 M/C				4.00 - 18 M/C					4	
400	SR 400 '85-'89		100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,25	8,3	E18 / F18
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,25	8,3	E18 / F18
400	SR 400 '90-		90/100 - 18 M/C				110/90 - 18 M/C					4	
400	SRX 400 '85-'86	1 XL/1 XM	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,5	3	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,5	3	
400	SRX 400 '87		100/90 - 17 M/C				120/80 - 18 M/C					4	
400	SRX 400 '88-'89		110/80 - 17 M/C				120/80 - 18 M/C					4	
400	SRX 400 '90-		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S	TL	ContiGo!		3	
400	WR 400/426 F	CJ	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
400	XJ 400 D / Z / ZE / ZS		90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	3	
400	XJR 400 S / R / R II		90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,2 / 2,4	3	
			110/70 - 17 M/C				150/70 B 17 M/C					4	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,6	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,6	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M	2,3 / 2,6	3	
400	XS 400	2 A 2	3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C					4		
400	XS 400	12 E	3.00 - 18 M/C			3.50 - 18 M/C					4		
400	XS 400 SE	4 G 5	3.00 - 18 M/C			120/90 - 16 M/C					4		
400	XV 400 Virago		3.00 - 19 M/C	49 S	TT	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	8,3	D19 / F15
450	WR 450 F	CJ	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S	TT	ContiTrailAttack 2	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H	TT	ContiEscape	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,5 / 1,8	1,8	D21 / F18
400	WR 450 F `12-		80/100 - 21 M/C	51 P		120/90 - 18 M/C	65 P				4		
500	RD 500 LC	1 GE/47X	120/80 - 16 M/C			130/80 - 18 M/C					4		
500	SR 500 -84	2 J 4	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	3,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	1,8 / 2,0	3,8	D19 / F18
			3.50 - 19 M/C	57 H	TL		4.00 - 18 M/C	64 H	TL		1,8 / 2,0	4	E19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 T	TL	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,8 / 2,0	3,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	2,8	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	2	D19 / F18
			100/90 R 19 M/C	57 V	TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	1,8 / 2,0	3	D19 / F18
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	3	D19 / E18
			100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	2	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C	61 V	TL	ContiClassicAttack	1,8 / 2,0	2	
500	XP 500 TMAX	SJ 01	120/70 - 14 M/C	55 S	TL	ContiTwist	150/70 - 14 M/C	66 S	TL	ContiTwist	2,3 / 2,6	3	
500	XP 500 TMAX `07	SJ 03	120/70 R 14 M/C			160/60 R 15 M/C					4		
500	T-Max 500 ABS `08-		120/70 R 15 M/C			160/60 R 15 M/C					4		
500	XS 500	1 H 2	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,3	1,8	D19 / F18
500	XT 500	1U6	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	1,9 / 2,3	1,8	D19 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,9 / 2,1	3,7,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	2,7,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	7,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,9 / 2,1	3,7,8	D21 / F18
500	XT 500	1e6	3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	2,7,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	3,7,8	D21 / F18
			3.00 - 19 M/C	49 S	TT	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,1 / 2,5	1,8	D19 / F/G16
			3.00 - 19 M/C	49 S	TT	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 S	TT	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,2,8	D19 / F15
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,3	2,8	D19 / F18
550	XJ 550		3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	1,9 / 2,3	8,3	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,3	2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	8,2	D19 / F/G16
			3.00 - 21 M/C	51 T	TT	TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT	TKC 70 M+S	1,9 / 2,1	3,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	1,9 / 2,1	1,2,8	D21 / F18
550	XJ 550 Maxim		3.00 - 21 M/C	51 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,9 / 2,1	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	1	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL	TKV 12	2,3 / 2,8	1	
			100/90 - 16 M/C				120/80 - 18 M/C					4	
			110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 18 M/C	63 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,9	3	
600	FZ 600		110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	130/70 - 18 M/C	63 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,9	3	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Fußnoten Remarks Notices	Schlauch Tube Chambre à air
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil				
600	FZR 600 '91-'93	3HE	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,9	2	
600	FZR 600 '91-'93	3RG / 3RH	110/70 - 17 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/70 - 18 M/C	63 H TL	ContiGo!	2,3 / 2,9	3	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	130/70 - 18 M/C	63 H TL	ContiGo!	2,3 / 2,9	3	
600	FZR600R	4MH, 4JH	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2	2,3 / 2,6	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	ContiRoadAttack	2,3 / 2,6	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	ContiMotion M	2,3 / 2,6	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2	2,3 / 2,6	2	
600	FZS600Fazer	RJ02	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,8	2,15	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,8	3,15	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,8	2,15	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,8	3,15	
600	FZ6 / Fazer	RJ07	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
600	FZ 6 Fazer S2 '07-	RJ14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
600	SRX 600 '85-'86	1 XL / 1 XM	100/90 - 18 M/C	56 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
600	SRX 600 '87		100/90 - 17 M/C				120/80 - 18 M/C				4	
600	SRX 600 '88-'89		110/80 - 17 M/C				120/80 - 18 M/C				4	
600	SRX 600 '90-		110/70 - 17 M/C	54 S	TL	ContiGo!	140/70 - 17 M/C	66 S TL	ContiGo!		3	
600	TT600 E / S / R / RE / Belgarda	DJ01 / 4LW / 4GV / 5CH	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,4	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	2,2 / 2,4	1,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,4	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V TL	ContiGo!	2,2 / 2,4	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	140/80 - 18 M/C	70 S TT	ContiTrailAttack 2	2,2 / 2,4	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 18 M/C	70 H TT	ContiEscape	2,2 / 2,4	8,3	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 18 M/C	70 R TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,2 / 2,4	1,2,8	D21 / F18
600	XJ6 Diversion / F / ABS	RJ19	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
600	XJ6 / XJ6/A, XJ6 Diversion/A, XJ6 Diversion F/A	RJ22 '13-	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H TL	ContiAttack SM	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
600	XJ 600	3 KN	90/90 - 18 M/C	51 H	TL	ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H TL	ContiGo!	2,25 / 2,8	1	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL	TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H TL	TKV 12	2,25 / 2,8	1	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
600	XJ 600	3 KM	90/90 - 18 M/C	51 H	TL ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL ContiGo!	2,25 / 2,8	1	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL TKV 12	2,25 / 2,8	1	
600	XJ 600 (37kw)	51 J	90/90 - 18 M/C	51 H	TL ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL ContiGo!	2,25 / 2,8	1	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL TKV 12	2,25 / 2,8	1	
600	XJ 600 (54kw)	51 J	90/90 - 18 M/C	51 H	TL ContiGo!	110/90 - 18 M/C	61 H	TL ContiGo!	2,25 / 2,8	2	
			90/90 - 18 M/C	51 H	TL TKV 11	110/90 - 18 M/C	61 H	TL TKV 12	2,25 / 2,8	3	
600	XJ 600 S -'96 Diversion / N	4BRB/4BRA/4LX	110/80 - 17 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/70 - 18 M/C	63 H	TL ContiGo!	2,3 / 2,8	2	
600	XJ 600 S '96- Diversion / N	4BRB/4BRA/4LX	110/80 - 17 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/70 - 18 M/C	63 H	TL ContiGo!	2,3 / 2,8	3	
600	XJ 600 S Diversion / N	RJ 01	110/80 - 17 M/C	57 H	TL ContiGo!	130/70 - 18 M/C	63 H	TL ContiGo!	2,3 / 2,8	2	
600	XT 600	2 KF	3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
600	XT 600	2 NF	3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
600	XT 600 (20kw & 32kw)	43 F	3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
600	XT 600 E / K	3 UW/3 TB/DJ 02	90/90 - 21 M/C	54 S	TT ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT ContiEscape	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT ContiTrailAttack 2	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT ContiEscape	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F17
600	XT 600 Z	1 VJ/3AJ	3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
600	XT 600 Z (20kw & 32kw)	55 W	3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
600	XT 600 Z	34 L	3.00 - 21 M/C	51 T	TT TKC 70 M+S	4.00 - 18 M/C	64 T	TT TKC 70 M+S	1,8 / 2,2	1,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	4.00 - 18 M/C	64 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 H	TL ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL ContiGo!	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
			3.00 - 21 M/C	51 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 18 M/C	65 R	TT TKC 80 Twinduro M+S	1,8 / 2,2	1,2,8	D21 / F18
600	XT600 Z	3AJ	3.00 - 21 M/C	51 R		120/80 - 18 M/C	62 S			4	
600	YX 600 Radian	1 UK	110/90 - 16 M/C	59 V	TL TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL TKV 12	2,4 / 2,8	3	
600	YZF 600 R Thundercat	4TV, 4WD	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	1	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
600	YZF - R6	RJ03	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
600	YZF - R6 -'03	RJ05	120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W)	TL ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
600	YZF - R6 '04	RJ091 / RJ09	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
600	YZF - R6 '05-	RJ095	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
600	YZF - R6 '06-'07	RJ11	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
600	YZF - R6 '08 / '09 / '10	RJ15	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
600	YZF - R6 '12-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
650	V-Star Custom 650	4K0	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	8,3	D19 / G15
650	V-Star Classic / Silverado 650		130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	8,3	F/G16 / G15
650	XJ 650		3.25 - 19 M/C	54 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,3 / 2,7	1,2	
650	XJ 650 Maxim		3.25 - 19 M/C	54 H TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	8,3	D19 / F/G16
650	XJ 650 Turbo	11 T	100/90 R 19 M/C	57 V TL	ContiClassicAttack	120/90 R 18 M/C	65 V TL	ContiClassicAttack	2,2 / 2,5	3	
650	XS 650	447	100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	3	
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H TL	ContiGo!	1,9 / 2,3	1,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	1,9 / 2,3	1,8	D19 / F18

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
650	XS 650 SE	3 L 1	3.50 - 19 M/C	57 H	TL		130/90 - 16 M/C	73 H	TL		2,2 / 2,5	4	E19 / F/G16
650	XVS 650 Drag Star	4XR/4VR	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8	D19 / G15
650	XVS 650 A Drag Star Classic	VM 02	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	1,8	F/G16 / G15
650	XVS 650 '01-	VM 03	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,0 / 2,5	1,8	F/G16 / G15
650	XVS 650 A Classic '01-	VM 03	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	1,8	F/G16 / G15
650	XVS 650 A '04-	VM 04	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	1,8	F/G16 / G15
660	SZR 660	4SU	110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiMotion M	2,2 / 2,5	1	
			110/70 ZR 17 M/C	54 W	TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C	66 W	TL	ContiSportAttack 2	2,2 / 2,5	1,2	
			110/70 R 17 M/C	54 H	TL	ContiAttack SM	150/60 R 17 M/C	66 H	TL	ContiAttack SM	2,2 / 2,5	1,2	
660	MT-03	RM 02	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
660	XTZ660	3YF	90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	120/90 - 17 M/C	64 S	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,25	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	120/90 - 17 M/C	64 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,25	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,25	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	120/90 - 17 M/C	64 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,25	1,2,8	D21 / F17
660	XT 660 R	DM01	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,3	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,3	8,3	D21 / F17
660	XT 660 X	DM01	120/70 R 17 M/C	58 H	TL	ContiAttack SM	160/60 R 17 M/C	69 H	TL	ContiAttack SM	2,0 / 2,3	8,2	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,0 / 2,3	3,8	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,0 / 2,3	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRoadAttack	2,0 / 2,3	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiMotion M	2,0 / 2,3	8,3	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,0 / 2,3	8,2	D/E17 / F17
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	160/60 ZR 17 M/C	(69 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,0 / 2,3	8,2	D/E17 / F17
660	XT 660 Z Ténéré	DM02	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	130/80 R 17 M/C	65 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,25	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiTrailAttack 2	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,25	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 T	TL	TKC 70 M+S	130/80 - 17 M/C	65 T	TL	TKC 70 M+S	2,0 / 2,25	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,25	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	ContiEscape	130/80 - 17 M/C	65 S	TT	ContiEscape	2,0 / 2,25	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/80 - 17 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,25	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,0 / 2,25	2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,0 / 2,25	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,0 / 2,25	8,3	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,0 / 2,25	8,3	D21 / F17
700	MT-07	RM04, >'14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,25 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,25 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,25 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,25 / 2,5	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,25 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,25 / 2,5	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,25 / 2,5	2	
700	XV 700 Virago		100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	8,3	D19 / F15
750	FZ 750 -'88	1 FN	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	2	
750	FZ 750 -'88	2 KK	120/80 - 16 M/C	60 V	TL	ContiGo!	130/80 - 18 M/C	66 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
750	FZ 750 -'89-	2KK/2KT	120/70 V 17 M/C				140/70 V 18 M/C					4	
750	FZR 750 R '87-'88	3 CU	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch		
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
750	FZR 750 R OW01 '89	3 PJ	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
750	FZR 750 R OW01 '90-		120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
750	FZX 750	2 JE	110/90 V 16 M/C			140/90 V 15 M/C				4			
750	TX 750			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	8,3
750	XJ 750	41 Y	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,4	8,3	D19 / F18
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,4 / 2,9	2	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2 CR	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,4 / 2,9	2	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,4 / 2,9	3	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,4 / 2,9	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,4 / 2,9	2	
750	XJ 750 Maxim	11 Y	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,3 / 2,8	8,3	D19 / F/G16
750	XJ 750 Seca		3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	8,3	D19 / F18
3.25 - 19 M/C	54 H		TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	2,0 / 2,4	8,3	D19 / F18		
3.25 - 19 M/C	54 H		TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,0 / 2,4	8,3	D19 / F18		
750	XS 750	1 T5	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	1,2,8	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	K 112	1,8 / 2,0	1,2,8	D19 / F18
			750	XS 750 SE	3 L 3	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H	TL	ContiGo!
3.25 - 19 M/C	54 H	TL	RB 2	4.00 - 18 M/C		64 H	TL	K 112	1,8 / 2,0	1,8	D19 / F18		
750	XTZ 750 Super Ténéré (37kw & 51kw)	3LD/3WM/3TD	90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 H	TL	ContiTrailAttack 2	2,25 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiEscape	140/80 - 17 M/C	69 H	TT	ContiEscape	2,25 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	140/80 - 17 M/C	69 Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,25 / 2,5	1,2,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 V	TL	ContiTrailAttack 2	140/80 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,25 / 2,5	1,8	D21 / F17
			90/90 - 21 M/C	54 H	TL	ContiGo!	140/80 - 17 M/C	69 V	TL	ContiGo!	2,25 / 2,5	1,8	D21 / F17
750	XV 750 SE Virago -'83	5G5	3.50 - 19 M/C	57 H	TL		130/90 - 16 M/C	67 H	TL		2,2 / 2,5	4	E19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	ContiMilestone CM2	2,2 / 2,5	1,2	E19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2	E19 / F/G16
750	XV 750 Virago '84-	4FY/4PW	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	2	
750	YZF 750 R	4HA	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiMotion M	2,5 / 2,9	3						
750	YZF 750 R	4HN	120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL		ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
750	YZF 750 SP	4HT	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
750	YZF-R7 OW02	RM01	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
800	Fazer 8 / FZ8 / FZ8 S	RN25 >10	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W TL	ContiTrailAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	73 W TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
800	Fazer8 ABS '12-		120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
850	MT-09 / Street Rally	RN29, >14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
850	TDM 850 -'95	3 VD	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,75	3	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,75	2	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,75	3	
			110/80 ZR 18 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 ZR 17 M/C	69 W TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,75	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,8	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,8	2	
850	TRX 850	4 UN	120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiMotion Z	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,8	3	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,8	2	
			120/60 ZR 17 M/C	(55 W) TL	ContiSportAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,8	2	
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	ContiGo!	4.00 - 18 M/C	64 H TL	ContiGo!	1,8 / 2,0	8,3	D19 / F18
			3.25 - 19 M/C	54 H TL	RB 2	4.00 - 18 M/C	64 H TL	K 112	1,8 / 2,0	8,3	D19 / F18
			120/70 ZR 18 M/C	(59 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 17 M/C	(69 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,8	2	
			100/90 R 18 M/C	56 V TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V TL	ContiClassicAttack	2,5 / 2,9	1,2	
			100/90 - 18 M/C	56 V TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	1,2	
900	TDM 900	RN08 / RN11 / RN18									
900	XJ 900	31A '83-'84									

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air		
900	XJ 900	58L	100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,5 / 2,9	2	
			100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2 CR	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,5 / 2,9	2	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	2	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	2	
900	XJ 900	4 BB	100/90 R 18 M/C	56 V	TL	ContiRoadAttack 2	120/90 R 18 M/C	65 V	TL	ContiClassicAttack	2,5 / 2,9	3	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	TKV 11	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
			100/90 - 18 M/C	56 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
			110/80 - 18 M/C	58 V	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 V	TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	3	
900	XJ 900 S Diversion	4 KM / 4 PR	120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2		
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	150/70 ZR 17 M/C	69 W	TL	ContiMotion M		4		
950	XVS950 CU / XV950 / R, ABS	VN03, >'14	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,9	2	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V	TL	TKV 12	2,5 / 2,9	3	
1000	FZR 1000 Genesis '87-'88	2 LA	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2, C	160/60 ZR 18 M/C	(70 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3			
1000	FZR 1000	3GM	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
1000	FZR 1000 '89-	3LE	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2			
1000	FZS 1000 Fazer	RN06 / RN14	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2			
1000	FZ1 / Fazer '06-	RN16	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 C	2,5 / 2,9	2			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3			
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!	2,2 / 2,5	1,2		
			1000	XV 1000 TR1	5A8 '81-'82	3.25 - 19 M/C	54 H	TL	ContiGo!	120/90 - 18 M/C	65 H	TL	ContiGo!

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe	Index	Profil	Größe	Index	Profil	Pressure f/r	Remarks	Tube		
			Size Dimension v	Index Indice	Pattern Profil	Size Dimension h	Index Indice	Pattern Profil	Pression av/ar (bar)	Notices	Chambre à air		
1000	XV 1000 SE Virago '84	23 W	3.50 - 19 M/C	57 H	TL		130/90 - 16 M/C	67 H	TL	2,2 / 2,5	4	E19 / F/G16	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	130/90 - 16 M/C	73 H	TL	2,2 / 2,5	8,3	D19 / F/G16	
			100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	2,2 / 2,5	8,3	D19 / F/G16	
			100/90 - 19 M/C	57 V	TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V	TL	2,2 / 2,5	8,3	D19 / F/G16	
1000	XV 1000 Virago '86-	2 AE	100/90 - 19 M/C	57 H	TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H	TL	2,2 / 2,5	3		
1000	YZF 1000 R	4VD / 4SV	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1000	YZF - R1 '98-'99	RN01	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
1000	YZF - R1 '00-'01	RN04	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1000	YZF - R1 '02-'03	RN09	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
1000	YZF - R1 / SP '04-'06	RN12	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	

	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
1000	YZF - R1 '07-	RN19	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1000	YZF - R1	RN22	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1000	YZF - R1 WPG	RN22, >'2012	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	2	
1100	BT 1100 Bulldog	RP05 '02-	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	1,2	
1100	FJ 1100	47 E	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	1	
1100	V-Star 1100 Custom		120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12	2,5 / 2,9	2	
1100	V-Star 1100 Classic		110/90 - 18 M/C			170/80 - 15 M/C				4	
1100	XJ 1100 Maxim		130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	8,3	F/G16 / G15
1100	XS 1100 / S	2 H9 / 5 K7	100/90 - 19 M/C	57 V TL	ContiGo!	130/90 - 16 M/C	67 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 16 M/C	67 V TL	TKV 12	2,5 / 2,9	8,3	D19 / F/G16
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	ContiGo!	130/90 - 17 M/C	68 V TL	ContiGo!	2,5 / 2,9	2,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 V TL	TKV 11	130/90 - 17 M/C	68 V TL	TKV 12	2,5 / 2,9	3,8	D19 / F17
			100/90 - 19 M/C	57 H TL	ContiMilestone CM1	140/90 - 15 M/C	70 H TL	ContiMilestone CM2	2,3 / 2,5	2	
1100	XV 1100 Virago	3 LP	110/90 - 18 M/C	61 H TL	ContiGo!	170/80 - 15 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2		1,2	
1100	XVS 1100 Drag Star	VP 05	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	1,2,8	F/G16 / G15
1100	XVS 1100 A Drag Star Classic	VP 05	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 H TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	1,2,8	F/G16 / G15
1100	XVS 1100 Drag Star Classic	VP 16	130/90 - 16 M/C	67 H TL	ContiMilestone CM1	170/80 - 15 M/C	77 S TL	ContiMilestone CM2	2,25 / 2,5	1,8	F/G16 / G15
1200	FJ 1200 -'87	1XJ	120/80 - 16 M/C	60 V TL	TKV 11	150/80 - 16 M/C	71 V TL	TKV 12		2	
1200	FJ 1200 '88-	3 CW	120/70 V 17 M/C			150/80 V 16 M/C				4	
1200	FJ 1200 / A	3 YA	120/70 V 17 M/C			150/80 V 16 M/C				4	
1200	VMX 1200 V-Max	2 EN / 2 LT	110/90 V 18 M/C			150/90 V 15 M/C				4	
1200	XJR 1200	4 PU	120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	170/60 ZR 17 M/C	(72 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiTrailAttack 2 F	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiTrailAttack 2	2,25 / 2,9	2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	TKC 70 M+S	150/70 R 17 M/C	69 V TL	TKC 70 M+S	2,25 / 2,9	2	
1200	XT 1200 Z Super Ténéré / ABS	DP01	110/80 B 19 M/C	59 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	150/70 B 17 M/C	69 Q TL	TKC 80 Twinduro M+S	2,25 / 2,9	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,25 / 2,9	1,2	
			110/80 R 19 M/C	59 V TL	ContiRoadAttack 2	150/70 R 17 M/C	69 V TL	ContiRoadAttack 2	2,25 / 2,9	2	
			120/90 - 18 M/C	65 H TL	ContiGo!	140/90 - 16 M/C	71 H TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,8	3	

Bitte Erklärungen zu den Tabellen auf Seite 41
sowie Fußnoten auf Seite 292 beachten.

Please consider explanations on page 41
and remarks on page 292.

Veuillez tenir compte des explications de
la page 41 et des remarques de la page 292.

CCM	Fahrzeug / vehicle / véhicule		Vorderrad / Front wheel / Roue avant				Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière				Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
	Modell Model Modèle	Type Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Remarques Notices	Tube Chambre à air		
1300	Royal Star / Boulevard / Tour Deluxe / Venture		150/80 - 16 M/C			150/90 - 15 M/C			2,5 / 2,8	4			
1300	FJR 1300 /A /AS	RP04/RP08/RP11/RP13	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1300	FJR 1300 A / AE / AS	RP23 >'13	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 C	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1300	XJR 1300	RP02/RP06/RP10	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1300	XJR 1300	RP19	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 GT	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	180/55 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1300	XVZ 13 TD Venture	3 JS	120/90 - 18 M/C			140/90 - 16 M/C			2,4 / 2,9	3			
1300	XVZ 1300 A Royal Star	4 NK	150/80 - 16 M/C			150/90 - 15 M/C			2,2 / 2,7	1,4			
1300	XVZ 1300 A Royal Star	4 YP	150/80 - 16 M/C			150/90 - 15 M/C			2,5 / 2,8	1,4			
1300	XVZ 1300 AT Tour Classic		150/80 - 16 M/C			150/90 - 15 M/C			2,5 / 2,8	1,4			
1300	XVZ 1300 TF Venture Star	VP 09	150/80 - 16 M/C			150/90 - 15 M/C			2,5 / 2,8	1,4			
1300	Road Star / Silverado / Midnight Star		130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,8	1,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,8	1,8	F/G16
1300	XVS 1300 A Midnight Star	VP 26 ('07-)	130/90 - 16 M/C			170/70 - 16 M/C					4	F/G16	
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	180/65 B 16 M/C	81 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,9	2	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	180/65 B 16 M/C	81 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,9	2	F/G16
1600	XV1600 WildStar	VP08 '99-03	130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2	2,5 / 2,8	1,2,8	F/G16
			130/90 - 16 M/C	67 H	TL	ContiMilestone CM1 WW	150/80 B 16 M/C	77 H	TL	ContiMilestone CM2 WW	2,5 / 2,8	1,2,8	F/G16
1700	MT-01	RP12/RP18	120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiMotion Z	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiMotion M	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/50 ZR 17 M/C	(73 W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	58 W	TL	ContiTrailAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	75 W	TL	ContiTrailAttack 2	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiRoadAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiRoadAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack 2	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack 2	2,5 / 2,9	2	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W)	TL	ContiSportAttack	190/55 ZR 17 M/C	(75 W)	TL	ContiSportAttack	2,5 / 2,9	3	

Fahrzeug / vehicle / véhicule			Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière			Luftdruck v/h	Fußnoten	Schlauch
CCM	Modell Model Modèle	Typ Type Type	Größe Size Dimension v	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Größe Size Dimension h	Index Index Indice	Profil Pattern Profil	Pressure f/r Pression av/ar (bar)	Remarks Notices	Tube Chambre à air
			120/70 ZR 17 M/C	(58 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	190/55 ZR 17 M/C	(75 W) TL	ContiRaceAttack Comp. End.	2,5 / 2,9	3	
1700	VMAX		120/70 R 18			200/50 R 18 M/C				4	
1700	XV 1700 Road Star Warrior	VP 14	120/70 ZR 18 M/C			200/50 ZR 17 M/C				4	
1900	XV 1900 A Midnight Star	VP 23	130/70 R 18 M/C			190/60 R 17 M/C				4	

Höchstgeschwindigkeiten / Top speeds / Vitesses maximales																	
Geschwindigkeitssymbol / Speed symbol / Symbole de la vitesse	B	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	Z	W	(W)
Geschwindigkeit / Speed / Vitesse (km/h)	50	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	>240	270	>270
Geschwindigkeit / Speed / Vitesse (mph)	31	62	68	75	81	87	93	99	106	112	118	124	130	149	>150	168	>168

Tragfähigkeitsindex (Lastindex) / Load Index / Indice de Charge (LI)														
LI	lbs	kg	LI	lbs	kg	LI	lbs	kg	LI	lbs	kg	LI	lbs	kg
19	170,9	77,5	36	275,6	125,0	53	454,2	206,0	70	738,7	335,0	87	1201,7	545,0
20	176,4	80,0	37	282,2	128,0	54	467,5	212,0	71	760,7	345,0	88	1234,8	560,0
21	181,9	82,5	38	291,1	132,0	55	480,7	218,0	72	782,8	355,0	89	1278,9	580,0
22	187,4	85,0	39	299,9	136,0	56	493,9	224,0	73	804,8	365,0	90	1323,0	600,0
23	192,9	87,5	40	308,7	140,0	57	507,2	230,0	74	826,9	375,0	91	1356,1	615,0
24	198,5	90,0	41	319,7	145,0	58	520,4	236,0	75	853,3	387,0	92	1389,2	630,0
25	204,0	92,5	42	330,8	150,0	59	535,8	243,0	76	882,0	400,0	93	1433,3	650,0
26	209,5	95,0	43	341,8	155,0	60	551,3	250,0	77	908,5	412,0	94	1477,4	670,0
27	215,0	97,5	44	352,8	160,0	61	566,7	257,0	78	937,1	425,0	95	1521,5	690,0
28	220,5	100,0	45	363,8	165,0	62	584,3	265,0	79	963,6	437,0	96	1565,6	710,0
29	227,1	103,0	46	374,9	170,0	63	599,8	272,0	80	992,3	450,0	97	1609,7	730,0
30	233,7	106,0	47	385,9	175,0	64	617,4	280,0	81	1018,7	462,0	98	1653,8	750,0
31	240,3	109,0	48	396,9	180,0	65	639,5	290,0	82	1047,4	475,0	99	1708,9	775,0
32	247,0	112,0	49	407,9	185,0	66	661,5	300,0	83	1073,8	487,0	100	1764,0	800,0
33	253,6	115,0	50	419,0	190,0	67	676,9	307,0	84	1102,5	500,0			
34	260,2	118,0	51	430,0	195,0	68	694,6	315,0	85	1135,6	515,0			
35	266,8	121,0	52	441,0	200,0	69	716,6	325,0	86	1168,7	530,0			

Tragfähigkeiten bei unterschiedlicher bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit / Load carrying capacities of different maximum design speeds										
Höchstgeschwindigkeit in km/h (durch Fahrzeugbauart bedingt) / Maximum design speed in km/h	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Zulässige Tragfähigkeit in % der Nenntragfähigkeit entspricht dem Lastindex für das Geschwindigkeits-Symbol J (100 km/h)										
Upper load capacity in % of the nominal load capacity according to the load index related to the speed symbol J (100 km/h = approx. 62mph)	130	123	116	110	105	100	93	85	75	70



Beispiel für den Zusammenhang von Höchstgeschwindigkeit und Tragfähigkeit

Ein Motorrollerreifen mit der Kennzeichnung **3.50 - 10 59J reinforced** hat eine Tragfähigkeit von 243 kg bei einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und einem Luftdruck von 3,25 bar (siehe auch Technische Daten Seite 276 - 290).

Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h und maximalem Luftdruck sinkt die Tragfähigkeit auf 170 kg / LI 46 (70%), während sie bei einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 315 kg / LI 68 (130%) steigt.



Example showing the connection between maximum speed and load capacity

A scooter tire indicated **3.50 - 10 59J reinforced** has a load capacity of 243 kg (353,2 lbs) at a maximum design speed of 100 km/h (approx. 62 mph) and an inflation pressure of 3.25 bar (47 psi) (see page 276 - 290).

At a maximum speed of 140 km/h (approx. 87 mph) and a max. air pressure the load capacity decreases to 170 kg (247,1 lbs) / LI 46 (70%), whereas at a maximum speed of 50 km/h (approx.) the load capacity increases to 315 kg (457,9 lbs) / LI 68 (130%).



Exemple d'interaction entre la vitesse de pointe et la capacité de charge

Un pneu de scooter référencé **3.50 - 10 59J reinforced** a une capacité de charge de 243 kg pour une vitesse de pointe de 100 km/h et une pression de gonflage de 3,25 bar (cf. également les caractéristiques techniques aux pages 276 à 290).

Pour une vitesse de pointe de 140 km/h et à la pression maxi de gonflage, la capacité de charge baisse à 170 kg / LI 46 (70%), alors qu'elle augmente à une vitesse de pointe de 50 km/h à 315 kg / LI 68 (130%).

Gegenüberstellung von Motorradreifengrößen (tendenzielle Richtwerte)
Conversion chart - motorcycle tire sizes (approximation)
Correspondance des dimensions de pneus moto (valeurs indicatrices tendanciellles)

Vorderrad / Front wheel / Roue avant			Hinterrad / Rear wheel / Roue arrière		
metrisch / metric / métrique	Zoll / inch / Pouces	alpha	metrisch / metric / métrique	Zoll / inch / Pouces	alpha
80/90	2.50, 2.75	MH90	110/90	4.00, 4.25	MP85
90/90	2.75, 3.00	MJ90	120/90	4.50, 4.75	MR90
100/90	3.25, 3.50	MM90	130/90	5.00, 5.10	MT90
110/90	3.75, 4.00	MN90	140/90	5.50, 6.00	MU85/MU90
120/90	4.25, 4.50	MR90	150/80	6.00, 6.25	MV85
130/90	5.00, 5.10	MT90			

Amerikanische Alpha-Bezeichnung
American alpha-indication
Désignation américaine alpha

H..... 3.15 inch	R 4.50 inch
J 3.50 inch	S..... 4.75 inch
L..... 3.65 inch	T..... 5.10 inch
M 3.75 inch	U 5.60 inch
N..... 4.10 inch	V 5.90 inch
P..... 4.25 inch	

- de** Weitere Informationen siehe Seite 264.
en Example see page 269.
fr Pour de plus amples informations, voir en page 272.

de

Bitte beachten Sie, dass sich bei jeder Abweichung von der Originalbereifung der Abrollumfang verändert und die Freigängigkeit der Reifen überprüft werden muss. Eine Änderung der Fahrzeugpapiere ist notwendig. Achten Sie auch auf den angegebenen Lastindex der Reifen und passen Sie den Reifenfülldruck gegebenenfalls an. Folgen Sie den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

en

Please note that with any difference from original sizes the rolling circumference changes and the tire clearance needs to be checked. Pay attention to the load index and adjust inflation pressure of the tire. Follow the instructions of the vehicle manufacturer.

fr

Tenez compte du fait que toute dérive par rapport à la monte d'origine modifie la circonférence de roulement et que le passage libre des pneus doit être contrôlé dans ce cas. Il faut faire procéder à une modification des documents de mise en circulation. Faites également attention à l'indice de charge indiqué pour les pneus et ajustez le cas échéant la pression de gonflage des pneus. Respectez les recommandations du fabricant du véhicule.

de

en

Only for the German market.

fr

Uniquement pour le marché allemand.

Hinweise zur vorschriftsmäßigen Bereifung in Deutschland

Beachten Sie die Eintragungen in Ihrem Kfz-Schein.

Sie dürfen nur die dort eingetragene Bereifung montieren und fahren.

Für viele Motorräder bietet Continental alternative Bereifungen (Profile und Reifengrößen) an.

Bescheinigung für die notwendige nachträgliche Eintragung in die Kfz-Papiere und Unbedenklichkeitsbescheinigungen zum Mitführen können bei uns angefordert werden:

Continental Reifen Deutschland GmbH

Continentalstraße 3-5

34497 Korbach

Postfach 1120

34481 Korbach

Telefon: +49 511 938 - 01

Telefax: +49 5631 58 - 22 40

E-Mail: service.motorrad@conti.de

Internet: www.conti-moto.de

- Die Verwendung von Reifen höherer Geschwindigkeitsklassen als vorgeschrieben ist zulässig, sofern keine Fabrikatsbindung besteht.
- Eine Kombination unterschiedlicher Reifenfabrikate ist, sofern keine Fabrikats- oder Herstellerbindung besteht, zulässig, wird aber von den meisten Fahrzeug- und Reifenherstellern nicht empfohlen.
- Es besteht die Möglichkeit unterschiedliche Continental-Profile miteinander zu kombinieren. Bitte entnehmen Sie weiterführende Informationen Ihrer persönlichen Reifenfreigabe.

Alter von Neureifen

Grundsätzlich ist die so genannte Alterung von Reifen und auch von Continental Motorradreifen ein chemischer und physikalischer Prozess, der sehr langsam abläuft, sofern die neuen und ungebrauchten Reifen ununterbrochen sachgemäß gelagert werden.

Erfolgt die Lagerung gemäß den empfohlenen Bedingungen (z.B. kühl, trocken, nicht direktem Sonnenlicht, Chemikalien oder sonstiger Ozonwirkung ausgesetzt), wird der Reifen seine ausgewogenen Produkteigenschaften über einen langen Zeitraum beibehalten.

Ein sachgemäß gelagerter, ungebrauchter Continental-Reifen kann bis zu 5 Jahren nach seinem Produktionsdatum ohne Einschränkung wie ein Neureifen verkauft und eingesetzt werden. (Allerdings rät Continental davon ab, gebrauchte Reifen mit unbekannter Vorgeschichte zu kaufen oder zu verwenden).

Die Gewährleistungsfrist beginnt hierbei erst mit dem Kaufdatum des Reifens und gilt vollkommen unabhängig vom Produktionsdatum des Motorradreifens.

Continental empfiehlt, dass alle Reifen, die gemäß ihrem eingepprägten Herstellungsdatum älter als 10 Jahre sind, durch jüngere ersetzt werden.

So erkennen Sie das Produktionsdatum von Continental Motorradreifen:

Die Datumsprägung mit dem Produktionsdatum jeden Reifens finden Sie auf der Seitenwand nach dem Schriftzug des dort geprägten „DOT“. (Hinweis: die Datumsprägung befindet sich nur auf einer Seite des Reifens!).

Bei Reifen, die nach 1999 bei uns gefertigt wurden, stehen die letzten vier Ziffern für das Produktionsdatum. Die ersten zwei Ziffern weisen die Produktionswoche aus (die Spanne reicht somit von „01 bis „53“), die letzten beiden Ziffern stehen für das Produktionsjahr (Beispiel: Ein Reifen mit der Kennzeichnung „DOT XXXXXX2713“ wurde in der 27. Woche 2013 hergestellt).

Auswuchten

Das Auswuchten der Reifen sowie den Reifenservice sollten Sie Ihrem Continental-Motorradreifenhändler überlassen, der dafür über die nötige Ausrüstung und das nötige Wissen verfügt. Bitten Sie Ihren Händler, den Rundlauf der Rad/Reifenkombination nach der Montage zu überprüfen. Benutzen Sie bitte keine flüssigen Auswuchtmittel.

Breaker-Reifen

siehe Reifenbauarten

Diagonalreifen

siehe Reifenbauarten

Diagonal-Gürtelreifen (Bias-Belted)

siehe Reifenbauarten

Einfahren von Motorradreifen

Neue Reifen haben aufgrund des Produktionsprozesses eine glatte Oberfläche, die erst durch gemäßigtes Einfahren angeraut werden sollte. Erst wenn die Oberflächenstruktur eingefahren wurde, kann der Reifen seine maximale Haftung aufbauen. Außerdem sollten die Reifenauflkleber vom Reifen entfernt worden sein. Jeder Reifen benötigt eine gewisse Betriebstemperatur, um die volle

Haftung gewährleisten zu können. Daher sollte bei jedem neuen Fahrtantritt der Reifen warmgefahren werden.

Felgenkunde

Die Entwicklung der Reifen- und Felgentechnik führt zu zwei grundsätzlichen Felgensystemen. Felgen für Reifen mit Schlauch und Felgen für schlauchlose Reifen.

Für Reifen mit Schlauch, Tubetype-Reifen, wird die WM-Felge eingesetzt (Bild 1). Für schlauchlose Reifen wurde zunächst die MT-Felge (ohne Bild) entwickelt, später dann die MT H2-Felge mit Hump (Bild 2). Dieser Hump verhindert bei Luftverlust das Abrutschen des Reifens ins Tiefbett.




Bild 1




Bild 2

Continental Motorradreifen dürfen grundsätzlich nur auf dafür geeignete Motorradfelgen montiert werden. Eine Montage auf Felgen mit davon abweichender Konstruktion (PKW, NFZ.) ist nicht zulässig!

Geschwindigkeitssymbol

Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie das Geschwindigkeitssymbol, daß sich auf der Seitenwand jedes Motorrad- oder Rollereifens befindet, entschlüsseln. Den Geschwindigkeitsbuchstaben finden Sie in der Größenbezeichnung, z.B. 130/90 - 16 M/C 67H TL/TT oder 150/70 ZR 17 M/C 69W TL

B	50 km/h	S	180 km/h
J	100 km/h	T	190 km/h
K	110 km/h	U	200 km/h
L	120 km/h	H	210 km/h
M	130 km/h	V	240 km/h
N	140 km/h	Z	> 240 km/h
P	150 km/h	W	270 km/h
Q	160 km/h	(W)	> 270 km/h
R	170 km/h		

Lagerung von Reifen

Die nachfolgenden Empfehlungen sind für Endverbraucher gedacht. Für den kommerziellen Umgang mit Neu- und Abfallreifen (Reifenhändler und Fahrzeugflotten) können strengere bzw. auch national gesetzlich bindende Vorschriften gelten, die es zu beachten gilt. Reifen sind so ausgelegt, dass sie normalen Umwelteinflüssen wie z.B. Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Ozon widerstehen können. Nichtsdestoweniger sollten gelagerte Reifen gegen diese wie auch gegen andere potentiell schädliche Einflüsse geschützt werden. Je länger die Einlagerungsdauer, desto größer ist die Möglichkeit des Einwirkens schädlicher Einflüsse auf die Reifen. Nach Demontage vom Fahrzeug sollten die Reifen gründlich gereinigt und auf Beschädigungen hin überprüft werden. Steine und sonstige Fremdkörper sind aus den Profilrillen zu entfernen.


Allgemein gilt:

- Reifen müssen sauber, möglichst dunkel, trocken und bei leichter Belüftung gelagert werden.
- Feuchte Lagerungsbedingungen sollten vermieden werden. Reifen, die für Reparaturen vorgesehen sind, sollten vorher gründlich gereinigt und getrocknet werden.
- Die Temperatur bei Reifenlagerung darf 35°C nicht überschreiten und soll vorzugsweise unterhalb 25°C liegen. Direkter Kontakt mit heißen Rohren und Heizkörpern ist zu vermeiden.
- Sehr tiefe Temperaturen (weit unterhalb des Gefrierpunktes) können zur Versprödung führen; derart gelagerte Reifen sollten vor dem Einsatz vorsichtig erwärmt werden.
- Weißwandreifen sollten Weißwand an Weißwand gelagert werden, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Sofern Reifen draußen gelagert werden, sollten sie durch eine lichtundurchlässige wasserdichte Folie abgedeckt werden, wobei darauf zu achten ist, dass dadurch kein Wärme- bzw. Dampfstau erzeugt wird. Insofern muss hier eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein.
- Sofern Reifen draußen gelagert werden, sollten dies nicht direkt auf dem Untergrund erfolgen (sondern z.B. auf eine Holzpalette).
- Reifen so lagern, dass sie nicht durch das Bewegen von Objekten wie z.B. Rasenmähern, Fahrrädern oder Gartengeräten beschädigt werden können.
- Reifen so lagern, dass sie nicht in Kontakt mit Nässe, Mineralölen, Treibstoffen (Benzin, Diesel) oder Schmierfetten kommen können. Darüber hinaus den Kontakt mit Oberflächen vermeiden, die den Reifen verfärben könnten.
- Reifen nicht auf Piers, Schiffsdecks oder an anderen ungeschützten Orten lagern.
- Reifen nicht so lagern, dass sie extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder künstlichem Licht mit hohem Ultraviolettanteil ausgesetzt sind. Glühbirnen sind zur Raumbeleuchtung Leuchtstoffröhren vorzuziehen. Niemals Reifen in der Nähe von Akkuladegeräten, Öfen oder offenem Feuer lagern.
- Reifen nicht auf dunklem Asphalt oder anderen wärmeabsorbierenden Oberflächen lagern.
- Reifen nicht in der Nähe von stark reflektierenden Oberflächen (z.B. Sand oder Schnee) lagern.
- Reifen nicht in der Nähe von Elektromotoren oder anderen Geräten lagern, die Ozon abgeben können. Der Ozongehalt darf 0,08 ppm nicht überschreiten.
- Reifen nicht in der Nähe chemischer Substanzen wie Lösungsmittel, Benzin, Diesel, Öle, Kohlenwasserstoffe, Farben, Säuren, Basen, Desinfektionsmittel etc. lagern.
- Reifen dürfen nicht als Werkbank oder Auflagefläche für Werkzeuge benutzt werden. Durch Werkzeuge wie Lötkolben oder Bohrmaschinen können Reifen beschädigt werden. Niemals eine brennende Zigarette in die Nähe eines Reifenstapels bringen.
- Keine anderen Gegenstände auf einem Reifen lagern; besonders dann, wenn es zu Verfärbungen kommen könnte.

Lagerungsvarianten

Lose Reifen oder Reifen auf Felgen montiert (aber nicht am Fahrzeug angebracht):

Mit Felge
(aufgepumpt 1 bar)



Nicht stellen,
sondern hängen
oder stapeln
(alle 4 Wochen
umschichten)



Ohne Felge

Nicht stapeln, nicht hängen,
sondern stellen und alle 4
Wochen drehen (auf Regal-
gestellen mit Abstand zum
Fußboden)

- Reifen so lagern, dass sie ihre ursprüngliche Kontur beibehalten.
- Auf Felgen montierte Reifen sollten bis zu einem Druck von 1,0 bar befüllt werden.
- Es ist sicherzustellen, dass der empfohlene Fahr-Fülldruck eingestellt wird, bevor die Reifen am Fahrzeug montiert werden.

Langzeitlagerung, wenn die Reifen am Fahrzeug montiert sind

- Sofern möglich, sollte das Fahrzeug aufgebockt werden, um die Reifen zu entlasten. Darüber hinaus sollten die Reifen mit Folie abgedeckt werden, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen.
- Sofern ein Aufbocken des Fahrzeugs nicht möglich ist, ist dieses komplett zu entladen, so dass möglichst wenig Gewicht auf den Reifen lastet. Der Untergrund sollte fest, möglichst eben, trocken und sauber sein.
- Sofern ein Aufbocken des Fahrzeugs nicht möglich ist, dürfen die Reifen bis zum maximal zulässigen Druck (siehe Reifenseitenwand) befüllt werden. Es ist sicherzustellen, dass der empfohlene Fahr-Fülldruck eingestellt wird, bevor das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen wird.
- Sofern ein Aufbocken des Fahrzeugs nicht möglich ist, sollte das Fahrzeug jeden Monat bewegt werden, um eventuelle Ozonrisse zu vermeiden und einem so genannten „Standplatten“ vorzubeugen. Falls die Reifen einen „Standplatten“ zeigen sollten, so wird dieser gewöhnlich nach kurzem Fahrbetrieb wieder zurückgehen.

Was ist bei Wiederinbetriebnahme von Reifen zu beachten?

- Reifen optisch untersuchen und sicherstellen, dass sie sauber und frei von Fremdkörpern sind.
- Wasser, das sich in losen Reifen angesammelt haben kann, entfernen.
- Darüber hinaus den Gesamtzustand des Reifens in einem Reifenfachbetrieb prüfen lassen, zB. hinsichtlich Rissen in der Seitenwand/Laufläche oder anderen Zeichen langfristiger Lagerung.

Laufleistung

Hohe Kilometerleistung ist auch bei Motorradreifen ein Argument, denn lange Lebensdauer bedeutet geringere Kosten. Die Kilometerleistung von Motorradreifen -speziell von Hinterradreifen an

leistungsstarken Motorrädern- kann jedoch nicht an der Kilometerleistung von Personen- oder gar Lastwagenreifen gemessen werden. Die Laufleistung des Reifens ist auch stark von der Fahrweise und dem Motorrad selbst abhängig.

Durch das geringe Eigengewicht der Motorräder lassen sich hohe Beschleunigungen realisieren. Das Hinterrad unterliegt dann großem Schlupf, Schlupf aber bedeutet Reifenabnutzung. Ein Sozius, der das Gewicht vor allem auf dem Hinterrad erhöht, wird zu Recht als "Reifenschoner" bezeichnet. Das Hinterrad wird mit größerer Kraft auf die Fahrbahn gedrückt und hat weit weniger Schlupf. Der Reifen hält entsprechend länger.

Laufrichtungspfeil

Reifen mit Laufrichtungspfeil sind grundsätzlich in der auf den Reifen angegebenen Drehrichtung zu montieren, da sich sonst das Abrieb- und Fahrverhalten verschlechtert oder unter extremen Einsatzbedingungen der Reifen beschädigt werden kann.

Luftdruckempfehlungen

Die Motorradhersteller gehen in den Fahrzeughandbüchern sehr genau auf den richtigen Luftdruck ein. Sie finden dort Luftdruckangaben für jede Fahrsituation. Zusätzlich befindet sich meistens ein Aufkleber mit Luftdruckhinweisen am Fahrzeug.

Die Fahrzeughersteller unterscheiden nach Belastung (Solo oder mit Sozius und/oder mit Gepäck) und Geschwindigkeit (Landstraße oder Autobahn). Sie werden sicher verstehen, daß wir an dieser Stelle nicht so eingehend auf die jeweiligen Luftdrücke aller Motorräder eingehen können und aus diesem Grund auf die Empfehlungen der Fahrzeughersteller verweisen. Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, daß die Motorradfahrer den Luftdruck nicht immer der Fahrsituation anpassen. Daher raten wir Ihnen, stets den höchsten Luftdruck, der im Fahrzeug-Handbuch angegeben ist, einzustellen. Sie verlieren etwas Fahrkomfort, gewinnen aber sehr viel mehr an Fahrsicherheit. Darüber hinaus wird der Rollwiderstand geringer, und das hilft Kraftstoff sparen. Ein falscher Luftdruck verkürzt die Lebensdauer der Reifen und kann zudem das Fahrverhalten des Motorrades negativ beeinflussen. Zum Beispiel erwärmen sich bei zu niedrigem Luftdruck die Reifen unter Umständen so stark, daß Schäden auftreten können. Ein zu hoher Luftdruck kann eine ungleichmäßige Abnutzung der Reifen zur Folge haben. Gemessen wird der Luftdruck bei kalten Reifen. Während der Fahrt erwärmt sich der Reifen und der Luftdruck steigt an (bis zu 0,5 bar). Dieser Überdruck darf nicht abgelassen werden, denn er gleicht sich mit dem Abkühlen automatisch aus.

WARNUNG!

Durch den Betrieb mit falschem Luftdruck kann der Reifen im Inneren geschädigt werden. Das kann in der Folge zum Ausfall und sogar zum Platzen des Reifens führen. Versteckte Reifenschäden werden durch nachträgliche Luftdruckkorrektur nicht beseitigt.

Luftdruckempfehlungen Rennreifen

	Vorne (kalt)	Vorne (warm)*	Hinten (kalt)	Hinten (warm)*
ContiTrack				
Supersoft	-	-		
Soft			folgt	
Medium				
Hard	-	-		
ContiRaceAttack Slick				
Slick Soft	2,1 bar	2,25 bar	1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Slick Medium	2,1 bar	2,25 bar	1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Slick Endurance	-	-	1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
ContiRaceAttack Comp.				
Comp. Soft	2,1 bar	2,25 bar	1,6 bar (160) 1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Comp. Medium	2,1 bar	2,25 bar	1,6 bar (160) 1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Comp. Endurance	-	-	1,6 bar (160) 1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Rain	2,3 bar	-	2,3 bar	-

* = Luftdruck mit Heizdecken (nach mindestens 1 Std. bei 80° C)

Mehrspurige Fahrzeuge (Gespanne, Trikes)

Continental Motorradreifen sind grundsätzlich nur entwickelt und geprüft für den Einsatz auf einspurigen Fahrzeugen (Motorräder, Mopeds, Rollern). Für eine Verwendung auf mehrspurigen Fahrzeugen (Trikes, Quads, Gespannen udgl.) ist eine Freigabe vom Fahrzeughersteller notwendig.

Montage

Der neue Reifen und die Felge müssen einander vom Durchmesser entsprechen und als Kombination, bezogen auf den jeweiligen Fahrzeugtyp, genehmigt sein. Nur maßlich einwandfreie, saubere und rostfreie Felgen sind zu verwenden, die weder beschädigt, verformt noch verschlissen sein dürfen.

Die Reifenmontage sollte nur durch den Fachmann erfolgen. Reifenwulst und Felge müssen beidseitig vollständig mit Montierpaste oder Seifenwasser eingestrichen werden. Benutzen Sie bitte keine öl- oder silikonhaltigen Flüssigkeiten. Achten Sie auf den Laufrichtungspfeil des Reifens. Gebrauchen Sie keine Reifenabdichtungsmittel.

WARNUNG!

Bei unsachgemäßer Reifenmontage kann der Reifen platzen. Die Energie, die dabei freigesetzt wird, kann lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Deshalb sind die Reifen vom Fachmann zu montieren.

Nachschneiden

Das Nachschneiden von Motorradreifen ist grundsätzlich verboten.

Nutzungsdauer von Reifen

Die Reifenindustrie hat seit langem die Rolle des Verbrauchers hinsichtlich der regelmäßigen Pflege und Wartung seiner Reifen gewürdigt.

Die Entscheidung, wann ein Reifen ersetzt werden muss, obliegt seinem Eigentümer. Der Eigentümer des Reifens sollte dabei Faktoren wie Einsatzbedingungen, Wartungsintervalle, Lagerungsbedingungen, visuelle Inspektion und dynamisches Verhalten des Reifens berücksichtigen. Bei Fragen hinsichtlich der Reifennutzungsdauer sollte der Verbraucher einen Reifenspezialisten zu Rate ziehen. Die folgenden Informationen und Empfehlungen wurden als Hilfe zusammengestellt, um die maximal mögliche Nutzungsdauer des Reifens zu bestimmen.

Reifen werden entwickelt und hergestellt, um sowohl hohe Laufleistung als auch maximalen Nutzwert zu bieten. Dazu ist es erforderlich, sie richtig zu warten, um Reifenbeschädigungen und Missbrauch vorzubeugen, die die Reifen unbrauchbar machen könnten.

Die mögliche Nutzungsdauer eines Reifens hängt von der Summe der Lagerungs-, Betriebs- und Servicebeanspruchungen ab, denen ein Reifen im Laufe seines Lebens ausgesetzt wird (Beladung, Geschwindigkeit, Fülldruck, Schnittverletzungen, etc.). Da diese Einsatzbedingungen stark variieren können, ist die Prognose der möglichen Nutzungsdauer eines jeden Reifens allein aufgrund seines chronologischen Alters nicht möglich.

Dem Verbraucher kommt eine wichtige Rolle bei der Reifenpflege und -wartung zu.

Reifen sollten aus vielen Gründen aus dem Einsatz genommen werden, zum Beispiel bei Erreichen der Mindestprofiltiefe und nach Beschädigung oder Missbrauch (Stich- oder Schnittverletzungen, Stoßbrüche, Risse, Beulenbildung, Minderdruck, Überlast, usw.). Daher müssen Reifen routinemäßig einer Inspektion unterzogen werden, mindestens einmal pro Monat. Diese Routineinspektionen werden umso wichtiger, je länger die Reifen benutzt wurden. Wenn eine Reifenbeschädigung gefunden oder auch nur vermutet wird, empfiehlt Continental, einen Reifenspezialisten zu Rate zu ziehen, um festzustellen ob der Reifen weiter benutzt werden kann. Diese Routineinspektionen müssen auch dann erfolgen, wenn das Fahrzeug mit einem Reifendruckkontrollsystem (Tire Pressure Monitoring System, TPMS genannt) ausgestattet ist.

Verbraucher werden dringend dazu aufgefordert, ihre Reifen nicht nur visuell zu inspizieren, sondern auch sämtliche Veränderungen im dynamischen Verhalten, wie erhöhten Luftverlust, Geräusche oder Vibrationen zu beobachten, die ein Anzeichen dafür sein können, dass der Reifen nicht mehr ordnungsgemäß beschaffen und daher umgehend aus dem Einsatz zu entfernen ist, um einen Ausfall des Reifens zu vermeiden. Ebenso sollte der Motorradfahrer, wenn er einen heftigen Stoß oder Schlag gegen den Reifen im Betrieb erkennt, sicherstellen, dass der Reifen danach umgehend begutachtet wird.

Reifeneinlagerung, Unterbringung und Reifenwechsel sind ebenfalls wichtig für die mögliche Nutzungsdauer eines Reifens. Weitere diesbezügliche Informationen in anderen Continental-Publikationen sind auf Anfrage und im Internet erhältlich.

Empfohlene Nutzungsdauer von Reifen

Continental sind keine technischen Unterlagen oder Angaben bekannt, aus denen sich ein bestimmtes Alter ableitet, wann ein Reifen aus dem Betrieb genommen werden muss. Nichtsdestoweniger empfiehlt Continental zusammen mit anderen Reifen- und Fahrzeugherstellern, dass alle Reifen, die älter als

zehn (10) Jahre sind, durch jüngere ersetzt werden.

Dies gilt auch für Reifen, die äußerlich noch gebrauchsfähig erscheinen und deren Profiltiefe noch nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwert erreicht hat. Sofern Fahrzeughersteller, basierend auf ihren Kenntnissen des speziellen Anwendungsfalls, ein anderes chronologisches Alter empfehlen, nach dem ein Reifen ersetzt werden sollte, schließt sich Continental derartigen Empfehlungen in jedem Fall an.

Der Verbraucher sollte dabei beachten, dass die meisten Reifen bereits vor Ablauf einer empfohlenen Nutzungsdauer aufgrund von Abnutzung oder aus anderen Gründen ersetzt werden müssen. Eine Nutzungsdauerempfehlung entbindet den Verbraucher nicht von seiner Verantwortung, Reifen dann zu ersetzen, wenn dies notwendig ist.

Die Feststellung des Produktionsdatums von Reifen gemäß Datumsprägung

Das Produktionsdatum jedes Reifens steht auf der Seitenwand nach dem Schriftzug „DOT“. Bei Reifen, die nach dem Jahr 1999 gefertigt wurden, stehen die letzten vier Ziffern für das Produktionsdatum. Die ersten zwei dieser Ziffern weisen die Produktionswoche aus (die Spanne reicht somit von „01 bis „53“). Die letzten beiden Ziffern stehen für das Produktionsjahr (Beispiel: Ein Reifen mit der Kennzeichnung „DOT XXXXXX2715“ wurde in der 27. Woche 2015 hergestellt).

■ Profiltiefe

Abgefahrte Reifen beeinträchtigen das Fahrverhalten des Motorrads und vermindern dadurch die Fahrsicherheit.

Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt in Deutschland zur Zeit 1,6 mm (Ausnahmen: mindestens 1,0 mm für Reifen an Fahrrädern mit Hilfsmotor, Klein- und Leichtkraftfahrzeugen). Wir empfehlen Ihnen jedoch eine Mindestprofiltiefe von 2 mm.

■ Radialreifen

siehe Reifenbauarten

■ Reifenalter

siehe Alter von Neureifen

■ Reifenbauarten - Diagonalreifen

Der "Klassiker" auf dem Markt ist der Diagonalreifen.

Seine Vorteile liegen im einfachen Aufbau und in der stabilen Flanke, die besonders beim Einsatz im Gelände häufig Vorteile bringt (Durchschlagschutz).

Konstruktionsbedingt ist der Diagonalreifen bis maximal 240 km/h einsetzbar. Verwendetes Material: meist Rayon- oder Nylongewebe

Typische Bezeichnung:
4.00 - 18 M/C 64H TL ContiGo!

■ Reifenbauarten - Breaker-Reifen

Die Breaker-Variante entstand aus der Diagonalkonstruktion mit der Forderung, die Lauffläche von innen wirksam zu verstärken, um eine höhere Laufleistung durch geringeren Querschleif zu erzielen, und den Reifen pannersicherer zu machen. Bei Continental wird diese Konstruktion beim ContiMilestone eingesetzt. Verwendetes Material: meist Rayon- oder Nylongewebe. Breaker und Karkasse weisen in der Regel gleiches Material auf.

Typische Bezeichnung:
130/90 - 16 M/C 73H TL ContiMilestone

■ Reifenbauarten - Diagonal-Gürtelreifen (Bias-Belted)

Der Diagonal-Gürtelreifen stellt die Vorstufe zum Radialreifen dar, da die Karkasse zwar noch diagonal ist, aber ein Gürtel, meist aus Kevlar, vorhanden ist. Verwendetes Material: meist Nylon- oder Rayonkarkasse mit Kevlartgürtel

Der Gürtelreifen ist rein äußerlich an dem B (= bias-belted) in der Reifengrößenbezeichnung zu erkennen.

Typische Bezeichnung:
150/70 B 17 M/C 69Q TL TKC 80

■ Reifenbauarten - Radialreifen

Radialreifen weisen einen Karkasswinkel von zirka 90° zur Umfangersrichtung (Fahrtrichtung) und einen Gürtelwinkel von etwa 0 - 25° auf. Der unter der Lauffläche liegende Gürtel sorgt für Stabilität und läßt dank wesentlich geringerer Fliehkraftverformung erheblich höhere Geschwindigkeiten zu. Aufgrund des geringen Materials im Flankenbereich des Reifens erwärmt sich der Reifen weniger, die Hochgeschwindigkeitsfestigkeit erhöht sich zusätzlich.

Moderne Motorräder sind fahrdynamisch auf Radialreifen abgestimmt. Zum Vergleich: ein 4.00 - 18 M/C 64H TT "wächst" bei 210 km/h im Durchschnitt etwa 2 cm im Durchmesser, während sich ein vergleichbarer Radialreifen nur um wenige mm ausdehnt. Der Radialreifen ist rein äußerlich an dem R in der Reifenkennung zu erkennen.

Typische Bezeichnung:
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL
ContiRoadAttack

Diagonalreifen (ContiGo!)




Breaker-Reifen (Milestone)



Diagonal-Gürtelreifen (TKC 80)



Radial-Nullgradreifen (ContiSportAttack)



■ Reifenkennzeichnung

- Die Reifenkennzeichnung gibt Aufschluß über
- die Reifen-Nennbreite (in mm oder Zoll-Code)
 - das Querschnittsverhältnis (Höhe zu Breite)
 - die zugelassene Höchstgeschwindigkeit
 - den Felgendurchmesser
 - die Traglast

Hier einige Beispiele:

3.50-18 M/C 62P TT reinforced

- 3.50 = Reifen-Nennbreite 3,50 Zoll
 - = Diagonalbauweise
 18 = Felgendurchmesser in Zoll
 M/C = Motorcycle (Verwendung nur für Motorräder)
 62 = Tragfähigkeitsindex - siehe Tabelle Seite 259
 P = Symbol für zugelassene Höchstgeschwindigkeit (P = 150 km/h)
 TT = Tubetype (Schlauchreifen)
 reinforced = verstärkt, erhöhte Tragfähigkeit des Reifens

150/70 B17 M/C 69H TL

- 150 = Reifen-Nennbreite in mm
 /70 = Querschnittsverhältnis von Höhe zu Breite = 70 : 100
 B = bias belted = Gürtelreifen (Reifenbauart)
 17 = Felgendurchmesser in Zoll
 M/C = Motorcycle (Verwendung nur für Motorräder)
 69 = Tragfähigkeitsindex - siehe Tabelle Seite 259
 H = Symbol für zugelassene Höchstgeschwindigkeit (H = 210 km/h)
 TL = Tubeless (Schlauchlosreifen)

Eine ältere ECE/ETRTO/JATMA Angabe ist zum Beispiel:

130/90 H16, die identisch ist mit
130/90 - 16 M/C 67H.

Weitere Beispiele:

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

- 180 = Reifen-Nennbreite in mm
 /55 = Querschnittsverhältnis von Höhe zu Breite = 55 : 100
 ZR = Radialbauweise
 17 = Felgendurchmesser in Zoll
 M/C = Abkürzung für "Motorcycle", um eine Verwechslung mit PKW-Reifen zu vermeiden.
 TL = Tubeless (Schlauchlosreifen)
 (73) = Tragfähigkeitsindex - siehe Tabelle Seite 259
 (W) = Symbol für zugelassene Höchstgeschwindigkeit (>270 km/h)

Last- und Geschwindigkeits-Index in Klammern bedeutet, dass diese Bereifung für höhere Geschwindigkeiten als 270 km/h eingesetzt werden kann. Die Last wird gemäß ECE und ETRTO entsprechend reduziert.

MT 90-16 T M/C 71H TL

- M = Motorrad
 T = Symbol für Reifennennbreite, = 5.10 Zoll (siehe Seite 260)
 90 = Querschnittsverhältnis von Höhe zu Breite = 90 : 100
 16 = Felgendurchmesser in Zoll
 T = Felgenkontur
 M/C = Abkürzung für "Motorcycle", um eine Verwechslung mit PKW-Reifen zu vermeiden.
 71 = Tragfähigkeitsindex - siehe Tabelle Seite 259
 H = Symbol für zugelassene Höchstgeschwindigkeit (H = 210 km/h)
 TL = Tubeless (Schlauchlosreifen)

■ Reifenmontage

siehe Montage

■ Reifenreparatur

Es ist verboten, in einen beschädigten Reifen einen Schlauch zwecks Reparatur einzuziehen. Zudem rät Continental Ihnen aus Sicherheitsgründen von Reifen- und Schlauchreparaturen ab. Montieren Sie bei der Beschädigung eines Reifens immer einen neuen.

■ Reifen auf Rollenprüfständen

Motorradreifen werden auf den oft kleinen, meist glatten Rollen der Leistungsprüfstände extrem thermisch beansprucht, weil sie unter hohem Schlupf abrollen.

Diese Reifen dürfen nach dem Prüfstandslauf aus Sicherheitsgründen nicht mehr weitergefahren werden! Auch dann nicht, wenn keine äußeren Anzeichen einer Beschädigung der Reifen vorliegen.

■ Schlauch- und Schlauchlosreifen (TT/TL)

Generell gilt, dass die Bereifung am Motorrad zu montieren ist, die in den Fahrzeugpapieren steht. Andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis.

Ist also in den Fahrzeugpapieren Schlauchlosbereifung (TL = Tubeless) vorgeschrieben, so muß auch TL-Bereifung montiert sein; bei Schlauchreifen (TT = Tube-type) muß eine TT-Bereifung montiert sein.

Ein Continental Schlauchlosreifen kann auf einer Schlauchtypfelge mit einem passenden Continental-Schlauch bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von max. 210 km/h gefahren werden. Beachten Sie hierbei die entsprechenden Anweisungen des Motorradherstellers.

■ Die wichtigsten **Sicherheits-Informationen** für Ihre Motorradreifen

- Vorgeschriebenen Mindestluftdruck einhalten! Siehe Fahrzeugbetriebsanleitung.
- Luftdruck regelmäßig prüfen
- Maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten! Siehe Fahrzeugschein.
- Stoßbeanspruchungen vermeiden! Zum Beispiel Bordsteine.
- Reifen regelmäßig auf Verletzungen prüfen!
- Profiltiefe nie unter 2 mm! Mehr ist besser.
- Nur vorgeschriebene Reifen kaufen! Optimale Fahreigenschaften nur durch einheitliche Bereifung.
- Zum Reifen passenden Schlauchwählen (falls erforderlich)! Neue Schläuche für neue Reifen!
- Ventil durch Kappe schützen! Neues Ventil für neue schlauchlose Reifen!
- Nur vorgeschriebene Felgen in einwandfreiem Zustand verwenden! Spezialfelgen mit Sondergenehmigung!
- Reifenmontage nur durch den Fachmann!

■ Tragfähigkeitsindex (Lastindex)

Den Lastindex eines Reifens findet man auf der Seitenwand wieder. Diese Zahl steht für die maximale Tragfähigkeit des Reifens. Der Luftdruck im Reifen bestimmt jedoch auch die Tragfähigkeit des Reifens, das heißt Sie erreichen die maximal zulässige Tragfähigkeit nur, indem Sie den auf der Seitenwand angegebenen Luftdruck einstellen. Bei ZR Reifen sind das zum Beispiel 2,9 bar.

Achten Sie darauf, daß die zulässige Achslast (zulässiges Gesamtgewicht gemäß Fahrzeugpapieren) sowie die Tragfähigkeit der Reifen (gemäß Reifenkennung/Seitenwandbeschriftung) auf keinen Fall überschritten werden darf. In dem angefügten Beispiel finden Sie die Stelle an der Seitenwand, wo man den Lastindex ablesen kann.

z.B. 130/90 - 16 M/C 67H TL/TT oder 150/70 ZR 17 M/C 69W TL

Last-index	Kg	Last-index	Kg	Last-index	Kg	Last-index	Kg
19	77,5	40	140	61	257	82	475
20	80	41	145	62	265	83	487
21	82,5	42	150	63	272	84	500
22	85	43	155	64	280	85	515
23	87,5	44	160	65	290	86	530
24	90	45	165	66	300	87	545
25	92,5	46	170	67	307	88	560
26	95	47	175	68	315	89	580
27	97,5	48	180	69	325	90	600
28	100	49	185	70	335	91	615
29	103	50	190	71	345	92	630
30	106	51	195	72	355	93	650
31	109	52	200	73	365	94	670
32	112	53	206	74	375	95	690
33	115	54	212	75	387	96	710
34	118	55	218	76	400	97	730
35	121	56	224	77	412	98	750
36	125	57	230	78	425	99	775
37	128	58	236	79	437	100	800
38	132	59	243	80	450		
39	136	60	250	81	462		

■ Umrechnungstabelle Motorradreifengrößen Zoll zu metrisch

In dieser Tabelle finden Sie die Umrechnung von Zoll-Motorradreifengrößen in das metrische Maß und umgekehrt.

Bitte beachten Sie, daß sich bei jeder Abweichung von der Originalbereifung der Abrollumfang verändert und die Freigängigkeit der Reifen überprüft werden muß. Eine Änderung der Fahrzeugpapiere ist notwendig. Achten Sie auch auf den angegebenen Lastindex der Reifen und passen Sie den Reifenfülldruck gegebenenfalls an. Folgen Sie den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

Vorderrad		
Metrisch	Zoll	alpha
80/90	2.50, 2.75	MH90
90/90	2.75, 3.00	MJ90
100/90	3.25, 3.50	MM90
110/90	3.75, 4.00	MN90
120/90	4.25, 4.50	MR90
130/90	5.00, 5.10	MT90

Hinterrad		
Metrisch	Zoll	alpha
110/90	4.00, 4.25	MP85
120/90	4.50, 4.75	MR90
130/90	5.00, 5.10	MT90
140/90	5.50, 6.00	MU85/MU90
150/80	6.00, 6.25	MV85

■ Ventilkappe

Die Ventilkappe muß im Betrieb immer aufgeschraubt sein! Achten Sie darauf, daß die Kappe mit einem Dichtring versehen ist. Die Kappe vermeidet Luftverlust bei hohen Geschwindigkeiten oder defektem Ventileinsatz.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt.
Ihr Continental-Motorrad-Team

Advice on tire pressure

Motorcycle manufacturers always go into the subject of air pressure in great detail in their vehicle manuals. It is possible to find instruction on air pressure for every driving situation. In addition it is usually possible to find a sticker on the vehicle with the necessary information written on it.

The manufacturers make a distinction between load (riding solo or with a pillion passenger, with or without luggage) and speed (on secondary roads or motorways). Naturally on such a short info page it is not possible to give the necessary tyre pressure details for every motorbike and because of this we refer you to the recommendations of the motorcycle manufacturers. From years of experience we are aware that motorcyclists sometimes ride on tyres for which the air pressure is not suited to the driving conditions. We do however advise you always to ride at the highest pressure level given from the motorcycle manufacturer. Some amount of comfort will be lost, but that loss will be outweighed by improved safety. In addition the rolling resistance will be lower which will help to save fuel. Incorrect inflation pressure reduces the service life and may have a negative influence on the riding characteristics of the motorcycle. Under-inflated tyres flex excessively, easily overheat and can suffer damage. Over-inflation can cause uneven wear. Improper inflation, either too high or too low, can adversely affect overall handling and ride quality. Tyre pressure will be measured when the tyres are cold. During riding the tyre becomes warm and the tyre pressure is therefore higher (up to 0,5 bar). This excess pressure should not be let off as it will automatically be balanced out as the tyre cools down again. Please note that the maximum load of the tyre depends on the inflation pressure. This means that you have to increase the inflation pressure up to the maximum pressure stated on the sidewall of the tyre to achieve the maximum load carrying capacity.

Aging of unused tires

What is referred to as aging in the case of tires, including Continental motorcycle tires, is in fact a chemical and physical process that occurs very slowly, provided the new and unused tires are stored correctly at all times.

Stored as recommended (e.g. in a cool, dry place not exposed to direct sunlight, chemicals, or other ozone effects), the tire will retain its balanced product profile for a long time.

Up to five years after its production date, a correctly stored, unused Continental tire can be sold and used unconditionally like a new tire. However, Continental advises against selling or using used tires with an unknown history.

The warranty period commences as of the motorcycle tire's date of purchase and applies with no regard at all to the tire's production date.

Continental recommends replacing all tires more than 10 years old - as per their stamped manufacturing date - with younger ones.

Further Continental publications on similar themes (available on request from Continental motorcycle tire customer service):

- Recommendations on storing tires
- The useful life of motorcycle tires

How to recognize the production date of Continental motorcycle tires:

The production date stamp of any tire can be found on the sidewall after the „DOT“ logotype stamped there. (Note: the date stamp is only located on one side of the tire!).

In the case of tires we produced after 1999, the last four figures indicate the production date, with the first two representing the production week (and thus ranging from „01“ to „53“) and the last two the production year (e.g.: a tire with the marking „DOT XXXXXX2715“ was manufactured in the 27th week of 2015).

Balancing

Balancing and tyre service are best performed by your Continental motorcycle tyre dealer who has the equipment and know-how.

Ask your dealer to check the concentricity and balance of your tyre/wheel assembly after mounting. Do not use balancing liquids.

Bias belted tires

see Tire designs

Breaker tires

see Tire designs

Breaking-in (Running Tyres In)

New tires have a smooth surface after the production process, which gets abraded only through the moderate breaking-in of the tires. Sudden braking and acceleration, and hard cornering should be avoided until the breaking-in process has been completed. Only after the surface of the tire is sufficiently abraded is the tire able to build up its maximum grip level. The tire's size/information sticker should be removed before the first ride.

Every tire needs a certain operating temperature to ensure its optimal grip performance. To ensure this, tires should be warmed up by riding at a moderate speed at the start of each ride.

Conversion chart - motorcycle tire sizes

In this table you can find the approximate conversion of inch to metric and alpha sizes.

Please note that with any difference from original sizes the rolling circumference changes and the tyre clearance needs to be checked. Pay attention to the load index and adjust inflation pressure of the tyre. Follow the instructions of the vehicle manufacturer.

Vorderrad		
Metrisch	Zoll	alpha
80/90	2.50, 2.75	MH90
90/90	2.75, 3.00	MJ90
100/90	3.25, 3.50	MM90
110/90	3.75, 4.00	MN90
120/90	4.25, 4.50	MR90
130/90	5.00, 5.10	MT90

Hinterrad		
Metrisch	Zoll	alpha
110/90	4.00, 4.25	MP85
120/90	4.50, 4.75	MR90
130/90	5.00, 5.10	MT90

140/90	5.50, 6.00	MU85/MU90
150/80	6.00, 6.25	MV85

Crossply tire

see Tire designs

Directional arrows

Where a tyre has directional arrows moulded upon it, the tyre must be fitted so that the relevant front or rear arrow follows the direction of rotation. Road handling and tyre wear may worsen, or damage to the tyre can occur in extreme circumstances if these instructions are not followed.

Dynamometer testing

Never put a tire in use that has been subjected to on-the-motorcycle dynamometer engine testing. This severe use of the tire may result in tread compound degradation and subsequent failure.

Fitting tires

Only specially trained persons should fit tyres. Fitting tyres requires that you lubricate both sides of the tyre bead and rim, all the way around. Use a commercial tyre-bead lubricant or soapy water. Do not use a petroleum-based or siliconebased lubricant. Observe the directional arrow on the sidewall. Do not use sealing liquids.

Inflation pressure

see Advice on tire pressure

Load Index (LI)

You can find the load index of a tyre on the sidewall. This index shows the maximum load of a tyre. The air pressure of a tyre is important for the maximum load as well. This means that you have to increase the inflation pressure up to the maximum pressure stated on the sidewall of the tyre to achieve the maximum load carrying capacity.

Never exceed the accessory restrictions and vehicle load capacity found in the motorcycle owner's manual or the maximum load moulded on the tyre sidewall.

For example:

130/90 - 16 M/C **67H** TL/TT or
150/70 ZR 17 M/C **69W** TL

Last-index	Kg	Last-index	Kg	Last-index	Kg	Last-index	Kg
19	77,5	40	140	61	257	82	475
20	80	41	145	62	265	83	487
21	82,5	42	150	63	272	84	500
22	85	43	155	64	280	85	515
23	87,5	44	160	65	290	86	530
24	90	45	165	66	300	87	545
25	92,5	46	170	67	307	88	560
26	95	47	175	68	315	89	580
27	97,5	48	180	69	325	90	600
28	100	49	185	70	335	91	615
29	103	50	190	71	345	92	630
30	106	51	195	72	355	93	650

Last-index	Kg	Last-index	Kg	Last-index	Kg	Last-index	Kg
31	109	52	200	73	365	94	670
32	112	53	206	74	375	95	690
33	115	54	212	75	387	96	710
34	118	55	218	76	400	97	730
35	121	56	224	77	412	98	750
36	125	57	230	78	425	99	775
37	128	58	236	79	437	100	800
38	132	59	243	80	450		
39	136	60	250	81	462		

■ Maintenance

Continental does not recommend repairing a damaged tyre by simply fitting a new inner-tube. Due to safety reasons CONTINENTAL recommends to always fit a new tyre instead of repairing it.

■ Mileage

A tyre which can achieve high mileage is an asset because a longer lifespan leads to lower costs. The mileage attained by motorcycle tyres and in particular that by the rear wheels of performance bikes cannot be measured in the same way as that of car or truck tyres. Because the motorcycles themselves weigh comparatively less they are able to accelerate faster and during this acceleration the rear tyre slips. This slipping leads to wear on the tyres. A pillion passenger whose weight is mainly placed on the rear tyre helps to prolong the life of the tyre. The rear wheel is pressed onto the road with more force, thereby reducing the amount of slipping. The tyre therefore lasts longer.

■ Multi-track vehicles (motorcycles with sidcars, trikes)

Continental motorcycle tires are developed and tested only for use on single-track vehicles (motorcycles, mopeds, scooters). Approval from the vehicle manufacturer is required for use on multi-track vehicles (trikes, quads, combinations, or similar).

■ Racing tire pressure recommendation

	front (cold)	front (warm)*	rear (cold)	rear (warm)*
ContiTrack				
Supersoft	-	-		
Soft			coming	
Medium				
Hard	-	-		
ContiRaceAttack Slick				
Slick Soft	2,1 bar	2,25 bar	1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Slick Medium	2,1 bar	2,25 bar	1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Slick Endurance	-	-	1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar

	front (cold)	front (warm)*	rear (cold)	rear (warm)*
ContiRaceAttack Comp.				
Comp. Soft	2,1 bar	2,25 bar	1,6 bar (160) 1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Comp. Medium	2,1 bar	2,25 bar	1,6 bar (160) 1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Comp. Endurance	-	-	1,6 bar (160) 1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Rain	2,3 bar	-	2,3 bar	-

* = Inflation Pressure with tire warmer (at least after 1 hour at 80° C)

■ Radial tires

see Tire designs

■ Regrooving

It is prohibited to regrove motorcycle tyres.

■ Service Life of Motorcycle Tires

The tire industry has long acknowledged the role of the consumer in the regular care and maintenance of their tires. It is down to owners to decide when their tires need to be replaced and they need to base this decision on factors like usage conditions, maintenance intervals, storage conditions, visual inspections, and the dynamic behavior of the tire. Consumers should consult a tire specialist if they have any questions regarding the service life of their tires. The following information and recommendations have been compiled to help you determine the maximum possible service life for your tires.

Tires are developed and manufactured to offer both high mileage and maximum utility. It is also necessary to maintain them properly in order to prevent tire damage and improper use, which could make the tires unusable.

The possible service life of a tire specifically depends on the cumulative effect of storage, operating, and servicing demands that the tire is exposed to over its lifetime (loading, speed, inflation pressure, cutting damage, etc.). Because these usage conditions can vary greatly, it is not possible to predict the possible service life of any one tire based on its chronological age alone.

The consumer plays an important role in caring for and maintaining the tire

There are many reasons why a tire may need to be taken out of service, e.g. when the minimum tread depth is reached or if it has been damaged or abused (punctures, cuts, impacts, cracks, bulges, underinflation, overload, etc.). For this reason, tires must be regularly inspected at least once a month. These routine inspections become even more important the longer the tire is in use. If damage is detected or even suspected, Continental recommends that a tire specialist be consulted to determine whether the tire is fit for continued use. Routine inspections must also be carried out even if the vehicle is equipped with a tire pressure monitoring system (TPMS).

Consumers are strongly encouraged not only to inspect their tires visually, but also to note all changes in dynamic behavior, such as increased air loss, noise, or vibration. This could be a sign that the tire properties are no longer as intended and that it should therefore be taken out of service

immediately to prevent it from failing completely. If motorcyclists experience a heavy blow or impact to the tire while in use, they should ensure that the tire is examined immediately by a tire specialist.

The way in which tires are prepared for storage, stored, and fitted to the vehicle are also important factors in the possible service life of the tire. Further information about this is available in other Continental publications on request and on the Internet.

Recommended service life of tires

Continental is unaware of any documents or data that are able to support a specific age at which a tire should be removed from service. Nevertheless, together with other tire and vehicle manufacturers, Continental recommends that all tires more than ten (10) years old be replaced with newer ones.

This also applies to tires that still appear to be usable from their external appearance and whose tread depth is still within the legally prescribed limits. Vehicle manufactures may recommend a different chronological age at which a tire should be replaced based on their knowledge of the specific application; Continental advises that any such recommendations are complied with. Consumers should note that most tires need to be replaced before they reach the end of their recommended service life due to wear or other reasons. A recommended service life does not in any way relieve the consumer from their obligation to replace tires when necessary.

Determining the production date of tires with the date stamp

The production date of any tire can be found on the sidewall after the „DOT“ logotype. In the case of tires produced after 1999, the last four figures indicate the production date, with the first two of these representing the production week (and so ranging from „01“ to „53“) and the last two the production year (e.g. a tire with the marking „DOT XXXXXX2713“ was manufactured in the 27th week of 2013).

■ Speed index

In this table you can find the speed index and the conversion to mph. This index stands for the registered maximum speed. You can find the speed index on the sidewall of the tyre.

For example:

130/90 - 16 M/C 67H TL/TT or 150/70 ZR 17 M/C 69W TL

B	31 mph	S	112 mph
J	62 mph	T	118 mph
K	68 mph	U	124 mph
L	75 mph	H	130 mph
M	81 mph	V	149 mph
N	87 mph	Z	> 150 mph
P	93 mph	W	168 mph
Q	99 mph	(W)	> 168 mph
R	106 mph		

■ Recommendations for Storing Tires

The following recommendations are aimed at the end user. Stricter or even national legally binding regulations may apply to the commercial handling of new and waste tires (tire dealers and vehicle fleets) and these must be complied with. Tires are designed to withstand the usual environmental influences such as sunlight, moisture, and ozone. Nevertheless, stored tires should be protected against these and

other potentially harmful influences. The longer the period in storage, the greater the possibility that adverse external influences may affect the tire. Once they have been removed from the vehicle, tires should be cleaned thoroughly and checked for damage. Stones and other foreign objects should be removed from tread grooves.


In general, the following applies:

- Tires must be stored in a clean and dry environment that is as dark as possible and moderately ventilated.
- Damp storage conditions should be avoided. Tires that are going to be repaired should be thoroughly cleaned and dried beforehand.
- Tires must be stored at temperatures of less than 35 °C and preferably less than 25 °C. Direct contact with hot pipes and radiators must be avoided.
- Very low temperatures (far below freezing point) can result in embrittlement; tires stored at these temperatures should be carefully warmed before use.
- Whitewall tires should be stored with their white sidewalls facing each other to prevent discoloration.
- If tires are to be stored outside, they should be covered with opaque, waterproof sheeting and measures taken to ensure that there is no build-up of heat or steam. To this end, it is necessary to ensure adequate air circulation.
- If tires are to be stored outside, they must not be placed directly on the ground (but rather on a wooden pallet, for example).
- Store tires so that they cannot be damaged by moving objects, such as lawn mowers, bicycles, or gardening tools.
- Store tires so that they cannot come into contact with moisture, mineral oils, fuels (gasoline, diesel), or lubricating greases. Also prevent contact with surfaces that could discolor the tires.
- Do not store tires on piers, ship decks, or other exposed locations.
- Do not store tires where they may be exposed to extreme temperatures, direct sunlight, or artificial light with high levels of ultraviolet. Filament light bulbs are preferable to fluorescent tubes for indoor lighting. Never store tires near to battery chargers, ovens, or open fires.
- Do not store tires on dark asphalt or other surfaces that absorb heat.
- Never store tires near to highly reflective surfaces (e.g. sand or snow).
- Never store tires near to electric motors or other devices that can emit ozone. The ozone content must not exceed 0.08 ppm.
- Do not store tires in the vicinity of chemical substances such as solvents, gasoline, diesel, oils, hydrocarbons, paints, bases, disinfectants, etc.
- Tires must not be used as a work bench or surface for tools. Tires can be damaged by tools like soldering irons and drills. Keep lit cigarettes away from stacks of tires.
- Do not store any other objects on top of a tire, especially if this could cause discoloration.

Storage variants

Loose tires or tires fitted on rims (but not fitted to the vehicle):

With rim
(inflated up to 1 bar)



Do not stand upright,
but rather hang up
or stack (restack
every 4 weeks)



Without rim

Do not stack or hang up,
but stand upright and rotate
every 4 weeks (on shelf
racks above the floor)

- Store tires so that they keep their original shape.
- Tires fitted on rims should be inflated up to a pressure of 1.0 bar.
- You must ensure that the recommended tire pressure for driving is set before the tires are fitted to the vehicle.

Long-term storage when tires are fitted to the vehicle

- If possible, the vehicle should be placed on blocks to take any load off the tires. In addition, the tires should be covered with sheeting to protect them from environmental influences.
- If it is not possible to place the vehicle on blocks, it should be fully unloaded so that there is as little weight on the tires as possible. The ground on which it is standing should be firm, dry, clean, and as level as possible.
- If it is not possible to place the vehicle on blocks, the tires may be inflated to their maximum permissible pressure (see tire sidewall). You must ensure that the recommended tire pressure for driving is set before the vehicle is driven again.
- If it is not possible to jack up the vehicle, it should be moved once a month to prevent ozone cracking and stop flat spots from forming. If the tire does exhibit a flat spot after it has been stationary for a long period, this can usually be reversed with a short drive.

What is important when putting a tire back into use?

- Inspect the tires visually and make sure that they are clean and free from foreign objects.
- Remove any water that may have collected in loose tires.
- Also have the overall condition of the tire checked at a tire dealer, e.g. for cracks in the sidewall/tread or other signs of long-term storage.

The most important safety rules for motorcycle tires

- Observe specified minimum air pressure. (See motorcycle owner's manual)
- Check inflation pressure, and adjust if necessary.
- Do not exceed maximum load capacity. (See motorcycle registration papers)
- Avoid impact strain (E.g. curbstones)
- Check tyres regularly for signs of damage
- Never ride on tyres with less than 2mm tread depth (More is better)

- Only buy specified tyres. Handling characteristics can only be optimized through proper tyre fitment
- Use the right inner-tubes to match the tyres (if necessary). New tubes for new tyres
- Make sure valve caps are fitted. New valve for new tubeless tyre
- Only use specified rims in perfect condition. Specialty rims require special approval
- Only have tyres fitted by a skilled tyre fitter

Tire designs - Bias belted tires

The bias belted tyre is the precursor of the radial tyre. Whilst the casing is still crossply in design, the tyre features a belt, usually made from Kevlar. The bias belted tyre can be recognised by the B (=bias belted) in the designation on the outside of the tyre.

Typical designation:
150/70 **B** 17 M/C 69Q TL

Tire designs - Breaker tires

The breaker tyre originated from the crossply design, to provide a tread area which was effectively reinforced from the inside, giving the tyre a longer service life through reduced transverse slip and making it less prone to failure. Continental uses this design on its Milestone. Material used: usually rayon or nylon fabric. Normally the breaker and casing feature the same material.

Typical designation: 130/90 - 16 M/C 73H TL reinforced

Tire designs - Crossply tire

On today's market the crossply tyre is the "classic" design. Its advantages are its simple structure and its sturdy sidewalls, which particularly in off-road use offer many benefits (impact protection). Crossply tyres have a maximum design speed of 240 km/h (150 mph). Material used: usually rayon or nylon fabric.

Typical designation: 4.00 - 18 M/C 64H TL

Tire designs - Radial tires

Radial tyres feature a casing angle of approx. 90° to the circumferential direction (direction of travel) and a belt angle of 0 - 25° approximately. The belt, located under the tread area, gives the tyre stability and permits far higher speeds, as the centrifugal force deformation is substantially lower. Reduced material thickness in the sidewall section means the tyre heats up less and the high speed strength is further increased.

In terms of riding dynamics, modern motorcycles are geared to radial tyres. As an example: a 4.00 - 18 M/C 64H TT Conti TKH 24 tyre "grows" by approximately 2 cm on average at a speed of 210 km/h (131 mph), whereas a comparable radial tyre only expands by a few millimetres. The radial tyre can be recognised by the R in the designation on the sidewall of the tyre.

Typical designation:
190/50 **ZR** 17 M/C (73W) TL

Crossply tire
(ContiGo!)




Breaker tire
(Milestone)



Bias belted tire
(TKC 80)



Radial tire
(ContiSportAttack)



■ Tire identification

The tyre identification number gives information on:

1. the nominal section width (in inches or mm)
2. the ratio: height / width
3. the registered maximum speed
4. the rim diameter
5. the tyre load

Some examples:

3.50-18 M/C 62P TT reinforced

- 3.50 = nominal section width 3.5 inches
 - = diagonal casing construction
 18 = rim diameter in inches
 M/C = Abbreviation for „Motorcycle“, to prevent a mix-up with passenger car tires.
 62 = load index - see page 259 for further information
 P = speed index, symbol for registered maximum speed (P = 150 km/h, approx. 93 mph)
 TT = tubetype
 reinforced = increased tire load capacity

150/70 B17 M/C 69H TL

- 150 = nominal section width in mm
 /70 = ratio of height to width = 70 : 100
 B = bias belted (construction type)
 17 = rim diameter in inches
 M/C = Abbreviation for „Motorcycle“, to prevent a mix-up with passenger car tires.
 69 = load index - see page 259 for further information
 H = speed index, symbol for registered maximum speed (H = 210 km/h approx 130mph)
 TL = tubeless

An older type of identification from ECE/ETRTO/JATMA is for example:

130/90 H16, which is identical to 130/90 - 16 M/C 67H

Further examples:

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

- 180 = nominal section width in mm
 /55 = ratio of height to width = 55 : 100
 ZR = radial construction
 17 = rim diameter in inches
 M/C = Abbreviation for „Motorcycle“, to prevent a mix-up with passenger car tires.
 TL = tubeless
 (73) = load index (see page 259)
 (W) = speed index, symbol for speed for more than 270 km/h

Load and speed index in brackets allows higher speed than 270 km/h.

The load need to be reduced according ECE and ETRTO.

■ Tire rims

In the past the development of tire and rim technology has led to various rim constructions. One for tubeless tires and the other for tubetype tires.

For tires which use an inner-tube, that is tubetype tires, the WM rim is used (fig 1).

First, the MT rim (without illustration) was developed for tubeless tires then the humped MT H2 rim (fig 2). The hump prevents the tire from slipping down to the well in case of an air loss.




fig.1




fig. 2

Continental motorcycle tires are only to be fitted on suitable motorcycle rims. They must not be fitted on different types of rims such as those for passenger cars or commercial vehicles.

■ Tread depth

Worn out tyres influence the handling of a motorcycle and thereby reduce the capacity for safe driving. The recommended minimum tread depth is 2 mm.

■ Tubeless and tubetype tires

It is generally true that the fitting of tyres to a motorcycle should be in accordance with what is written in the vehicle papers, otherwise the licence becomes invalid. For example, if tubeless tyres are prescribed in the vehicle papers then tubeless tyres must be fitted. If tubetype tyres are prescribed then tubetype tyres must be fitted.

■ Valve cap

Please mount the valve cap after mounting a tyre! The valve cap must have an O-ring. The valve cap avoids air loss in case of high speeds or a faulty valve core.

We wish you a pleasant journey at all times.

Your Continental motorcycle team

■ Equilibrage

Pour l'équilibrage et le service de pneus vous devez faire confiance à votre revendeur de pneus moto Continental, qui a pour cela l'équipement et les connaissances nécessaires. Demandez à votre revendeur de vérifier la concentricité de la combinaison roue / pneu après assemblage. S'il vous plaît n'utilisez pas de liquide d'équilibrage.

■ La flèche de direction

Pneus avec la flèche de direction doivent toujours être montés dans le sens de rotation indiqué sur le pneu, sinon l'abrasion et la maniabilité pourraient être détériorées ou endommagées dans des conditions extrêmes de fonctionnement du pneu.

■ Indice de charge (Load Index)

L'indice de charge du pneu peut être à nouveau trouvé sur la paroi latérale. Ce nombre représente la capacité de charge maximale du pneu. Cependant, la pression d'air dans les pneumatiques détermine également la capacité de charge d'un pneu, qui est de parvenir à la capacité de charge maximale autorisée par le réglage indiqué sur la pression d'air de la paroi latérale. Pour les pneus ZR qui sont, par exemple, de 2,9 bar.

Veiller à ce que la charge admissible par essieu (poids nominal brut du véhicule selon les documents de véhicules) ainsi que la durabilité des pneus (pneus selon ID / flanc lettrage) ne doivent pas être dépassées en aucun cas. Dans l'exemple ci-joint, voir le point sur la paroi latérale, où vous pouvez lire l'indice de charge.

par exemple 130/90-16 M / C 67H TL / TT ou 150/70 ZR 17 M / C 69W TL

Indice de charge	Kg	Indice de charge	Kg	Indice de charge	Kg	Indice de charge	Kg
19	77,5	40	140	61	257	82	475
20	80	41	145	62	265	83	487
21	82,5	42	150	63	272	84	500
22	85	43	155	64	280	85	515
23	87,5	44	160	65	290	86	530
24	90	45	165	66	300	87	545
25	92,5	46	170	67	307	88	560
26	95	47	175	68	315	89	580
27	97,5	48	180	69	325	90	600
28	100	49	185	70	335	91	615
29	103	50	190	71	345	92	630
30	106	51	195	72	355	93	650
31	109	52	200	73	365	94	670
32	112	53	206	74	375	95	690
33	115	54	212	75	387	96	710
34	118	55	218	76	400	97	730
35	121	56	224	77	412	98	750
36	125	57	230	78	425	99	775
37	128	58	236	79	437	100	800
38	132	59	243	80	450		
39	136	60	250	81	462		

■ Indice de vitesse (Speed Index)

En utilisant ce tableau vous pouvez décrypter l'indice de vitesse qui se trouve sur le flanc de chaque pneu moto. Les codes de vitesse peuvent être identifiés dans les lettres de la désignation de la dimension, par exemple 130/90-16 M/C 67B TL / TT ou 150/70 ZR 17 M/C 69W TL

B	50 km/h	S	180 km/h
J	100 km/h	T	190 km/h
K	110 km/h	U	200 km/h
L	120 km/h	H	210 km/h
M	130 km/h	V	240 km/h
N	140 km/h	Z	> 240 km/h
P	150 km/h	W	270 km/h
Q	160 km/h	(W)	> 270 km/h
R	170 km/h		

■ Le plus important Informations sur la sécurité pour vos pneus moto

- Se conformer à pression d'air minimum prescrite! Voir le mode d'emploi de l'exploitation du véhicule.
- Vérifier la pression des pneus régulièrement
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale! Voir le document d'enregistrement.
- Éviter les charges de choc! Par exemple, les bordures.
- Vérifiez régulièrement les blessures de pneus!
- La profondeur de sculpture jamais inférieure à 2 mm! Plus est mieux.
- Seulement l'achat de pneus est prescrit! Les caractéristiques de voyage sont optimales seulement par pneus uniformes.
- Sélectionnez le tuyau correspondant aux pneus (si nécessaire)! Nouveaux tuyaux pour pneus neufs!
- Protégez en ventilant par le bouchon! Nouvelle soupape pour nouveaux pneus sans tube!
- Utiliser uniquement les jantes prescrites en parfait état! Jantes spéciales avec permis spécial!
- Faites examiner l'ensemble uniquement par un spécialiste!

■ Jantes

Le développement de la technique du pneumatique et de la jante conduit à deux bases de résultats de systèmes de jante. Des jantes pour les pneus avec des tubes et des jantes pour pneus sans tubes.

Pour les pneus avec chambre à air, pneus à type de tube, la jante WM est utilisée (Figure 1). Pour les pneus sans tube, la jante MT a d'abord été développée (sans photo), et plus tard la jante à bosse MT H2 (Figure 2). Cette bosse empêche en cas de déflation le dévoiement du pneu à plat.




fig.1




fig. 2

Les pneus moto Continental ne peuvent seulement être montés que sur des jantes de moto appropriées. Un montage sur jantes de construction différents (voitures, véhicules utilitaires ...) n'est pas recommandé!

■ Kilométrage

Un kilométrage élevé est aussi un argument pour les pneus moto, parce qu'une longue durée de vie signifie des coûts moindres. Toutefois, le kilométrage des pneus de moto - concerne spécifiquement les pneus arrière pour motos - ne peut pas être mesuré en termes de kilométrage des pneus de tourisme ou de transport de marchandises. La performance du pneu dépend aussi fortement du style de conduite et de la moto elle-même.

En raison du faible poids des motos, de fortes accélérations peuvent être réalisées. La roue arrière est alors soumise à un grand glissement, glissement signifiant usure des pneus. Un passager, qui augmente le poids, surtout sur la roue arrière, est appelé à juste titre "pneu housse". La roue arrière est pressée avec plus de force sur la route et a beaucoup moins de dérapage. Le pneu dure plus longtemps.

■ l'étiquetage des pneus

L'étiquetage des pneumatiques donne des informations sur

- la largeur nominale de pneu (en mm ou en code de pouce)
- Le ratio d'aspect (Hauteur et la largeur)
- Limite de la vitesse
- le diamètre de la jante
- la charge

En voici quelques-unes:

3.50-18 M/C 62P TT reinforced

- 3.50 = pneu largeur nominale 3,50 pouces
- = Construction Diagonale
- 18 = diamètre de la jante en pouces
- M/C = Motocyclette (utilisation uniquement pour les motocycles)
- 62 = Indice de charge - voir tableau Page 259
- P = Symbole pour approuvé hautement-vitesse (P = 150 km/h)
- TT = Tubetype (tubulaire)
- reinforced = renforcée, augmenté la capacité de charge du pneu

Deutsch / German / Allemand	150/70 B17 M/C 69H TL	
	150	= Largeur du pneu en mm
	/70	= rapport d'aspect de la hauteur à la largeur = 70 : 100
	B	= biais radiaux pneus ceinturés (type de pneu)
	17	= diamètre de la jante en pouces
	M/C	= Motocyclette (utilisation uniquement pour les motocycles)
	69	= Indice de charge - voir tableau Page 259
	H	= Symbole pour approuvé hautementvitesse (H = 210 km/h)
	TL	= Tubeless (sans tube)
	Une ECE âgée /ETRTO / JATMA indiquant, par exemple: 130/90 H16 , qui est identique à 130/90 - 16 M/C 67H .	
English / Englisch / Anglais	Autre Exemples:	
	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	
	180	= Largeur du pneu en mm
	/55	= rapport d'aspect de la hauteur à la largeur = 55 : 100
	ZR	= structure radiale
	17	= Diamètre de la jante en pouces
	M/C	= abréviation de "Moto", pour éviter une confusion avec des pneus de voiture
	TL	= Tubeless (sans tube)
	(73)	= indice de charge - voir tableau Page 259
	(W)	= Symbole pour approuvé hautementvitesse (>270 km/h)
Français / French / Französisch	Charge et indice de vitesse entre parenthèses signifie que ces pneus sont utilisés pour des vitesses supérieures à 270 kilomètres par heure. La charge est en conformité avec la CEE et ETRTO réduite en conséquence.	
	MT 90-16 T M/C 71H TL	
	M	= moto
	T	= symbole de la largeur du pneu, = pouces (voir Page 260)
	90	= rapport d'aspect de la hauteur à la largeur = 90 : 100
	16	= diamètre de la jante en pouces
	T	= contour de jante
	M/C	= abréviation de "Moto", pour éviter une confusion avec des pneus de voiture.
	71	= Indice de charge - voir tableau Page 259
	H	= Symbole pour le maximum autorisévitesse (H = 210 km/h)
	TL	= Tubeless (sans tube)

Montage des pneus	
Le nouveau pneu et la jante doivent avoir des diamètres correspondants et être relatés en fonction du type de véhicule particulier correspondant. Seules, les jantes propres et sans rouille aux dimensions exactes ne sont utilisées que si celles-ci ne sont ni endommagées, ni déformées, ou portées. L'assemblage de pneu doit uniquement être effectué par un spécialiste. Le pneu et la jante doivent être entièrement recouverts des deux côtés avec de la pâte de montage ou de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de liquides contenant de l'huile ou de la silicone. Faites attention à la flèche de direction du pneu. S'il vous plaît faites usage de tout produit d'étanchéité du pneu	
ATTENTION ! Lors d'un montage de pneu incorrect, celui-ci peut éclater. L'énergie qui est libérée dans ce cas peut causer des blessures mortelles. Par conséquent, les pneus doivent être montés par un expert.	
Plusieurs véhicules (side-cars, trikes)	
Pneus moto Continental sont fondamentalement juste développés et testés pour une utilisation sur des véhicules à voie unique (motocyclettes, cyclo-moteurs, scooters). Pour une utilisation sur des véhicules multi-voies (tricycles, quads, side-cars, etc.), une autorisation publiée par le constructeur du véhicule est nécessaire.	
pneus Breaker Voir le type de pneus	
pneus diagonaux Voir le type de pneus	
pneus à structure ceinturée croisée (diagonale ceinturée) Voir le type de pneus	
pneus radiaux Voir le type de pneus	
Des conseils de pression d'air	
Le fabricant de motos se renseigne très soigneusement dans les manuels des véhicules concernant la pression de l'air correcte. Vous trouverez les informations de pression d'air pour chaque situation de conduite. En outre, la plupart consistent en un label autocollant indiquant des notes de pression d'air sur le véhicule. Les fabricants de véhicules diffèrent sur la charge (en solo ou avec un passager et / ou avec des bagages) et la vitesse (route ou autoroute). Vous comprendrez certainement qu'à ce point nous ne pouvons pas aller dans un tel niveau de détail sur les pressions inflationnistes pertinentes de toutes les motos et donc se référer aux recommandations du fabricant du véhicule. Notre expérience à long terme montre que les motocyclistes n'ajustent pas toujours la pression d'air à la situation de conduite. Par conséquent, nous vous conseillons de toujours régler la pression de l'air sur la plus élevée indiquée dans le manuel du véhicule. Vous perdez un peu en confort de roulement, mais gagnez beaucoup plus en terme de sécurité de conduite. En outre, la résistance au roulement est réduite, ce qui aide à économiser du carburant. Une pression d'air incorrecte va raccourcir la durée de vie des pneus et peut également affecter le comportement de conduite de la moto. Par exemple, les pneus sont chauds avec une pression	

d'air trop faible, il se peut donc vivement que des dommages peuvent survenir. Une pression d'air trop élevée peut avoir comme conséquence une usure inégale de la surface des pneus. Mesurer la pression de l'air lorsque les pneus sont froids. Pendant la conduite, les pneus se réchauffent et la pression de l'air augmente (jusqu'à 0,5 bar). Cette surpression ne doit pas être évacuée, parce qu'elle sera évacuée systématiquement avec le refroidissement.

ATTENTION !

En opérant sous une pression de pneus incorrecte, l'intérieur peut être endommagé. Cela peut ensuite conduire à la défaillance et même à l'éclatement du pneu. Des dommages cachés aux pneus ne sont pas éliminés par réglage de la pression des pneus.

Recommandations de pression d'air des pneus Racing				
	Devant (Froide)	Devant (Chaud)*	Derrière (Froide)	Derrière (Chaud)*
ContiTrack				
Supersoft	-	-		
Soft			à venir bientôt	
Medium				
Hard	-	-		
ContiRaceAttack Slick				
Slick Soft	2,1 bar	2,25 bar	1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Slick Medium	2,1 bar	2,25 bar	1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Slick Endurance	-	-	1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
ContiRaceAttack Comp.				
Comp. Soft	2,1 bar	2,25 bar	1,6 bar (160) 1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Comp. Medium	2,1 bar	2,25 bar	1,6 bar (160) 1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Comp. Endurance	-	-	1,6 bar (160) 1,5 bar (180) 1,4 bar (190)	1,8 bar
Rain	2,3 bar	-	2,3 bar	-
* = La pression d'air avec des couvertures électriques (pour au moins 1 h. à 80 ° C)				

la profondeur de la bande de roulement

Des pneus usés affectent le comportement de la moto, réduisant ainsi la sécurité de conduite. La profondeur de sculpture minimum légal est de 1,6 mm en Allemagne (exceptions: au moins 1,0 mm pour les pneus sur les cyclomoteurs, les vélomoteurs et motocycles légers). Cependant, nous recommandons une profondeur de sculpture minimum de 2 mm.

la réparation des pneumatiques

Il est interdit d'utiliser un tuyau pour réparer un pneu endommagé. En outre, Continental vous conseille pour des raisons de sécurité en pneus et tubes de réparation. Assemblez toujours un nouveau pneu en cas de dégradation d'un pneu.

Retaille

La garniture de pneus de moto est strictement interdite.

■ Rodage de pneus de moto

Les pneus neufs ont une surface lisse en raison du processus de production, qui devrait être rendue rugueuse par rodage modéré. C'est seulement lorsque la structure de surface sera entamée, que le pneu pourra construire son adhérence maximale. En outre, l'étiquette de pneu devra être retirée des pneus. Chaque pneu nécessite une température de fonctionnement spécifique, à laquelle on peut assurer la pleine adhérence. Par conséquent, elle doit être atteinte à chaque nouveau départ du pneumatique.

■ Stockage des pneus (stockage de pneus)

Les recommandations suivantes sont destinées aux consommateurs finaux. Dans le cadre d'une utilisation commerciale de pneus neufs et usagés (revendeurs de pneus et flottes) peuvent avoir des restrictions plus strictes et juridiques sur le territoire national qui doivent être prises en considération. Les pneus sont conçus de sorte qu'ils puissent résister à des influences environnementales standard telles que la lumière solaire, l'humidité et l'ozone. Néanmoins, des pneus entreposés doivent être protégés de leurs effets nocifs ainsi que contre d'autres influences néfastes. Plus la période de stockage est longue, plus la possibilité de l'action des effets négatifs sur les pneus est grande. Après le démontage du véhicule, les pneus doivent être soigneusement nettoyés et un quelconque dommage vérifié. Les pierres et d'autres objets étrangers doivent être retirés des rainures.

En général:

- Les pneus doivent être propres, sombres de préférence, secs et stockés dans un endroit ventilé.
- Des conditions humides doivent être évitées. Les pneumatiques destinés à des réparations doivent être soigneusement nettoyés et séchés.
- La température de stockage des pneus ne doit pas dépasser 35°C et doit de préférence se trouver en dessous de 25°C. Un contact direct avec des tuyaux chauds et des radiateurs doit être évité.
- De très basses températures (bien en dessous du point de congélation) pourraient conduire à la fragilisation; de tels pneus stockés doivent être soigneusement réchauffés avant utilisation.
- Des pneus à flancs blancs doivent être stockés à côté d'un mur blanc pour éviter la décoloration.
- Si les pneus sont entreposés à l'extérieur, ils devraient être couverts par un film opaque imperméable à l'eau, sur laquelle il faut veiller à ce que ni refoulement de chaleur ni de vapeur n'est produite. À cet égard, une circulation d'air suffisante doit être assurée.
- Si les pneus sont entreposés à l'extérieur, ils ne devraient pas être entreposés directement sur le sol (mais par exemple sur une palette en bois).
- Entreposer les pneus de sorte qu'ils ne puissent être endommagés par des objets tels que tondeuses à gazon, vélos ou outils de jardinage.
- pneus entreposés de façon qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec l'humidité, les huiles minérales, les carburants (essence, diesel) ou graisses. En outre, éviter tout contact avec des surfaces qui pourraient décolorer les pneus.
- Ne pas stocker les pneus sur les quais, les ponts de bateaux, ou d'autres zones non protégées.

- Ne pas stocker les pneus de sorte qu'ils soient exposés à des températures extrêmes, à la lumière du soleil ou à une lumière artificielle à haute teneur en rayons ultraviolets. Les ampoules sont préférables à un éclairage fluorescent. Ne laissez pas les chargeurs de batterie près des fours ou des feux à ciel ouvert.
- Ne pas stocker les pneus sur l'asphalte noir ou d'autres surfaces absorbant la chaleur.
- Ne pas stocker les pneus près de surfaces très réfléchissantes (comme le sable ou la neige).
- Ne pas stocker les pneus près de moteurs électriques ou d'autres dispositifs qui peuvent émettre de l'ozone. La teneur en ozone ne doit pas dépasser 0,08 ppm.
- Ne pas stocker les pneus près de produits chimiques tels que solvants, essence, diesel, huiles, hydrocarbures, peintures, acides, bases, désinfectants, etc ..
- Les pneus doivent pas être utilisés comme établi ou surface d'appui pour les outils. Les pneus peuvent être endommagés à cause d'outils tels que fer à souder ou perceuse. Ne jamais jeter une cigarette allumée dans un tas de pneus magasin
- Ne placez rien sur un pneu; surtout si cela pourrait entraîner une décoloration.


Les options de stockage

Pneus lâches ou des pneus montés sur jantes (Mais pas monté sur le véhicule):

Avec jante
(gonflé à 1 bar)



Ne pas disposer,
mais accrocher ou
empiler (empiler toutes les 4 semaines)



Sans jante

Ne pas empiler, ne pas accrocher,

mais au contraire disposer et tourner toutes les 4 semaines (sur étagères à distance du sol)

- Stocker les pneus afin qu'ils conservent leur contour original.
- Les pneus montés doivent être remplis à une pression de 1,0 bar.
- Assurez-vous que la pression du véhicule de remplissage recommandé est ajustée, avant que les pneus ne soient montés sur le véhicule.

Stockage à long terme lorsque les pneus sont montés sur le véhicule

- Si possible, le véhicule doit être mis sur cales afin de soulager les pneus. En outre, les pneumatiques doivent être recouverts d'une feuille, afin de les protéger contre les influences de l'environnement.
- S'il n'est pas possible de soulever le véhicule, il faut le décharger complètement, pour qu'un poids minimum repose sur les pneus. Le support doit être ferme, aussi plat que possible, être sec et propre.

- Si est pas possible de soulever le véhicule, les pneus doivent être remplis jusqu'à la pression maximale admissible (voir le flanc du pneu). Assurez-vous que la pression de remplissage recommandée est réglée avant que le véhicule ne soit remis en service.
- S'il n'est pas possible de soulever le véhicule, le véhicule doit être déplacé chaque mois pour éviter les fissures d'ozone possibles et éviter les soi-disant "méplats". Si les pneus doivent montrer un "méplat", cela disparaît généralement après un court entraînement.

Ce qui est en recommissioning des pneus faire attention à?

- Inspecter les pneus et assurez-vous qu'ils sont propres et exempts de corps étrangers.
- évacuer l'eau, qui s'est accumulée dans les nappes.
- En outre, tester l'état général du pneu dans un magasin de pneus, par exemple à l'égard de fissures dans la paroi latérale / bande de roulement ou d'autres signes de stockage à long terme.

■ types de pneus - pneus à carcasse

Le "classique" sur le marché sont les pneus diagonaux.

Ses avantages résident dans leur structure simple et bord stable, qui ont souvent des avantages, particulièrement lorsqu'il sont utilisés dans le champ (protection de claquage).

De par sa conception, le pneu de polarisation peut être utilisé à un maximum de 240 kilomètres par heure. Matériel utilisé: habituellement tissu rayon ou nylon.

Désignation typique:

04:00 - 18 M / C 64H TL ContiGo!

■ types de pneus - pneus Breaker

La variante de disjoncteur est née de la structure en diagonale dans le but de renforcer la bande de roulement efficace de l'intérieur afin d'atteindre un kilométrage plus élevé par la baisse des hachures, et de rendre ainsi le pneu anti-crevaisson. Chez Continental, cette construction est utilisée chez ContiMilestone. Matériel utilisé: habituellement tissu de rayon ou nylon. Le disjoncteur et la carcasse sont généralement constitués du même matériau

Désignation typique:

130/90 - 16 M/C 73H TL ContiMilestone

■ types de pneus - diagonale pneumatique à structure

Les pneus diagonaux ceinturés représentent les précurseurs de pneus radiaux parce que même si la carcasse est toujours en diagonale, une ceinture, généralement faite de Kevlar, est disponible. Matériel utilisé: généralement en nylon ou rayon avec ceinture en Kevlar

Le pneu radial est identifié de manière externe par le B (= ceinture croisée) dans la désignation des dimensions du pneu.

Désignation typique:

150/70 B 17 M / C 69Q TL TKC 80

■ types de pneus - pneus radiaux

Les pneus radiaux ont un angle d'environ 90 ° à la direction circonférentielle (direction de voyage) et un angle de ceinture d'environ 0-25 °. La ceinture située sous la bande de roulement assure la stabilité et permet grâce à la déformation centrifuge beaucoup

plus faible des vitesses nettement plus élevées. En raison de la faible matière dans la région de bord du pneu, le pneu chauffe moins, la résistance à haute vitesse est également augmentée.

Les motos modernes sont équipées de pneus radiaux pour la conduite. Par comparaison, une 04:00 - / C 64H TT 18 M "pousse" à 210 kilomètres par heure en moyenne, d'environ 2 cm de diamètre, tandis qu'un pneu radial comparable dilate de seulement quelques mm. Un bandage pneumatique radial extérieur est marqué par un R dans l'identification des pneus.

Désignation typique:

190/50 ZR 17 M / C (73W) TL ContiRoadAttack

■ Vieillesse des pneus

voir l'âge des nouveaux pneus

Nous vous souhaitons de faire toujours bonne route !

Votre équipe Moto Continental

Pneu à plis croisés
(ContiGo!)




Pneu toilé
(Milestone)



Le pneu ceinturé à plis en biais (TKC 80)



Carcasse radiale 0°
(ContiSportAttack)



Straßenreifen / On-road tires / Pneus route

Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 100 km/h

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu		Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
							Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
							Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
80/70 - 16 40E	TT	City-EL / KKS 11	140	2.8	A 16	1.85 2.15 2.50	88	526	265	80	518	1565
2 - 16 M/C 20B	TT	KKS 10	80	2.5		1.20 1.35	58	526		55	518	1565
2 1/4 - 16 M/C 38B	TT	KKS 10	132	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60	66	540		62	532	1607
2 1/4 - 16 M/C 38J	TT	ContiGol	132	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60	66	540		62	532	1604
2 1/2 - 16 M/C 42B	TT	KKS 10	150	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60 1.85	72	558		68	548	1655
2 1/2 - 16 M/C 42J	TT	ContiGol	150	2.8		1.35 1.50 1.60 1.85	72	558		68	548	1655
2 3/4 - 16 M/C 46J	TT RF	KKS 10	170	2.8		1.50 1.60 1.85	80	568		75	558	1686
2 - 17 M/C 22B	TT	KKS 10	85	2.5		1.20 1.35	63	552		55	544	1643
2 1/4 - 17 M/C 39B	TT	KKS 10	136	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60	66	566		62	558	1686
2 1/4 - 17 M/C 39J	TT	ContiGol	136	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60	66	566		62	558	1686
2 1/2 - 17 M/C 43B	TT	KKS 10	155	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60 1.85	72	584		68	574	1734
2 3/4 - 17 M/C 47J	TT RF	KKS 10 KKS 10 WW	175	2.8		1.50 1.60						
	TT	ContiGol				1.85	80	594		75	584	1764
2 - 19 M/C 24B	TT	KKS 10 KKS 10 WW	90	2.5		1.20 1.35	58	603		55	595	1797
2 1/4 - 19 M/C 41B	TT	KKS 10 KKS 10 WW	145	2.8		1.20 1.35 1.50 1.60	66	617		62	609	1840
2 1/2 - 19 M/C 45J	TT RF	KKS 10 KKS 10 WW	165	2.8		1.35 1.50 1.60 1.85	72	635		68	625	1888
2 - 22 M/C 26B	TT	KKS 10	95	2.5		1.10 1.20 1.35	57	679		55	671	2027

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route

Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 150 km/h

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
130/90 - 15 M/C 66P	TL	ContiMilestone CM2	300	2.8	F 15	2.50 2.75 3.00 3.50	142	631	320	129	615	1857
2 1/2 - 16 M/C 42M	TT	ContiGo!	150	2.5	A 16	1.20 1.35 1.50 1.60 1.85	72	558		68	548	1655
2 3/4 - 16 M/C 46M	TT	ContiGo!	170	2.5	A 16	1.50 1.60 1.85	80	568		75	558	1686
3.50 - 16 M/C 58P	TT	K 112	236	2.8	E 16	1.85 2.15 2.50 2.75 3.00	100	612	309	93	598	1806
100/80 - 16 M/C 50P	TL	ContiGo!	190	2.3	E 16	2.15 2.50 2.75	111	578	291	101	566	1709
120/80 - 16 M/C 60P	TL	ContiGo!	250	2.3	E 16	2.50 2.75 3.00	231	612	309	119	598	1806
2.50 - 17 M/C 43P	TT	ContiGo!	155	2.8	C/D 17	1.35 1.50 1.60	70	580	291	64	568	1716
2.75 - 17 M/C 47P	TT	ContiGo!	175	2.8	C/D 17	1.50 1.60 1.85	75	600	300	81	588	1776
80/100 - 17 M/C 46P	TL	ContiGo!	170	2.3		1.60 1.85 2.15	88	604	304	80	592	1788
80/90 - 17 M/C 44P	TL	ContiGo!	160	2.8	C/D 17	1.85 2.15 2.50	88	586	295	80	576	1740
100/90 - 17 M/C 56P	TL	ContiGo!	224	2.3		2.15 2.50 2.75	111	624	315	101	612	1848
100/80 - 17 M/C 52P	TL	ContiGo!	200	2.3	D/E 17	2.50 2.75 3.00	111	604	304	101	592	1788
2.75 - 18 M/C 48P	TT RF	ContiGo!	180	2.8	C 18	1.50 1.60 1.85	86	625	315	75	613	1851
3.00 - 18 M/C 47P	TL	ContiMilestone CM1	175	2.3	D 18	1.60 1.85 2.15	92	639	320	80	627	1893
3.00 - 18 M/C 52P	TT RF	ContiGo!	200	2.8	D 18	1.60 1.85 2.15	92	639	323	80	627	1894
90/90 - 18 M/C 51P	TL	ContiMilestone CM1	195	2.3	D 18	1.85 2.15 2.50	99	631	318	90	619	1869

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route

Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 180 km/h

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
140/90 - 15 M/C 70 S	TT	ContiMilestone CM2	335	2.6	G 15	2.75 3.00 3.50 3.75 4.00	156	651	330	142	633	1912
170/80 - 15 M/C 77S	TL	ContiMilestone CM2	412	2.6	G 15	3.50 3.75 4.00 4.50	187	673	344	170	653	1972
90/80 - 17 M/C 46S	TL	ContiGo!	170	2.3	D/E 17	1.85 2.15 2.50	99	586	586	90	576	1740
110/80 - 17 M/C 57S	TL	ContiGo!	230	2.3	D/E 17	2.50 2.75 3.00 3.50	120	620	313	109	608	1837
110/70 - 17 M/C 54S	TL	ContiGo!	212	2.3	D/E 17	2.50 2.75 3.00 3.50	121	596	301	110	586	1770
140/70 - 17 M/C 66S	TL	ContiGo!	300	2.3		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	153	642	324	139	628	1897
140/70 - 17 M/C 66S	TL	ContiGo!	300	2.3		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	153	642	324	139	628	1897
3.00 - 19 M/C 49S	TT	ContiMilestone CM1	185	2.6	D 19	1.60 1.85 2.15	92	665	336	80	653	1972

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route
Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 210 km/h

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
140/90 - 15 M/C 70H	TL	ContiMilestone CM2	335	2.9	G 15	2.75 3.00 3.50 3.75 4.00	156	651	333	142	633	1912
150/90 - 15 M/C 80H	TL	ContiMilestone CM2	450	3.4	G 15	3.00 3.50 3.75 4.00	165	669	344	150	651	1966
170/80 - 15 M/C 77H	TL	ContiMilestone CM2	412	2.9	G 15	3.50 3.75 4.00 4.50	187	673	344	170	653	1972
5.00 - 16 M/C 69H	TT	K 112	325	2.9	F/G 16	3.00 3.50	148	684	350	129	666	2011
MT90 - 16 T M/C 71H	TL	K 112	345	2.9	F/G 16	3.00	154	683	349	134	665	2008
MT90 B 16 M/C 74H	TL	ContiMilestone CM1 ContiMilestone CM1 WW ContiMilestone CM2 ContiMilestone CM2 WW	375	2.8	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	335	129	640	1933
MU85 B 16 M/C 77H	TL	ContiMilestone CM2 ContiMilestone CM2 WW	412	2.8		3.75 3.50 3.00 2.75	156	676	345	142	658	1988
130/90 - 16 M/C 67H	TL	ContiMilestone CM1 ContiMilestone CM1 WW ContiGo!	307	2.9	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	332	129	640	1933
130/90 - 16 M/C 73H	TL	ContiMilestone CM2 ContiMilestone CM2 WW	365	2.9	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	335	129	640	1933
140/90 - 16 M/C 71H	TL	ContiMilestone CM2 ContiMilestone CM2 WW	345	3.4	F/G 16	2.75 3.00 3.50 3.75	156	676	345	142	658	1987
150/80 B 16 M/C 77H	TL	ContiMilestone CM2 ContiMilestone CM2 WW	412	2.9	F/G 16	3.00 3.50 3.75 4.00	165	662	339	150	646	1951
150/80 B 16 M/C 77H	TL	ContiMilestone CM2 ContiMilestone CM2 WW	412	2.8	F/G 16	3.00 3.50 3.75 4.00	165	662	339	150	646	1951
180/65 B 16 M/C 81H	TL	ContiMilestone CM2 ContiMilestone CM2 WW	462	2.8		4.25 4.50 5.00 5.50	198	656	335	180	640	1933
130/90 - 17 M/C 68H	TL	ContiGo!	315	3.4	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	682	348	129	666	2012
100/80 - 17 M/C 52H	TL	ContiTwist SM ContiTwist Sport SM	200	2.9	D/E 17	2.50 2.75	111	604	306	101	592	1788
110/80 - 17 M/C 57H	TL	ContiGo!	230	2.9	D/E 17	2.15 2.50 2.75 3.00	120	620	313	109	608	1836
130/80 - 17 M/C 65H	TL	ContiGo!	290	2.9	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	654	334	129	640	1933

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route

Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 210 km/h

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
130/80 B 17 M/C 65H	TL ContiMilestone CM1 ContiMilestone CM1 WW	290	2.8	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	654	334	129	640	1933
110/70 - 17 M/C 54H	TL ContiGo!	212	2.9	D/E 17	2.75 3.00 3.50	121	596	303	110	586	1770
130/70 - 17 M/C 62H	TL ContiTwist SM ContiTwist Sport SM ContiGo!	265	2.9	D/E 17	3.50 3.75 4.00	142	626	319	129	614	1854
4.00 - 18 M/C 64H	TL K 112 ContiGo!	280	2.9	F 18	2.15 2.50 2.75 3.00	124	685	350	108	671	2026
90/90 - 18 M/C 51H	TL TKV 11 ContiGo!	195	2.9	D 18	1.85 2.15 2.50	99	631	321	90	619	1869
100/90 - 18 M/C 56H	TL ContiGo!	224	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75	111	649	331	101	637	1924
110/90 - 18 M/C 61H	TL TKV 12 ContiGo!	257	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	120	669	341	109	655	1978
120/90 - 18 M/C 65H	TL ContiGo!	290	2.9	F 18	2.50 2.75 3.00 3.50	131	689	351	119	673	2032
130/70 - 18 M/C 63H	TL ContiGo!	272		F 18	3.00 3.50 3.75 4.00	142	651	332	129	639	1930
130/70 B 18 M/C 63H	TL ContiMilestone CM1 WW	272	2.3	F 18	3.00 3.50 3.75 4.00	142	651	332	129	639	1930
130/70 B 18 M/C 65H	TL ContiMilestone CM1	290	2.3	F 18	3.00 3.50 3.75 4.00	142	651	332	129	639	1930
3.25 - 19 M/C 54H	TL RB 2 ContiGo!	212	2.9	E 19	1.85 2.15 2.50	102	677	344	89	665	2008
100/90 - 19 M/C 57H	TL ContiMilestone CM1 ContiGo!	230	2.9	E 19	2.15 2.50 2.75	111	675	344	101	663	2002
110/90 - 19 M/C 62H	TL ContiMilestone CM1	265	2.9	E 19	2.15 2.50 2.75 3.00	120	695	354	109	681	2057
3.00 - 21 M/C 51H	TL ContiGo!	195	2.9	D 21	1.60 1.85 2.15	92	715	363	80	703	2123
80/90 - 21 M/C 48H	TL ContiMilestone CM1	180	2.9	C 21	1.60 1.85 2.15	88	687	348	80	677	2044
90/90 - 21 M/C 54H	TL ContiGo!	212	2.9	D 21	1.85 2.15 2.50	99	707	359	90	695	2099

Straßenreifen / On-road tires / Pneus route
Einsatz bis - / Used up to - / Utilisation jusqu'à - 240 km/h

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
110/90 - 16 M/C 59V	TL	TKV 11	243	2.9	E 16	2.15 2.50 2.75 3.00	120	616	318	109	604	1824
130/90 - 16 M/C 67V	TL	TKV 12 ContiGol	307	2.9	F/G 16	2.50 2.75 3.00 3.50	142	656	339	129	640	1933
120/80 - 16 M/C 60V	TL	TKV 11 ContiGol	250	2.9	F/G 16	2.50 2.75 3.00	131	612	314	119	598	1806
150/80 - 16 M/C 71V	TL	TKV 12	345	2.9	F/G 16	3.00 3.50 3.75 4.00	165	662	342	150	646	1951
130/90 - 17 M/C 68V	TL	TKV 12 ContiGol	315	2.9	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	682	352	129	666	2011
140/80 - 17 M/C 69V	TL	ContiGol	325	2.9	F 17	2.75 3.00 3.50 3.75	156	672	346	142	656	1981
110/80 - 17 M/C 57V	TL	ContiGol	230	2.9	D/E 17	2.15 2.50 2.75 3.00	120	620	318	109	608	1836
100/90 - 18 M/C 56V	TL	TKV 11 ContiGol	224	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75	111	649	333	101	637	1924
120/90 - 18 M/C 65V	TL	ContiGol	290	2.9	F 18	2.50 2.75 3.00	131	689	354	119	673	2032
110/80 - 18 M/C 58V	TL	ContiGol	236	2.9	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	120	645	331	109	633	1912
130/80 - 18 M/C 66V	TL	ContiGol	300	2.9	F 18	2.50 2.75 3.00 3.50	142	679	350	129	665	2008
150/70 - 18 M/C 70V	TL	ContiGol	335	2.9	F 18	3.50 3.75 4.00 4.50	164	681	351	149	667	2014
100/90 - 19 M/C 57V	TL	TKV 11 ContiGol	230	2.9	E 19	2.15 2.50 2.75	111	675	346	101	663	2002

Straßenreifen Radial / On-road tires radial / Pneus route radial

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
130/70 ZR 16 M/C (61W)	TL	ContiSportAttack	257	2.9		3.50 3.75 4.00	138	600	303	129	588	1776
130/80 R 17 M/C 65V	TL	ContiRoadAttack 2	290	2.9	F 17	3.00 3.50	138	654	330	129	640	1933
110/70 R 17 M/C 54H	TL	ContiAttack SM	212	2.9		3.00 3.50	118	596	301	110	586	1770
110/70 ZR 17 M/C 54W	TL	ContiRoadAttack 2 ContiMotion Z ContiSportAttack 2	212	2.9		3.00 3.50	118	596	301	110	586	1770
120/70 R 17 NHS	TL	ContiRaceAttack Rain	-			3.50	131	612	308	122	600	1812
120/70 R 17 M/C 58H	TL	ContiAttack SM	236	2.9	D/E 17	3.50 3.75	131	612	308	122	600	1812
120/70 ZR 17 M/C 58W	TL	ContiRaceAttack Comp. Soft ContiRaceAttack Comp. Medium	236	2.9		3.50 3.75	131	612	308	122	600	1812
120/70 ZR 17 M/C (58W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 C ContiRoadAttack Z ContiRoadAttack 2 GT ContiMotion Z ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 2 K ContiSportAttack ContiRaceAttack Comp. End.	236	2.9		3.50 3.75	131	612	308	122	600	1812
140/70 R 17 M/C 66H	TL	ContiAttack SM	300	2.8		3.75 4.00 4.25 4.50	149	642	324	139	628	1897
140/70 ZR 17 M/C 66W	TL	ContiMotion M										
150/70 R 17 M/C 69V	TL	ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 2	325	2.9		4.00 4.25 4.50	159	656	332	149	642	1939
150/70 ZR 17 M/C 69W	TL	ContiRoadAttack 2 ContiMotion M	325	2.9		4.00 4.25 4.50	159	656	325	149	642	1939
120/60 ZR 17 M/C (55W)	TL	ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack ContiMotion Z ContiSportAttack 2	218	2.9		3.50 3.75	131	586	295	122	576	1740
150/60 R 17 M/C 66H	TL	ContiAttack SM	300	2.9	F 17	4.00 4.25 4.50	159	624	315	149	612	1848
150/60 ZR 17 M/C 66W	TL	ContiMotion M ContiSportAttack 2	300	2.9		4.00 4.25 4.50	159	624	315	149	612	1848
160/60 R 17 M/C 69H	TL	ContiAttack SM	325	2.9	F 17	4.25 4.50 5.00	172	638	322	161	624	1884
160/60 ZR 17 M/C 69W	TL	ContiRaceAttack Comp. Soft ContiRaceAttack Comp. Medium	325	2.9		4.25 4.50 5.00	172	638	322	161	624	1884
160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 2 ContiMotion M ContiRoadAttack ContiSportAttack 2	325	2.9		4.25 4.50 5.00	172	638	322	161	624	1885

Straßenreifen Radial / On-road tires radial / Pneus route radial

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service	Neu/New/À neuf				
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL ContiRoadAttack 2 ContiMotion M	355	2.9		4.50 5.00 5.50	180	650	328	168	636	1921
180/60 ZR 17 M/C 75W	TL ContiRaceAttack Comp. Soft ContiRaceAttack Comp. Medium	387	2.9		5.00 5.50	193	665	335	180	648	1957
180/60 ZR 17 M/C (75W)	TL ContiRaceAttack Comp. End.	387	2.9		5.00 5.50	193	665	335	180	648	1957
180/55 R 17 NHS	TL ContiRaceAttack Rain	-			5.50 6.00	190	644	325	178	630	1903
180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 C ContiRoadAttack ContiRoadAttack 2 GT ContiMotion M ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 2 C ContiSportAttack ContiRaceAttack Comp. End.	365	2.9		5.50 6.00	190	644	325	178	630	1903
180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL ContiRoadAttack 2 GT	365	2.9		5.50 6.00	190	644	325	178	630	1903
190/55 R 17 NHS	TL ContiRaceAttack Rain ContiRaceAttack Rain	-			5.50 6.00	203	656	332	190	642	1939
190/55 ZR 17 M/C 75W	TL ContiRaceAttack Comp. Soft ContiRaceAttack Comp. Medium	387	2.9		5.50 6.00	203	656	332	190	642	1939
190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 2 ContiSportAttack 2 ContiSportAttack ContiRaceAttack Comp. End.	387	2.9		5.50 6.00	203	656	332	190	642	1939
200/55 ZR 17 M/C (78W)	TL ContiSportAttack 2 ContiRaceAttack Comp. End.	425	2.9		6.00 6.25 6.50	214	668	337	200	652	1969
190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 2 ContiMotion M ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 2 C ContiSportAttack 2 K ContiSportAttack ContiRaceAttack Comp. End.	365	2.9		5.50 6.00	203	636	321	190	622	1879
90/90 R 18 M/C 51V	TL ContiClassicAttack	195	2.3		2.50 2.75	108	649	328	101	637	1924
100/90 R 18 M/C 56V	TL ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 CR	224	2.3		2.50 2.75	108	649	328	101	637	1924
110/90 R 18 M/C 61V	TL ContiClassicAttack	257	2.3		2.15 2.50 2.75 3.00	117	679	338	109	655	1978
120/90 R 18 M/C 65V	TL ContiClassicAttack	290	2.3		2.75 3.00	127	689	348	119	673	2032
110/80 ZR 18 M/C 58W	TL ContiRoadAttack 2 C	236	2.9		2.50 2.75 3.00	117	645	326	109	633	1912

Straßenreifen Radial / On-road tires radial / Pneus route radial

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
110/80 ZR 18 M/C (58W)	TL ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 CR	236	2.9		2.50 2.75 3.00	117	645	326	109	633	1912
130/80 R 18 M/C 66V	TL ContiRoadAttack 2 ContiRoadAttack 2 CR ContiRoadAttack 2 CR C	300	2.3		3.00 3.50	138	679	343	129	665	2008
120/70 ZR 18 M/C (59W)	TL ContiRoadAttack 2	243	2.9		3.50 3.75	131	637	321	122	625	1888
150/65 R 18 M/C 69H	TL ContiRoadAttack 2 CR	325	2.3		4.00 4.25 4.50	162	667	337	151	653	1972
160/60 ZR 18 M/C (70W)	TL ContiRoadAttack 2	335	2.9		4.25 4.50 5.00	172	663	335	161	649	1960
100/90 R 19 M/C 57V	TL ContiClassicAttack	230	2.3		2.50 2.75	108	675	341	101	663	2002
110/85 R 19 M/C 57V	TL ContiClassicAttack										
110/80 R 19 M/C 59V	TL TKC 70 M+S ContiRoadAttack 2 EVO ContiRoadAttack 2	243	2.3		2.50 2.75 3.00	117	671	339	109	659	1990

Enduro / Dual Purpose / Tout-terrain

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
5.10 - 17 M/C 67S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	307	2.6	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	148	668	336	129	651	1966
120/90 - 17 M/C 64T	TL	TKC 70 M+S	280	2.6	F 17	2.50 2.75 3.00	131	664	335	119	648	1957
120/90 - 17 M/C 64S	TL	ContiTrailAttack 2	280	2.6	F 17	2.50 2.75 3.00	131	664	335	119	648	1957
120/90 - 17 M/C 64S	TT	TKC 80 Twinduro M+S ContiEscape	280	2.6	F 17	2.50 2.75 3.00	131	664	335	119	648	1957
130/80 - 17 M/C 65S	TT	TKC 80 Twinduro M+S ContiEscape ContiTrailAttack 2	290	2.6	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	654	330	129	640	1933
130/80 - 17 M/C 65T	TL	TKC 70 M+S TKC 80 Twinduro M+S	290	2.7	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	664	334	129	640	1933
130/80 - 17 M/C 65H	TL	ContiEscape ContiTrailAttack 2	290	2.9	F 17	2.50 2.75 3.00 3.50	142	654	334	129	640	1933
130/80 R 17 M/C 65H	TL	ContiTrailAttack 2	290	2.9	F 17	3.00 3.50	138	654	343	129	640	1933
140/80 - 17 M/C 69Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	325	2.4	F 17	2.75 3.00 3.50 3.75	156	682	339	142	656	1981
140/80 - 17 M/C 69H	TT	ContiEscape	325	2.9	F 17	2.75 3.00 3.50 3.75	156	672	348	142	656	1981
140/80 R 17 M/C 69H	TL	ContiTrailAttack 2	325	2.3	F 17	3.50	152	672	339	142	656	1981
140/80 R 17 M/C 69V	TL	ContiTrailAttack 2				3.75						
140/80 R 17 M/C 69T	TL	TKC 70 M+S										
120/70 B 17 M/C 58Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	236	2.9		3.50 3.75	131	612	308	122	600	1812
120/70 ZR 17 M/C 58W	TL	ContiTrailAttack 2	236	2.9		3.50 3.75	131	612	308	122	600	1812
150/70 R 17 M/C 69V	TL	ContiTrailAttack 2 TKC 70 M+S	325	2.9	F 17	4.00 4.25 4.50	159	656	332	149	642	1939
150/70 B 17 M/C 69Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	325	2.4	F 17	3.50 3.75 4.00 4.50	166	656	332	151	642	1939
160/60 ZR 17 M/C (69W)	TL	ContiRaceAttack Comp. End. ContiTrailAttack 2	325	2.9	F 17	4.25 4.50 5.00	172	638	322	161	624	1884
170/60 B 17 M/C 72Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S CHC	355	2.3	G 17	4.00 4.25 4.50 5.00 5.50	185	650	328	168	636	1921

Enduro / Dual Purpose / Tout-terrain

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)						
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
170/60 R 17 M/C 72V	TL	ContiTrailAttack 2 TKC 70 M+S	355	2.3	G 17	4.50 5.00 5.50	185	650	328	168	636	1921
170/60 ZR 17 M/C 72W	TL	ContiTrailAttack 2 K	355	2.9	G 17	4.50 5.00 5.50	185	650	328	168	636	1921
180/55 B 17 M/C 73Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	365	2.9	G 17	5.50 6.00	190	644	325	178	630	1903
180/55 ZR 17 M/C 73W	TL	ContiTrailAttack 2	365	2.9	G 17	5.50 6.00	190	644	325	178	630	1903
190/55 ZR 17 M/C 75W	TL	ContiTrailAttack 2	387	2.9		5.50 6.00	203	656	332	190	642	1939
3.25 - 18 M/C 59S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	243	3.1	D 18	1.85 2.15 2.50	102	661	329	89	639	1930
3.50 - 18 M/C 62S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	265	3.1	E 18	1.85 2.15 2.50	107	673	335	93	649	1960
4.00 - 18 M/C 64T	TT	TKC 70 M+S	280	2.5	F 18	2.15	124	697	347	108	671	2026
4.00 - 18 M/C 64R	TT	TKC 80 Twinduro M+S				2.50 2.75 3.00						
4.10 - 18 M/C 66P	TT	TKC 80 Twinduro M+S	300	2.8	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	127	654	329	108	639	1930
4.10 - 18 M/C 60S	TT	ContiEscape	250	2.6	E 18	2.15 2.50 2.75	127	654	329	108	639	1930
120/90 - 18 M/C 65R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	290	2.5	F 18	2.50 2.75 3.00	131	697	348	119	673	2032
110/80 - 18 M/C 58Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	236	2.6	E 18	2.15 2.50 2.75 3.00	120	655	330	109	633	1912
140/80 - 18 M/C 70R	TT	TKC 80 Twinduro M+S	335	2.5	F 18	2.75 3.00 3.50 3.75	156	707	358	142	681	2057
140/80 - 18 M/C 70S	TT	ContiTrailAttack 2	335	2.5	F 18	2.75 3.00 3.50 3.75	156	707	358	142	681	2057
140/80 - 18 M/C 70H	TT	ContiEscape	335	2.5	F 18	2.75 3.00 3.50 3.75	156	707	361	142	681	2057
150/70 B 18 M/C 70Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	335	2.4	F18	3.50 3.75 4.00 4.50	166	656	345	151	667	2014
150/70 B 18 M/C 70Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	335	2.4	F18	3.50 3.75 4.00 4.50	166	656	345	151	667	2014

Enduro / Dual Purpose / Tout-terrain

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/in service/en service			Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Dynamischer Halbmesser/ Centrifugal radius/ Rayon dynamique	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
150/70 R 18 M/C 70T	TL	TKC 70 M+S	335	2.9		4.00 4.25 4.50					
150/70 ZR 18 M/C 70W	TL	ContiTrailAttack 2	335	2.9		4.00 4.25 4.50	166	656	345	151	667
100/90 - 19 M/C 57T	TL	TKC 70 M+S	230	2.6	D 19	2.15					
100/90 - 19 M/C 57S	TT	TKC 80 Twinduro M+S				2.50 2.75	111	675	344	101	663
100/90 - 19 M/C 57H	TL	ContiEscape ContiTrailAttack 2	230	2.9	E 19	2.15 2.50 2.75	111	675	344	101	663
110/80 B 19 M/C 59Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	243	2.4	E 19	2.15 2.50 2.75	120	681	339	109	659
110/80 R 19 M/C 59V	TL	ContiTrail Attack2 Z ContiTrail Attack2 F	243	2.9	E 19	2.15 2.50 2.75 3.00	117	671	338	109	659
120/70 B 19 M/C 60Q	TL	TKC 80 Twinduro M+S	250	2.3		2.75 3.00 3.50 3.75	134	671	339	122	651
120/70 R 19 M/C 60V	TL	ContiTrailAttack 2 TKC 70 M+S	250	2.3		3.00 3.50 3.75	131	663	334	122	651
120/70 ZR 19 M/C 60W	TL	ContiTrailAttack 2 K	250	2.9		3.00 3.50 3.75	131	663	334	122	651
2.50 - 21 M/C 48S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	180	3.1	C 21	1.35 1.50 1.60	74	685	341	64	669
2.75 - 21 M/C 45S	TT	ContiEscape	165	2.6	C 21	1.50 1.60 1.85	86	707	357	75	689
2.75 - 21 M/C 52S	TT	TKC 80 Twinduro M+S	200	3.1	C 21	1.50 1.60 1.85	86	707	353	75	689
3.00 - 21 M/C 51T	TT	TKC 70 M+S	195	2.6	D 21	1.60					
3.00 - 21 M/C 51S	TT	TKC 80 Twinduro M+S				1.85 2.15	92	715	361	80	703
80/90 - 21 M/C 48Q	TT	TKC 80 Twinduro M+S	180	2.6	D 21	1.60 1.85 2.15	88	687	346	80	677
90/90 - 21 M/C 54S	TT	TKC 80 Twinduro M+S ContiEscape ContiTrailAttack 2	212	2.6	D 21	1.85 2.15 2.50	99	713	356	90	695
90/90 - 21 M/C 54T	TL	TKC 70 M+S TKC 80 Twinduro M+S	212	2.7	D 21	1.85 2.15 2.50	99	713	359	90	695
90/90 - 21 M/C 54H	TL	ContiEscape ContiTrailAttack 2	212	2.3	D 21	1.85 2.15 2.50	99	707	359	90	695
90/90 - 21 M/C 54V	TL	ContiTrailAttack 2	212	2.3	D 21	1.85 2.15 2.50	99	707	359	90	695
90/90 V 21 M/C (54V)	TL	ContiTrailAttack 2	212	2.3	D 21	1.85 2.15 2.50	99	707	359	90	695

Roller / Scooter

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil/	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)				
						Max. in Betrieb/ in service/en service		Neu/New/À neuf		
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
3.50 - 8 M/C 46J	TT	LB	170	2.5	D 8	2.15				
4.00 - 8 M/C 55J	TT	LB WW	218	D 8	2.50	99	397	92	386	1154
	TT RF	LB			2.15					
		LB WW			2.50	113	427	105	415	1241
4.00 - 8 M/C C66J	TL	LB	300	D 8	2.75					
					3.00					
					2.15	113	427	105	415	1241
3.00 - 10 M/C 50J	TT	K62	190	D 10	2.50					
					2.15	86	422	80	413	1235
					2.50					
3.00 - 10 M/C 50M	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist	190	D 10	1.85					
					2.15	86	422	80	413	1235
					2.50					
3.50 - 10 M/C 59J	TL	K62	243	D 10	2.15					
					2.50	99	448	92	437	1307
					2.15					
3.50 - 10 M/C 59L	TT	ContiClassic	243	D 10	2.50	99	448	92	437	1307
					2.15					
					2.50					
3.50 - 10 M/C 59L	TL	ContiScooty	243	D 10	2.15	99	448	92	437	1307
					2.50					
					2.15					
3.50 - 10 M/C 59M	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist ContiTwist Sport	243	D 10	2.50	99	448	92	437	1307
					2.15					
					2.50					
3.50 - 10 M/C 59P	TL	ContiTwist Race	243	D 10	2.15					
					2.50	99	448	92	437	1307
					2.15					
4.00 - 10 M/C 69J	TT RF	K62 K62 WW	325	D 10	2.15					
					2.50	117	478	108	466	1393
					2.75					
90/100 - 10 M/C 53J	TL	ContiTwist	206	D 10	3.00					
					1.85	97	446	90	434	1298
					2.10					
90/90 - 10 M/C 50M	TL	ContiTwist	190	D 10	2.50					
					1.85	97	428	90	416	1244
					2.15					
100/90 - 10 M/C 56M	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist	224	D 10	2.50					
					2.15	109	444	101	434	1298
					2.75					
100/90 - 10 M/C 61J	TL	ContiScooty	257	D 10	2.15	109	444	101	434	1298
					2.50					
					2.75					
120/90 - 10 M/C 57P 120/90 - 10 M/C 57J 120/90 - 10 M/C 57L	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist ContiTraily	230	D 10	2.50					
					2.75	129	486	119	470	1405
					3.00					
130/90 - 10 M/C 61J	TL	ContiTwist	257	D 10	2.50					
					2.75					
					3.00	139	504	129	488	1459
130/90 - 10 M/C 61L	TL	ContiMove365 M+S ContiTraily	257	D 10	3.50					
					2.50					
					2.75	139	504	129	488	1459
100/80 - 10 M/C 53P	TL	ContiMove365 M+S	206	D 10	3.00					
					3.50					
					2.15	109	426	101	414	1238
100/80 - 10 M/C 58L	TL	ContiScooty	236	D 10	2.50					
					2.75					
					2.15	109	426	101	414	1238
100/80 - 10 M/C 58M	TL	ContiTwist	236	D 10	2.50					
					2.75					
					2.15	109	426	101	414	1238

Roller / Scooter

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu		Profil/ Pattern/ Profil/	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)				
							Max. in Betrieb/ in service/en service		Neu/New/À neuf		
							Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement
110/80 - 10 M/C 63L	TL	ContiTwist	272	3.0	D 10	2.15 2.50 2.75 3.00	118	442	109	430	1286
120/70 - 10 M/C 54L	TL	ContiTwist	212	2.8	D 10	2.75 3.00 3.50 3.75	132	434	122	422	1262
120/70 - 10 M/C 54M	TL	ContiMove365 M+S	212	2.8	D 10	2.75 3.00 3.50 3.75	132	434	122	422	1262
130/70 - 10 M/C 59M	TL	ContiTwist	243	2.8		3.00 3.50 3.75 4.00	139	448	129	436	1301
110/70 - 11 M/C 45M	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist	165	2.3		2.50 2.75 3.00 3.50	119	443	110	433	1295
3.00 - 12 M/C 47J	TT	LB LB WW	175	2.5	D 12	1.85 2.15 2.50	86	473	80	464	1387
110/90 - 12 M/C 64P	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist	280	2.5		2.15 2.50 2.75 3.00	118	517	109	503	1504
110/70 - 12 M/C 47L	TL	ContiTwist	175	2.3		2.50 2.75 3.00 3.50	119	169	110	459	1372
120/70 - 12 M/C 51P	TL	ContiTwist Race ContiScooty	195	2.3		2.75 3.00 3.50 3.75	132	485	122	473	1414
120/70 - 12 M/C 58P	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist ContiTwist WW ContiTwist Sport	236	2.8		2.75 3.00 3.50 3.75	132	485	122	473	1414
130/70 - 12 M/C 56P	TL	ContiTwist Race ContiScooty	224	2.3		3.00 3.50 3.75 4.00	139	499	129	487	1456
130/70 - 12 M/C 62P	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist ContiTwist WW ContiTwist Sport	265	2.8		3.00 3.50 3.75 4.00	139	499	129	487	1456
140/70 - 12 M/C 65P	TL	ContiTwist	290	2.8		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	152	515	141	501	1498
110/90 - 13 M/C 56Q	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist	224	2.3		2.15 2.50 2.75 3.00	120	542	109	528	1595
130/70 - 13 M/C 63Q	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist	272	2.3		3.00 3.50 3.75 4.00	142	524	129	512	1546
150/70 - 13 M/C 66S	TL	ContiMove365 M+S	272	2.3		4.00 4.25 4.50	166	554	151	540	1631

Roller / Scooter

Reifengröße/ Tire size/ Dimension du pneu	Profil/ Pattern/ Profil/	Max. Trag- fähigkeit/ load capa- city/ capacité de charge (kg)	Min. Luftdruck bei max. Trag- fähigkeit/ Min. air pressure at max. load capacity/ Pression de gonflage min. à capacité de charge max. (bar)	Continental Schlauch/ Tube/ Chambre à air	Felgen- breite/ Rim width/ Largeur de jante	Reifenmaße/Tire dimensions/Dimensions du pneu (mm)					
						Max. in Betrieb/ in service/en service		Neu/New/À neuf			
						Breite/ Overall width/ Largeur hors tout	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Querschnitts- breite/ Section width/ Largeur du boudin	Außen-Ø Overall diameter/ Diamètre extérieur	Abrollum- fang/Rolling circum- ference/ Circon- férence de roulement	
130/60 - 13 M/C 60P	TL	ContiMove365 M+S	250	2.3		3.00 3.50 3.75 4.00	142	496	129	486	1468
130/60 - 13 M/C 60L	TL	ContiScooty	250	2.3		3.00 3.50 3.75 4.00	142	496	129	486	1468
130/60 - 13 M/C 53P	TL	ContiTwist ContiTwist Sport	206	2.3		3.00 3.50 3.75 4.00	142	496	129	486	1468
140/60 - 13 M/C 63S	TL	ContiTwist	272	2.3		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	155	510	141	498	1504
120/80 - 14 M/C 58S	TL	ContiMove365 M+S	236	2.3		2.50 2.75 3.00	131	562	119	548	1655
120/70 - 14 M/C 55S	TL	ContiTwist	218	2.3		2.75 3.00 3.50 3.75	134	536	122	524	1583
140/70 - 14 M/C 68S	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist	315	2.8		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	153	566	139	552	1667
150/70 - 14 M/C 66S	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist	300	2.3		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	166	580	151	566	1709
140/60 - 14 M/C 64S	TL	ContiTwist	280	2.8		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	153	536	139	524	1583
120/70 - 15 M/C 56S	TL	ContiMove365 M+S ContiTwist	224	2.3		2.75 3.00 3.50 3.75	134	561	122	549	1658
110/70 - 16 M/C 52P	TL	ContiMove365 M+S	200	2.3		2.50 2.75 3.00 3.50	121	570	110	560	1691
110/70 - 16 M/C 52S	TL	ContiTwist	200	2.3		2.50 2.75 3.00 3.50	121	570	110	560	1691
140/70 - 16 M/C 65S	TL	ContiTwist	290	2.3		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	153	616	139	602	1818
140/70 - 16 M/C 65P	TL	ContiMove365 M+S	290	2.3		3.50 3.75 4.00 4.25 4.50	153	616	139	602	1818



Bestellformular für die ContiFreigabeCard

Mit diesem Bestellformular können Sie eine Reifenfreigabe in Scheckkartenformat zum Mitführen anfordern.

Bitte nur dieses Formular ausfüllen (möglichst in Druckbuchstaben) und per Email, Post oder Fax an folgende Adresse schicken:

Continental Reifen Deutschland GmbH

Jädekamp 30

30419 Hannover

Fax: 0511 - 976 37 49

Email: technikmoto@conti.de

Bitte überprüfen Sie vorab, ob eine Reifenfreigabe für Ihr Motorrad vorhanden ist, da sonst eine Ausstellung nicht möglich ist: <http://www.reifen-freigaben.de>

Motorradhersteller: _____

(Fz.- Schein unter D.1)

Verkaufsbezeichnung: _____

(Fz.- Schein unter D.3)

Motorradtyp: _____

(Fz.- Schein unter D.2)

Baujahr: _____

Anschrift

Name: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: () _____

Email: _____

☐ Ich bin damit einverstanden, dass Continental mich in Zukunft über neue Freigaben oder Produkte per Email/Post informiert.

Continental Reifen Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Motorradreifen
Continentalstraße 3 - 5
34497 Korbach

Postfach 11 20
34481 Korbach

Telefon:
Telefax:
Telegramm:
Email:
Internet:

(05 11) 9 38-01
(0 56 31) 58-22 40
Continental
service.motorrad@conti.de
www.conti-moto.de

Bestellungen

Continental Service Center Hannover

Email:
Telefon:
Telefax:

continentalservicecenter@conti.de
(08 00) 2 11 12 30
(08 00) 2 11 12 20

ContiOnlineCont@ct

Informationen und Zugangsdaten

Email:
COC-Hotline:

coc-de@conti.de
(08 00) 2 00 06 77

Für technische Auskünfte

Telefon

E-Mail

Technische Anfragen

(08 00) 200 07 44

technikmoto@conti.de

Gewährleistungsanfragen
(Beanstandungen/Reklamationen)

(08 00) 2 00 13 47

Kundendienst-Fax

(05 11) 976-37 49 oder -35 98

Regionale Service-Teams

Telefon

Telefax

Isernhagen

(0 18 02) 241 354*

(0 18 02) 241 355*

Wiesbaden

(0 18 02) 241 356*

(0 18 02) 241 357*

Leipzig

(0 18 02) 241 386*

(0 18 02) 241 387*

Neu Ulm

(0 18 02) 241 368*

(0 18 02) 241 369*

*(0,06 €/Anruf aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

	de	en	fr
	Aktuelle Reifenfreigaben unter www.conti-moto.de	The left mentioned remarks are mostly applicable for the German market due to the special homologation situation on tires. All international remarks are mentioned below:	Les remarques sont essentiellement valables pour le marché allemand en raison de la situation particulière pour l'homologation des pneumatiques. Toutes les remarques à caractère international sont mentionnées ci-après:
1	Keine Bindung in den Seriengrößen, bzw. Reifen schon eingetragen.	No approval required, or the tires are already homologated by the motorcycle manufacturer (Original equipment).	Pas d'homologation requise, les pneus sont déjà homologués par le constructeur de la moto (Équipement d'origine).
2	Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor, Unbedenklichkeitsbescheinigung muss mitgeführt werden, bzw. es muss die Bereifung entsprechend gültiger Rechtslage in die Fahrzeugpapiere nachgetragen werden. Bitte beachten Sie die eventuell angegebene Spezifikation des Reifens (z.B. ContiRoadAttack C).	Approval available from the motorcycle manufacturer or Continental Motorcycle Tires, please be aware that there could be different specifications (e.g. ContiRoadAttack C).	Homologation disponible auprès du constructeur de la moto ou de Continental Motorcycle Tires. Sachez qu'il pourrait y avoir des spécifications différentes (ex. ContiRoadAttack C).
3	Zur Zeit liegt noch keine Freigabe seitens Continental für diese Bereifung vor. Den aktuellen Stand erfahren Sie auf unserer Internetseite www.conti-moto.de oder kontaktieren Sie ihren Reifenhändler vor Ort.	No official approval available for this fitment with Continental tires yet. Please consult the fitment guide on our homepage (www.conti-moto.de) for the latest approvals or contact your local tire dealer.	Pas encore d'homologation officielle disponible pour des pneus Continental. Veuillez consulter le manuel technique sur notre page d'accueil (www.conti-moto.de) ou contacter votre revendeur de pneus local pour connaître les dernières homologations.
4	Keine Bereifung in den Seriengrößen mit Continental-Reifen möglich.	No Continental fitment possible.	Pas de monte Continental possible.
7	Reifenherstellerbindung kann laut Fahrzeughersteller aufgehoben werden.	applicable for the German market due to the special homologation situation	valables pour le marché allemand en raison de la situation particulière pour l'homologation
8	Montage mit Schlauch.	Please fit inner tube.	Utilisez une chambre à air.
9	Ändert sich die Seriengröße der Bereifung, und ist diese noch nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen, so muss immer eine Eintragung erfolgen.	applicable for the German market due to the special homologation situation	valables pour le marché allemand en raison de la situation particulière pour l'homologation
11	Bei Fahrzeugen, die einen Geschwindigkeits- und Tragfähigkeits-Index unter Ziffer 22 und 23 (bzw. 15.1 und 15.2) in den Fahrzeugpapieren aufgeführt haben, entfällt laut Fahrzeughersteller die Herstellerbindung der Reifen. Eine Eintragung ist nicht erforderlich.	applicable for the German market due to the special homologation situation	valables pour le marché allemand en raison de la situation particulière pour l'homologation
13	Verwendung der vorderen Radabdeckung Suzuki ET.Nr.: 35100-31702 mit 2 Streben auf Höhe der Radachse.	Please fit together with original Suzuki spare part no.: 35100-31702.	A monter avec la pièce détachée d'origine Suzuki, référence 35100-31702.
14	Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig.	applicable for the German market due to the special homologation situation	valables pour le marché allemand en raison de la situation particulière pour l'homologation
15	Bei der 25kw-Ausführung entfällt die Reifenbindung.	applicable for the German market due to the special homologation situation	
18	Reifenbindung besteht nur bei der ungedrosselten Version. Reifenbindung entfällt bei der gedrosselten Version, ggf. Reifenbindung in den Fahrzeugpapieren streichen lassen.	applicable for the German market due to the special homologation situation	valables pour le marché allemand en raison de la situation particulière pour l'homologation
20	Bitte Fahrzeugpapiere beachten, ob Reifenpaarung nur von einem Hersteller zwingend vorgeschrieben wird.	applicable for the German market due to the special homologation situation	valables pour le marché allemand en raison de la situation particulière pour l'homologation